

LO MEJOR DEL MUNDO PARA FUGAS, GOTEOS Y DERRAMES



New Pig

Edición para el
distribuidor europeo



Absorbentes, p 4-68



Kits para derrames, p 75-88



Control de derrames, p 89-99



Mantenimiento, p 100-107



Manejo del material, p 108-111



Contención, p 112-124

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de PIG



LO MEJOR DEL MUNDO PARA FUGAS GOTEOS Y DERRAMES



Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de PIG



LIMPIEZA DE DERRAMES DESDE 1985



1985 PENSILVANIA CENTRAL

New Pig es una empresa con sede en los EE. UU. que tiene su inicio en la ciudad de Tipton, en Pensilvania Central. Nuestra sede y las instalaciones de fabricación están allí hasta el día de hoy.



1993 EXPANSIÓN EUROPEA

En 1993, New Pig estableció su primera presencia europea con una oficina y centro de distribución en Glasgow, Escocia, que daba servicio a todo el Reino Unido.



2006 PRESENCIA MUNDIAL

En 2006, ampliamos nuestro alcance ya más de 70 países! Más de 300.000 empresas industriales, comerciales, minoristas y centros sanitarios de todo el mundo están optando por PIG para resolver sus problemas de derrames y fugas.

HOY EN ESPAÑA

Nuestra misión consiste en ayudarle a mantener su lugar de trabajo limpio y seguro. Nuestro equipo conoce y entiende el mercado local y se enorgullece de llevar nuestros productos a nuevos lugares de trabajo de España cada día.



EL PODER DE PIG

A medida que vaya navegando por este catálogo, observará que una gran variedad de clientes de la marca en todo el mundo conocen y confían en PIG. Tanto si está buscando nuestros absorbentes de alta calidad como si prefiere nuestra línea de productos económicos PIG Essentials, hay un producto de New Pig para cada necesidad. Nadie supera la calidad, la tecnología y el rendimiento de PIG.

✓ líderes del mercado

New Pig ha sido reconocido como el líder mundial de los fabricantes de productos para fugas y derrames desde 1985. Puede estar seguro de que recibirá productos de alta calidad que han sido probados en el lugar de trabajo.

✓ expertos de confianza

Hemos desarrollado años de conocimiento y experiencia trabajando con las industrias con el fin de ayudarles a hacer que sus lugares de trabajo estén más limpios y sean más seguros y mejores. Nos hemos centrado en proporcionar las mejores soluciones para las necesidades de nuestros clientes en lo que se refiere a las fugas y los derrames.

✓ proveedores de servicio completo

Nuestra amplia gama de productos es solo una de las razones por las que industrias de toda Europa nos consideran como su proveedor de confianza. New Pig tiene las respuestas a todas sus necesidades en lo que se refiere a derrames y fugas.

✓ innovadores

Hemos conseguido docenas de premios a lo largo de los años, pero la verdadera medida de nuestro éxito proviene de la solución de los problemas que se le puedan plantear a usted. Nuestros desarrolladores de producto trasladan los comentarios de los clientes a nuestros laboratorios, que proceden a realizar derrames y vertidos, a capturar y contener, a construir y demoler hasta que creamos las soluciones perfectas para usted.



Absorbentes

Cualquier líquido, cualquier puesto de trabajo, cualquier centro de trabajo; absorba todo con la marca número 1 del mundo. Elija entre esterillas, rollos, barreras, barreras flotantes, hojas, bandejas y absorbentes granulados para cada aplicación.

P 4



Bayetas

Para trabajos desde limpieza en bruto hasta retirar polvo fino, encuentre la mejor bayeta para cualquier tarea en cuestión. Los productos para trabajos ultra pesados, pesados, medios y especializados se adaptan a sus necesidades.

P 69



Equipos para derrames

Esté preparado para una respuesta rápida a cualquier derrame con los equipos para derrames de PIG, los únicos que vienen envasados con absorbentes PIG. Desde cubos con ruedas a bolsas portátiles rápidas, tenemos el equipo perfecto para su trabajo.

P 75



Control de líquidos / Manejo de materiales

Proteja los desagües y controle los líquidos con nuestra probada gama de desviadores de fugas, tapas, bloqueadores y bermas de PIG. Materiales de primera calidad y diseños patentados.

P 90



Contención

Tenemos formas más fáciles y seguras para almacenar y contener prácticamente cualquier tipo de líquido, incluso productos químicos peligrosos. Tenemos productos galardonados que solamente encontrará en PIG.

P 112



NO SE CONFORME CON MENOS.

LA SEPIOLITA ES PESADA



Es voluminosa y difícil de transportar

1 bolsa pesa hasta 20 kg.

Es sucia y hay que dedicar mucho tiempo a limpiar

La sepiolita húmeda y grumosa debe ser barrida y echada con palas a contenedores de residuos, perdiendo una valiosa productividad

Costosos

Absorbe sólo 1 vez su propio peso, además de los elevados costes, 10 veces más por desecharla

Genera polvo

Respirar polvo de sepiolita supone riesgos para la salud

Puede dañar los suelos

Los gránulos ásperos pueden dañar los caros suelos industriales recubiertos y pueden atascar la maquinaria

LOS TRAJOS DE ALQUILER SON SUCIOS



Pueden estar contaminados con metales

Pueden llegar a las manos, los ojos o la boca metales pesados y virutas de metal

No son respetuosos con el medio ambiente

Requieren detergentes agresivos para su limpieza


Riesgos de tropiezos y caídas

El grueso material de los trajes bloquea las ruedas del equipo y provoca riesgos de tropezones

Costosos

Altos costes de sustitución cuando los trajes están dañados, o cuando se pierden o se tiran

LOS GRÁNULOS PROVOCAN DESORDEN



Ineficientes

Utilizarlos requiere mucho esfuerzo y trabajo

Se desperdicia producto

Normalmente se vierte más de lo que realmente se necesita

Se extienden por todas sus instalaciones

Se pegan a los zapatos, máquinas, productos y al suelo, creando más superficies para limpiar

Solo se pueden utilizar una vez que se ha producido un derrame

No son adecuados para uso preventivo

LA SEPIOLITA ES PESADA



LA ESTERILLA ABSORBENTE PIG ES LA MEJOR SOLUCIÓN

Cuando se trata de fugas y derrames, usted quiere una respuesta rápida y efectiva. ¡Quiere la esterilla absorbente PIG! Mientras que otras opciones de respuesta a derrames crean aún más problemas para sus trabajadores (véase Sepiolita, Trajos de alquiler y Productos granulados a la izquierda), la esterilla absorbente Pig soluciona de forma rápida y eficaz los derrames.

ES LIGERA

Ligera y fácil de manipular

¡No es necesario barrer ni efectuar un trabajo pesado con una pala!

Eficiente y económica

Absorbe hasta 10 veces su propio peso. Ahorre dinero utilizando menos producto y pagando menos en gastos de eliminación

Libre de polvo

No deja polvo o partículas finas peligrosas en el aire

Segura en suelos

No abrasiva; no daña los suelos acabados con revestimientos ni daña la costosa maquinaria

ES LIMPIA

Polipropileno al 100 %

El material es seguro en cuanto a su manejo y no se rompe, rasga o deshí-lacha, ni siguiera cuando está saturada

La esterilla absorbente fina es superabsorbente

Funciona mejor cuando está apoyada plana gracias a las propiedades de absorción superior a lo largo de la esterilla absorbente

ES PULCRA

Fácil de usar

Se queda plana al apoyarla y absorbe los líquidos derramados por sí sola; simplemente hay que recogerla y desecharla cuando está completamente saturada

Utilice únicamente lo que necesite

Las perforaciones para un arrancado fácil le permiten coger solo lo que necesita, para que utilice menos esterilla absorbente y ahorre dinero

Buena para uso preventivo

Puede colocarse en áreas con alta posibilidad de derrames y fugas para estar preparado antes de que se produzca un derrame



ABSORBENTES

Los absorbentes PIG trabajan tan duramente como usted. ¡Por eso son el número 1!

¡Los absorbentes tienen características de rendimiento y resistencia que no encontrará en ningún otro producto!

- La selección más amplia de productos absorbentes en versiones Universal, Solo aceite y HazMat
- Desde 1985, hemos creado productos de calidad superior que están probados y que gozan de la confianza de clientes en todo el mundo
- Absorbentes hechos para trabajar donde usted trabaja: en la fábrica, en el lugar de trabajo o en áreas remotas
- Nuestros expertos nunca dejan de inventar nuevas soluciones para ayudarle a trabajar de manera más limpia, segura y mejor



La marca de absorbente número **#1** del mundo

Esterillas absorbente, barreras, almohadas y bandejas para una amplia gama de líquidos y trabajos.



Absorbentes universales
Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Consulte las páginas 7-31, 50-53, 60-62



Absorbentes de solo aceite
Absorben combustibles y líquidos a base de aceite, pero no agua.

Consulte las páginas 32-49, 54-58, 61-62



Absorbentes químicos
Absorben la mayoría de los líquidos ácidos, cáusticos y desconocidos.

Consulte las páginas 63-68

ESTERILLA ABSORBENTE UNIVERSAL PIG

La esterilla absorbente universal PIG lo absorbe todo y funciona en todas partes.

- **Dura dos veces más**
Más resistente que las esterillas absorbente normales para que haya que efectuar menos cambios.
- **8 capas para mayor resistencia**
No se rompe, rasga ni destruye, ni siquiera si está empapada.
- **Altamente absorbente**
Su construcción mediante fibras finas permite retener líquidos.
- **Exclusivo diseño con hoyuelos**
Se empapa rápidamente de líquidos para facilitar y acelerar la limpieza.
- **Perforaciones para arrancar mejor**
Utilice únicamente lo que necesita, reduzca los desechos.

TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

Ocho capas de polipropileno al 100 % hacen que la esterilla absorbente universal PIG sea la más resistente del mercado.



MAT240

Esterilla absorbente universal Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla absorbente PIG gris, que oculta la suciedad, controla fugas, goteos y derrames para ayudar a mantener los suelos más seguros.

Resistencia al desgaste: Baja durabilidad, Durabilidad media, Alta durabilidad, Súper durabilidad

Opciones de absorción: BAJA, MEDIA, ALTA, SÚPER

Compuesta de: **Polipropileno al 100% 25%+ contenido reciclado**

¿Cuánto líquido necesita absorber?

ALTO VOLUMEN

La esterilla absorbente pesada absorbe más líquido por unidad para un alto volumen de fugas y para derrames grandes.



Página 8

MEDIO VOLUMEN

La esterilla absorbente de peso medio ofrece una absorción de gama media para el mantenimiento diario y las tareas comunes.



Página 9

BAJO VOLUMEN

La esterilla absorbente ligera es perfecta para la limpieza de pequeños derrames.



Página 10

Las hojas y rollos de la esterilla PIG Universal se encuentran en las páginas 8-13.



Esterilla absorbente pesada universal PIG

Para grandes fugas y derrames.

Las hojas y rollos de esterilla absorbente PIG pesada ofrecen mayor durabilidad y absorción para las tareas más exigentes y de gran volumen de limpieza.



Hojas de esterilla absorbente universal PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|----------------|
| PESADA | 25 cm a x 33 cm l | 100 | 37,1 l/caja | MAT251 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 83,6 l/caja | MAT240* |
| | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 83,6 l/bolsa | MAT203 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 50 | 41,8 l/caja | MAT170 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 50 | 41,8 l/bolsa | MAT231 |
| | 76 cm a x 76 cm l | 50 | 126,4 l/bolsa | MAT216 |

Rollos de esterilla absorbente universal PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|----------------|
| PESADA | 10 cm a x 46 m l | 3 | 61,3 l/bolsa | MAT211 |
| | 25 cm a x 46 m l | 3 | 152,4 l/bolsa | MAT229 |
| | 38 cm a x 23 m l | 1 | 37,1 l/caja | MAT140 |
| | 38 cm a x 46 m l | 2 | 152,4 l/bolsa | MAT220 |
| | 61 cm a x 46 m l | 1 | 122,6 l/bolsa | MAT202-01 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 152,4 l/bolsa | MAT230* |

*Éxito de ventas

? ¿Necesita más información? Consulte la página 7.



Esterilla absorbente universal de peso medio PIG

Ideal para trabajos diarios.

Las tareas cotidianas y de limpieza son fáciles con las hojas y rollos de esterilla absorbente PIG. Utilice hojas para atrapar goteos y absorber derrames, y rollos para grandes áreas y el exceso de rociado.



Hojas de la esterilla absorbente universal PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| MEDIO | 38 cm a x 51 cm l | 125 | 82,3 l/bolsa | MAT412 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 125 | 82,3 l/caja | MAT139 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 65,1 l/bolsa | MAT160 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 65,1 l/caja | MAT154 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 50 | 32,5 l/caja | MAT171 |

Rollos de esterilla absorbente universal PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|--------|---------------|--------------|
| MEDIO | 38 cm a x 61 m l | 2 | 161 l/bolsa | MAT263 |
| | 61 cm a x 61 m l | 1 | 128 l/bolsa | MAT185 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 120,7 l/bolsa | MAT153 |
| | 76 cm a x 61 m l | 1 | 161 l/bolsa | MAT411 |



? ¿Necesita más información? Consulte la página 7.



Esterilla absorbente universal de peso ligero PIG

Perfecta para pequeñas operaciones de limpieza.

Ideales para pequeñas tareas y molestas fugas y goteos, las hojas y rollos de la esterilla absorbente PIG de peso ligero tienen la misma construcción altamente absorbente, de fibra fina, que nuestras esterillas absorbente de mayor peso.

MAT204



MAT246



Hojas de la esterilla absorbente universal PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|----------------|
| LIGERA | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 41,8 l/caja | MAT155 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 200 | 83,6 l/caja | MAT135 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 200 | 83,6 l/bolsa | MAT204* |

Rollos de la esterilla absorbente universal PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|----------------|--------------|
| LIGERA | 25 cm a x 31 m l | 2 | 33,4 l/paquete | MAT226 |
| | 38 cm a x 46 m l | 1 | 37,1 l/caja | MAT141 |
| | 38 cm a x 91 m l | 2 | 152,4 l/bolsa | MAT246 |
| | 50 cm a x 46 m l | 1 | 50,3 l/bolsa | MATE250 |
| | 61 cm a x 91 m l | 1 | 122,6 l/bolsa | MAT245 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 76,2 l/bolsa | MAT137 |
| | 76 cm a x 91 m l | 1l | 152,4 l/bolsa | MAT225 |

*Éxito de ventas

¿Necesita más información? Consulte la página 7.

¿NECESITA UN SITIO PARA PONERLO TODO?



ESTACIÓN PARA DERRAMES GRATIS CON LA COMPRA DEL PAQUETE DOBLE.



El paquete doble universal PIG contiene todo lo que necesita para llenar una estación para derrames GRATUITA dos veces.

Ofrezca a sus trabajadores un acceso rápido, fácil y conveniente a los suministros en zonas propensas a derrames. ¡Cuando compra este paquete doble de absorbentes, obtiene una estación para derrames GRATIS diseñada para almacenar y dispensar los productos!

LOS ABSORBENTES QUE OBTIENE


- ▶ **200 hojas** de la esterilla absorbente para recoger los goteos y absorber los derrames.
- ▶ **2 rollos** de esterilla absorbente para cubrir grandes áreas cuando se produzcan derrames.
- ▶ **40 barreras** para hacer barreras y detener la propagación de los derrames.
- ▶ **2 rollos** de bayetas para la limpieza de superficies de trabajo, herramientas y manos.



Recarga de paquete doble universal PIG® con el armario de la estación para derrames GRATUITA PIG®

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---|---------------|--------------|
| 55 cm a x 55 cm l x 180 cm alto | 343,8 l | KITE287-02 |
| KITE287-02 Contenido: 200 hojas de la esterilla absorbente, 2 rollos de esterilla absorbente, 40 barreras, 2 rollos de bayetas | | |
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| Recarga | 171,9 l | RFLE267 |
| RFLE267 (Recarga) Contenido: 100 hojas de la esterilla absorbente, 1 rollo de la esterilla absorbente, 20 barreras, 1 rollo de bayetas | | |

Absorbentes universales Esterilla absorbente Rip-&-Fit de PIG



Esterilla absorbente universal Rip-&-Fit de PIG®


Personalice su esterilla absorbente para que se adapte a su espacio.

Las perforaciones múltiples le permiten extraer y adaptar estas esterillas a su espacio. Tienen la misma construcción pesada, durabilidad y absorción de las esterillas tradicionales PIG.



Rollos de esterilla absorbente universal PIG® RIP-&-Fit®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|---------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 18 m l | 1 rollo | 29,7 l/caja | MAT242 |
| | 38 cm a x 46 m l | 1 rollo | 74,3 l/bolsa | MAT243 |



Esterilla absorbente universal Poly-Back de PIG®

Evita las fugas de líquido.

Esta esterilla absorbente de peso elevado con un respaldo impermeable de polietileno cinco micras evita que los líquidos absorbidos lleguen a suelos o mostradores y proporciona una mayor tracción para caminar en condiciones más seguras.



Esterilla absorbente universal Poly-Back de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|--------------------|---------|---------------|--------------|
| PESADA | 39,5 cm a x 5 cm l | 50 | 43,2 l/bolsa | MAT285 |
| | 79 cm a x 23 m l | 1 rollo | 77,7 l/bolsa | MAT283 |



Absorbentes universales Esterillas absorbente especializadas PIG



Esterilla absorbente superior para bidones PIG®

Mantiene los goteos alejados de la parte superior de los bidones y del suelo.

Ayuda a evitar los resbalones y mantiene a raya los sucios goteos de las bombas para conseguir espacios de trabajo más limpios y seguros. La esterilla absorbente PIG de alta absorción es circular para acomodarse a la parte superior de los bidones de acero y tiene orificios precortados para los tapones.



Esterilla absorbente para la parte superior de bidones PIG® de 210 l

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | Diám. ext. 56 cm | 25 | 26 l/caja | MAT208 |
| LIGERO | Diám. ext. 56 cm | 25 | 13,2 l/caja | MAT244 |

Todos los tapetes para cubiertas de barriles PIG vienen empacados en un dispensador que se monta en la pared. ¡Cuelguelo en cualquier parte!



Rollo de la esterilla absorbente PIG en caja dispensadora

Cubre repisas largas y estrechas.

Los rollos de 10 cm x 46 m son ideales para cubrir distancias largas, zonas estrechas o artesas; absorbe y retiene las fugas y la condensación.

Especificar color



Gris Amarillo



Rollo de la esterilla absorbente PIG® en caja dispensadora

Especificar color: Gris o amarillo

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|---------|---------------|--------------|
| PESADA | 10 cm a x 46 m l | 1 rollo | 20,4 l/caja | MAT4150 |



Paquete de tablas de la esterilla absorbente PIG®

La tabla, muy manejable, se puede llevar a todas partes.


Con pestañas emergentes y un respaldo de cartón, se puede colgar, poner de pie o llevarla a cualquier parte. Cada tabla contiene 10 hojas pesadas de la esterilla absorbente PIG. Perforadas en el borde pegado para cortarlas fácilmente.



Paquete PIG® Mat Tablet®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| PESADA | 36 cm a x 51 cm l | 9 tablas | 74,3 l/paquete | MAT127 |





PRESENTAMOS ¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

- Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG**
Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.
- Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG**
Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.
- Esterilla Essentials de PIG**
Para limpieza rápida de derrames de usar y tirar.

Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG: Una opción asequible para gran durabilidad.

- **Fiable y económica**
Ideal para limpieza de derrames rápida y para su posterior eliminación.
- **Absorbe y retiene**
Aceites, refrigerantes, disolventes y agua.
- **Construcción**
Polipropileno de fibras finas.



Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG Gran durabilidad a un precio asequible.

Las hebras de las fibras de pequeño diámetro, densamente tejidas, aumentan el área superficial de la esterilla absorbente, proporcionando buena resistencia y durabilidad de la esterilla absorbente, haciendo que sea la elección perfecta para zonas de trabajo exigentes. Elevado peso para una mayor absorción.



Esterilla Absorbente Essentials Pro Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla absorbente Essentials Pro absorbe fugas, goteos y derrames para mantener los suelos más seguros.



Compuesta de:
Polipropileno al 100%



Gran durabilidad
Essentials Pro de PIG es ideal para zonas de trabajo exigentes.



Hojas de la esterilla absorbente Essentials Pro de PIG®


| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 48 cm l | 100 | 100 l/bolsa | MPFH100 |

Rollos de la esterilla absorbente universal Essentials Pro de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 46 m l | 2 | 189 l/bolsa | MRFH5150 |
| | 76cm W x 46m L | 1 | 189 l/bolsa | MRFH150 |

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Dos capas exteriores de polipropileno de fibra fina alrededor de un centro meltblown expandido.





PRESENTAMOS ¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG

Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG

Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.

Esterilla Essentials de PIG

Para limpieza rápida de derrames de usar y tirar.

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG: Una opción asequible para tráfico ligero de peatones.

- Económica y de rápida absorción
Ideal para la manipulación de grandes volúmenes de líquido.
- Absorbe y retiene
Aceites, refrigerantes, disolventes y agua.
- Construcción
Hilado soplado, fundido y pegado.



MRBH150

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG

De absorción rápida y para tráfico ligero de peatones.

Una capa de hilado de baja pelusa está unida a la esterilla absorbente soplada y fundida, creando una alfombrilla extra fuerte, de rápida absorción, que puede absorber grandes volúmenes de líquidos. Mantiene su forma incluso cuando está saturada.



Hojas de la esterilla absorbente universal Essentials de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 48 cm l | 100 | 110 l/bolsa | MPBH100 |
| LIGERA | 38 cm a x 48 cm l | 200 | 118 l/bolsa | MPBL200 |

Rollos de la esterilla absorbente universal Essentials Plus de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 46 m l | 2 | 209 l/bolsa | MRBH5150 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 209 l/bolsa | MRBH150 |
| LIGERA | 76 cm a x 91 m l | 1 | 224 l/bolsa | MRBL300 |




MPBH100

MRBH150

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Capa superior de tela hilada pegada unida por ultrasonidos a una capa inferior de polímero fundido absorbente (meltblown).



Esterilla Essentials Plus

Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla Essentials Plus absorbe fugas, goteos y derrames para mantener los suelos más seguros.

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:



Compuesta de:
Polipropileno al 100%



De acción rápida

Essentials Pro de PIG absorbe rápidamente incluso grandes fugas y goteos.



PRESENTAMOS ¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG

Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG

Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.

Esterilla Essentials de PIG

Para limpieza rápida de derrames de usar y tirar.

Esterilla Absorbente Essentials de PIG: Una opción asequible para una rápida y fácil limpieza.

- Absorción rápida y económica
Perfecta para aplicaciones generales.
- Absorbe y retiene
Aceites, refrigerantes, disolventes y agua.
- Construcción
Polímero fundido



MPH100

Esterilla Absorbente Essentials de PIG Para absorber y tirar.

Comienza a absorber al contacto para una respuesta rápida. De peso elevado, tiene un diseño de tejido suelto para maximizar la absorción y utilizar menos cantidad de esterilla absorbente.



Hojas de la esterilla absorbente universal Essentials de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 48 cm l | 100 | 108 l/bolsa | MPH100 |
| LIGERA | 38 cm a x 46 cm l | 100 | 74 l/bolsa | MPL200 |

Rollos de la esterilla absorbente universal Essentials de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 46 cm l | 2 | 204 l/bolsa | MRHS150 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 204 l/bolsa | MRH150 |
| LIGERA | 38 cm a x 46 cm l | 2 | 151 l/bolsa | MRLS300 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 151 l/bolsa | MRL300 |



MPH100

MRHS150

Esterilla Absorbente Essentials Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla absorbente Essentials absorbe fugas, goteos y derrames para mantener los suelos más seguros.

Resistencia al desgaste: Baja durabilidad Durabilidad media Alta durabilidad Súper durabilidad

Opciones de absorción: BAJA MEDIA ALTA SÚPER

Compuesta de:
Polipropileno al 100%



Perfecta para aplicaciones generales

La esterilla absorbente Essentials de PIG es eficaz para el mantenimiento ligero y una limpieza rápida.

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Una sola capa de polipropileno meltblown.



ESTERILLA ABSORBENTE HAM-O DE PIG



Absorbentes universales
Esterilla Absorbente Ham-O de PIG




La esterilla absorbente Ham-O dura más para ahorrar producto y reducir los costes de eliminación.

- Fuerte y resistente al rozamiento
Soporta el tráfico pesado de peatones.
- Absorbe y retiene
Aceites, refrigerantes, disolventes y agua.
- De absorción rápida
Los derrames desaparecen en cuestión de segundos.
- Construcción
Polipropileno al 100 %

TECNOLOGÍA SUPERIOR DENTRO Y FUERA

Ocho capas de polipropileno y una parte superior de hilado proporcionan absorción y resistencia al desgaste.



MAT116

Esterilla Absorbente Ham-O Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

Absorbe fugas, goteos y derrames en dos colores que ocultan la suciedad.

Resistencia al desgaste:




Opciones de absorción:



Compuesta de:
Polipropileno al 100%

25%+
contenido reciclado

¡Ahora lo ve... ahora ya no!



Los derrames, goteos y fugas de aceite desaparecen a medida que son absorbidos.

Esterilla absorbente Ham-O de PIG La suciedad se oculta en el diseño de camuflaje.

Los líquidos absorbidos desaparecen en el diseño de camuflaje que oculta la suciedad; la esterilla permanece en su sitio más tiempo. Pesada para durabilidad y absorción.



Hojas y rollos Ham-O® de PIG® - Verde

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|---------|---------------|--------------|
| PESADA | 41 cm a x 51 cm l | 100 | 98,8 l/caja | MAT268 |
| | 41 cm a x 46 m l | 1 rollo | 89,7 l/caja | MAT267 |
| | 81 cm a x 46 m l | 1 rollo | 179,5 l/bolsa | MAT269 |

Hojas y rollos Ham-O® de PIG® - Gris

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|--|---------|---------------|--------------|
| PESADA | 41 cm a x 51 cm l | 100 | 98,9 l/bolsa | MAT117 |
| | 81 cm a x 46 m l | 1 rollo | 179,5 l/bolsa | MAT116 |
| | Rollo con parte posterior de poliéster de 79 cm a x 46 m l | 1 rollo | 153,7 l/bolsa | MAT132 |





1 ¡ES UNA BAYETA!



2 ¡ES UN ROLLO!



3 ¡ES UNA BARRERA!



4 ¡ES UNA ALMOHADILLA!



Fat Mat de PIG
Doble grosor y larga duración.

Dieciséis sedientas capas de polipropileno al 100 % están adheridas térmicamente en una esterilla superabsorbente. La parte superior spunbond resiste la abrasión para una larga vida útil y una durabilidad adicional.



| Esterilla súper absorbente Fat Mat® de PIG® | | | | |
|---|-------------------|---------|---------------|--------------|
| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| SÚPER | 41 cm a x 51 cm l | 50 | 83,3 l/caja | MAT2101 |
| | 81 cm a x 23 m l | 1 rollo | 151,6 l/bolsa | MAT2102 |

Esterilla 4 en 1 de PIG
Lo último en alto rendimiento.

Esta esterilla absorbente de polipropileno al 100 % de 8 capas realiza el trabajo de una bayeta, rollo, barrera y almohadilla. Resiste el desgaste, incluso bajo tráfico intenso de peatones, y no deja detrás ningún residuo de fibra o líquido. Perforadas cada 25 cm para arrancarlas fácilmente.



| Esterilla absorbente 4 en 1® de PIG® | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------------|--------------|
| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| MEDIA | 41 cm a x 46 m l | 1 rollo | 66 l/bolsa | MAT235 |

| Esterilla absorbente 4 en 1® de PIG® en caja dispensadora | | | | |
|---|------------------|---------|---------------|--------------|
| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| MEDIA | 41 cm a x 24 m l | 1 rollo | 34,8 l/caja | MAT284* |

*Éxito de ventas



? ¿Necesita más información? Consulte la página 7.



Hojas de la esterilla absorbente Extra-Duty de PIG.

Resistente por las dos caras.

Las dos capas exteriores de hilado hacen que esta esterilla sea lo suficientemente robusta para resistir los desgarros y el deshilachado del barrido de superficies rugosas que destruye las esterillas convencionales



Hojas de la esterilla absorbente Extra-Duty de PIG® en una caja dispensadora

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 41 cm a x 51 cm l | 100 | 68,7 l/caja | MAT173 |
| MEDIA | 41 cm a x 51 cm l | 100 | 53 l/caja | MAT2002 |

Rodillos de la esterilla absorbente Extra-Duty de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|---------|---------------|--------------|
| HEAVY | 81 cm a x 46 m l | 1 rollo | 139,3 l/bolsa | MAT175 |



Esterilla All-in-1 de PIG®
Alivio de la fatiga y absorción.

La esterilla All-in-1 de PIG es una esterilla combinada absorbente/anti-fatiga con una bandeja acolchada de nitrilo que mantiene la esterilla en su lugar. Mantiene los suelos más secos y seguros.



Esterilla absorbente All-in-1 de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---|--------|--------------------|---------------|--------------|
| PESADA | 10 | 81 cm a x 150 cm l | 58,5 l | MATE916 |
| El contenido de MATE916 incluye: 1 bandeja de esterilla antifatiga de 91 cm x 163 cm | | | | |
| PESADA | 10 | 81 cm a x 150 cm l | 58,5 l/bolsa | RFLE906 |

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---|--------|--------------------|---------------|--------------|
| PESADA | 10 | 81 cm a x 300 cm l | 117,1 l | MATE917 |
| El contenido de MATE917 incluye: 1 bandeja de esterilla antifatiga de 91 cm x 316 cm | | | | |
| PESADA | 10 | 81 cm a x 300 cm l | 117,1 l/bolsa | RFLE907 |



Esterilla Heavy Fluids de PIG
Limpia los fluidos viscosos.

Los absorbentes de PIG eliminan rápidamente pinturas, pegamentos, resinas y otros líquidos viscosos.



Esterilla absorbente Heavy Fluids de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|-------------------|---------|---------------|--------------|
| SUPER | 46 cm a x 56 cm l | 50 | 182 l/bolsa | MAT209 |
| | 56 cm a x 26 m l | 1 rollo | 208 l/bolsa | MAT210 |

Las esterillas High-Traffic de PIG están construidas para el tráfico tanto de peatones como de carretillas elevadoras.


Nuestra familia de esterillas para mucho tráfico llevan la esterilla universal de PIG al siguiente nivel, con características mejoradas como cosido en zig-zag, cara posterior de poliéster y capas perforadas fundidas al calor. El resultado final son las esterillas más resistentes que puede comprar.



TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA


ESTERILLA ELEPHANT DE PIG

La costura en zigzag añade resistencia.
Ocho capas de polipropileno fundido.



ESTERILLA TRAFFIC DE PIG

Las agujas con púas entrelazan las fibras de polipropileno para mayor durabilidad.
La superficie es fundida mediante calor para una mayor durabilidad.
MAT223 añade una capa de respaldo de poliéster para evitar que el líquido pase a los suelos.



Esterillas High-Traffic
Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

Las esterillas High-Traffic de PIG, extremadamente duraderas, resisten el tráfico a pie y con ruedas.



Compuesta de:
Polipropileno al 100% El **25%** del contenido es reciclado (esterilla Elephant de PIG)

Seleccione la esterilla adecuada para su lugar de trabajo.

ESTERILLA ELEPHANT DE PIG

La misma construcción que la esterilla PIG, pero cosida en zigzag para una durabilidad extra para el tráfico a pie.



ESTERILLA TRAFFIC DE PIG

Nuestra esterilla absorbente más duradera resiste el tráfico de carretillas elevadoras y sigue absorbiendo.



Las esterillas High-Traffic de PIG se encuentran en las páginas 26-27.



MAT234

Esterilla Elephant de PIG Soporta "toneladas" de tráfico.

La esterilla Elephant de PIG está cosida en zig-zag para una excelente durabilidad al caminar sobre ella. Es muy absorbente y está diseñada para tráfico a pie pesado o tráfico rodado de ligero a moderado.



MAT234

MAT286

Rollos de esterilla absorbente Elephant de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|---------|---------------|--------------|
| MEDIA | 84 cm a x 23 m l | 1 rollo | 45,4 l/bolsa | MAT256 |
| | 84 cm a x 46 m l | 1 rollo | 87 l/bolsa | MAT234 |

Rollo de la esterilla absorbente Poly Back Elephant de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|---------|---------------|--------------|
| MEDIA | 79 cm a x 30 m l | 1 rollo | 56,7 l/bolsa | MAT270 |

Hojas de la esterilla absorbente Elephant de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| MEDIA | 42 cm a x 51 cm l | 100 | 49,2 l/bolsa | MAT286 |

¿Necesita más información? Consulte la página 25.



MAT223

El parte posterior de poliéster evita que los líquidos absorbidos lleguen a los suelos y mejora la tracción.

MAT218

Alfombrilla de la esterilla Traffic de PIG

¿Tráfico intenso? ¡Consiga una esterilla resistente!

Las alfombrillas de la esterilla Traffic de PIG no se rompen, destruyen o deshilachan, ni siquiera bajo el tráfico de carretillas elevadoras. Fundidas al calor y perforadas con aguja para una gran durabilidad.



MAT223
Parte posterior de poliéster

GRP36200
Parte posterior adhesiva

MAT218

Alfombrillas absorbentes Traffic Mat® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|---------|---------------|--------------|
| MEDIA | 61 cm W x 91 m L | 1 rollo | 98,4 l/bolsa | MAT247 |
| | 91 cm W x 46 m L | 1 rollo | 74 l/bolsa | MAT280 |
| | 91 cm W x 91 m L | 1 rollo | 148 l/bolsa | MAT218 |

Alfombrilla con parte posterior de poliéster absorbente Traffic Mat® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|---------|---------------|--------------|
| MEDIA | 91 cm a x 30 m l | 1 rollo | 49 l/bolsa | MAT223 |

Esterilla para suelos Grippy® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|---------|---------------|--------------|
| MEDIA | 91 cm a x 30 m l | 1 rollo | 30 l/bolsa | GRP36200 |

Consulte el aviso sobre Grippy en la página 130.

¿Necesita más información? Consulte la página 25.



GRP36200

La esterilla para suelos con parte posterior adhesiva Grippy® de PIG se adhiere fuertemente, pero se desprende fácilmente. No se desliza ni pliega.

ESTERILLA ABSORBENTE GRIPPY DE PIG



Absorbentes universales
Esterilla absorbente Grippy de PIG




La esterilla Grippy de PIG tiene una parte posterior adhesiva completa.

- Se mantiene firme y no deja residuos
No hay necesidad de cintas ni bandejas.
- 8 capas de polipropileno de fibra fina
Absorbe las fugas, los goteos y el exceso de rociado.
- Se queda plana para reducir el peligro de tropiezos
No se pliega ni se enrolla.
- Barrera a prueba de líquidos
La capa inferior mantiene los suelos completamente secos.
- Cosida en zigzag
Superficie más segura, de elevada tracción.
- Capa superior de hilado
Soporta el tráfico a pie y el tráfico rodado ligero.

TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

La parte posterior de poliéster detiene los líquidos y la parte posterior adhesiva se mantiene firmemente en su sitio sin dejar residuos. La capa superior de hilado resiste el tráfico a pie. La costura en zigzag añade resistencia.



MAT32100



MAT32100

Esterilla absorbente Grippy de PIG ¡Permanece siempre en su sitio!

La parte posterior adhesiva especialmente formulada para una cobertura completa mantiene la esterilla en su sitio para evitar amontonamientos, deslizamientos y que se mueva de su sitio. Y la parte posterior de poliéster crea una barrera a prueba de líquidos que mantiene los suelos completamente secos.



Esterilla absorbente Grippy® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|-------------------|---------|---------------|--------------|
| MEDIA | 41 cm a x 61 cm l | 10 | 3,8 l/caja | MAT3200 |
| | 41 cm a x 7,6 m l | 1 rollo | 5 l/bolsa | MAT1625 |
| | 41 cm a x 15 m l | 1 rollo | 9,8 l/bolsa | MAT1650 |
| | 81 cm a x 15 m l | 1 rollo | 19,9 l/bolsa | MAT3250 |
| | 81 cm a x 30 m l | 1 rollo | 39,7 l/bolsa | MAT32100* |

Esterilla para goteo de suelos de garajes Grippy® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|--------------------|---------|---------------|--------------|
| MEDIA | 81 cm a x 102 cm l | 1 rollo | 1,3 l/bolsa | MAT3251 |

*Éxito de ventas

Consulte el aviso sobre Grippy en la página 130.



MAT32100

MAT1625

Esterilla absorbente Grippy Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla Grippy de PIG se queda puesta, pase lo que pase. No se riza, no se amontona ni se desliza, y no deja residuos

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:



Compuesta de:
Polipropileno al 100%

25%+
contenido reciclado



La parte posterior de Grippy® se mantiene firme mientras que la parte posterior de poliéster evita que los líquidos absorbidos pasen a los suelos.

ESTERILLA BLUE DE PIG



Absorbentes universales
Esterilla Blue de PIG



La esterilla Blue de Pig permite ocuparse fácilmente de elevados volúmenes de líquidos.

- **Absorción máxima**
Empapa más para que use menos cantidad en grandes derrames.
- **Zonas sin fugas**
Sin puntos de baja densidad para una absorción uniforme.
- **Permanece más tiempo en su sitio**
No se rompe, ni siquiera cuando está saturada.
- **Respetuosa con el medio ambiente**
Contiene un 75 % de fibras recicladas.

TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

La tecnología FiberFusion® fusiona fibras naturales y sintéticas para mejorar la absorción y la resistencia.



Esterilla Blue de PIG Nuestra esterilla más absorbente.

La tecnología FiberFusion® de la esterilla Blue de Pig permite empapar más y utilizar menos cantidad de esterilla. Utilice la esterilla pesada para grandes derrames y la esterilla ligera para la limpieza diaria.



Utilice la Blue de Pig para el mantenimiento o las fugas constantes. Mayor absorción significa menos cambios.

Esterilla universal Blue de Pig

Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

Empapa más para que use menos cantidad en grandes derrames y fugas de gran volumen.

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:



Compuesta de:
Fibras recicladas y sintéticas

75%
de contenido reciclado.

¿Cuánto líquido necesita absorber?

ALTO VOLUMEN

La esterilla pesada absorbe más líquido por unidad para un alto volumen de fugas y para derrames grandes.



BAJO VOLUMEN

La esterilla ligera es ideal para las tareas diarias y de limpieza.



Hojas de la esterilla absorbente Blue® de Pig

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTICULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 48 cm l | 50 | 64,5 l/caja | BLU106 |
| | 38 cm a x 48 cm l | 100 | 129 l/caja | BLU101 |
| LIGERA | 38 cm a x 48 cm l | 50 | 45,5 l/caja | BLU107 |
| | 38 cm a x 48 cm l | 100 | 91 l/caja | BLU100 |

Rollos de la esterilla absorbente Blue® de Pig

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTICULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 15 m l | 1 | 40.4l/caja | BLU108 |
| | 38 cm a x 46 m l | 1 | 122.2 l/bolsa | BLU103 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 242.5 l/bolsa | BLU102 |
| LIGERA | 38 cm a x 46 m l | 1 | 77.7 l/bolsa | BLU105 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 155.4 l/bolsa | BLU104 |

Esterilla absorbente para parte superior de bidones Blue® de Pig

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTICULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| LIGERA | 210 l Steel Drum | 25 | 22.3 l/bolsa | BLU255 |



La esterilla absorbente Oil-Only de PIG absorbe el aceite y repele el agua.

- Absorbe y retiene líquidos con base de aceite, lubricantes y combustibles, pero ni una gota de agua flota en el agua.
- La esterilla más resistente del mercado. No se rompe, rasga ni deshilacha.
- Exclusivo diseño con huecos. Empapa rápidamente el líquido en toda la esterilla.
- Altamente absorbente, construcción de fibra fina. Ningún residuo líquido ni de fibra.
- Dos colores. El blanco muestra las fugas; el marrón oculta la suciedad.
- Versión en disipación estática. Absorbe combustibles y disolventes; probada para disipar la estática.

TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

Ocho capas de polipropileno al 100 % hacen que la esterilla Oil-Only de PIG sea la más resistente del mercado.



MAT403

Esterilla pesada Oil-Only de PIG Ideal para grandes volúmenes de limpieza.

Ahorre dinero cuando solo necesite absorber aceite. La esterilla Oil-Only de PIG absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite sin absorber una gota de agua.



MAT425

El color blanco brillante muestra claramente el aceite absorbido y llama la atención en las fugas de la máquina.

Esterilla Oil-Only Para aceites y líquidos con base de aceite

La esterilla absorbente Oil-Only de PIG absorbe exclusivamente líquidos con base de aceite y dura 2 veces más que las esterillas normales para que tenga que cambiarse menos veces.

Wear Resistance: Baja durabilidad Durabilidad media Alta durabilidad Súper durabilidad

Opciones de absorción: BAJA MEDIA ALTA SÚPER

Compuesta de:
Polipropileno al 100 %

¿Cuánto líquido necesita absorber?

ALTO VOLUMEN

La **esterilla pesada** absorbe más líquido por unidad para un alto volumen de fugas y para derrames grandes.



Páginas 33 y 38

VOLUMEN MEDIO


La **esterilla de peso medio** ofrece una absorción de gama media para el mantenimiento diario y las tareas comunes.



Páginas 34 y 39

BAJO VOLUMEN

La **esterilla ligera** es perfecta para la limpieza de pequeños derrames.



Páginas 35 y 39



MAT403

MAT401

Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTICULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 51 cm l | 50 | 41.8 l/bolsa | MAT415 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 83.6 l/bolsa | MAT403* |

Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG® en una caja dispensadora

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTICULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 83.6 l/caja | MAT440 |

Rollos de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTICULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 46 m l | 2 | 152.4 l/bolsa | MAT425 |
| | 61 cm a x 46 m l | 1 | 122.6 l/bolsa | MAT424 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 152.4 l/bolsa | MAT401 |

* Éxito de ventas

Las esterillas Oil-Only de PIG encuentran en las páginas 33-35, 38-39.



MAT460



MAT423

Esterilla media Oil-Only de PIG Para trabajos diarios y de limpieza.

Nuestra esterilla más rentable en cuanto a costes si solo necesita absorber líquidos de base aceitosa. El exclusivo diseño con huecos acelera la evacuación de los líquidos aceitosos por la esterilla para una limpieza más rápida.



MAT460

MAT460 es ideal para capturar goteos de las herramientas y tiene perforaciones para un fácil desgarro para adaptarse a su espacio.



MAT461

Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| MEDIA | 38 cm a x 51 cm l | 125 | 82.3 l/bolsa | MAT460 |

Rollos de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|--------|---------------|--------------|
| MEDIA | 76 cm a x 61 m l | 1 | 161 l/bolsa | MAT461 |

¿Necesita más información? Consulte la página 32.

Esterilla ligera Oil-Only de PIG Económica para pequeñas tareas de limpieza.

Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua. El color blanco hace más fácil ver el aceite absorbido; llama la atención de las fugas y los derrames.



MAT485

MAT423

MAT419

Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| LIGERA | 38 cm a x 51 cm l | 200 | 83.6 l/bolsa | MAT423 |

Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG® en una caja dispensadora

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| LIGERA | 38 cm a x 51 cm l | 200 | 83.6 l/caja | MAT485 |

Rollos de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| LIGERA | 50 cm a x 46 m l | 1 | 50.3 l/bolsa | MATE450 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 76.2 l/bolsa | MAT462 |
| | 76 cm a x 91 m l | 1 | 152.4 l/bolsa | MAT419 |

¿Necesita más información? Consulte la página 32.

¿NECESITA UN SITIO PARA PONERLO TODO?

ESTACIÓN PARA DERRAMES GRATUITA CON LA COMPRA DEL PAQUETE DOBLE.



El paquete doble Oil-Only de PIG contiene todo lo que necesita para llenar una estación para derrames GRATUITA dos veces.

Ofrezca a sus trabajadores un acceso rápido, fácil y conveniente a los suministros en zonas propensas a derrames. ¡Cuando compra este paquete doble de absorbentes, obtiene una estación para derrames GRATIS diseñada para almacenar y dispensar los productos!

LOS ABSORBENTES QUE OBTIENE

- ▶ **200 hojas de la esterilla absorbente** para recoger los goteos y absorber los derrames.
- ▶ **2 rollos de la esterilla absorbente** para cubrir grandes áreas cuando se produzcan derrames.
- ▶ **60 barreras** para hacer barreras y detener la propagación de los derrames.
- ▶ **2 rollos de bayetas** para la limpieza de superficies de trabajo, herramientas y manos.



Recarga de paquete doble Oil-Only de PIG® con el armario GRATIS de la estación para derrames de PIG®

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--|---------------|--------------|
| 55 cm a x 55 cm l x 180 cm a | 495,2 l | KITE487-02 |
| KITE487-02 Contenido: 200 hojas, 2 rollos, 60 barreras, 2 rollos de bayetas | | |
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| Recarga | 247.6 l | RFL467 |
| RFL467 (Recarga) Contenido: 100 hojas, 1 rollo, 30 barreras, 1 rollo de bayetas | | |



Esterilla Rip-&-Fit Oil-Only de PIG Perforada para acomodarse fácilmente en su espacio.

Los sucios derrames de aceite en espacios difíciles son fáciles de limpiar con nuestra esterilla Rip-&-Fit. Las perforaciones adicionales le permiten crear sus propios tamaños de esterillas.



Rollo de la esterilla White Oil-Only Rip-&-Fit® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 18 m l | 1 | 29.7 l/caja | MAT442 |
| | 38 cm a x 46 m l | 1 | 74.3 l/bolsa | MAT443 |

Rollo de la esterilla Brown Oil-Only Rip-&-Fit® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 18 m l | 1 | 29.7 l/caja | MAT542 |



Esterilla pesada Brown Oil-Only de PIG Oculta la suciedad de los derrames de aceite.

El color marrón esconde la suciedad de los líquidos de aceite absorbidos, permitiendo que la esterilla permanezca en su sitio más tiempo. Su fabricación en alto gramaje le permite hacer frente a los derrames más exigentes de gran volumen.



Esterillas ligeras y medianas Brown Oil-Only de PIG Para tareas interiores y exteriores.

Absorbe aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua. El color marrón es adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores y oculta la suciedad, por lo que la esterilla permanece en su sitio más tiempo.



Hojas de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 83.6 l/bolsa | MAT503 |

Hojas de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG® en una caja dispensadora

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 83.6 l/caja | MAT540 |

Rollos de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 46 m l | 2 | 152.4 l/bolsa | MAT520 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 152.4 l/bolsa | MAT530 |

Esterilla para la parte superior de bidones Brown Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 56 cm Dia. | 25 | 26 l/bolsa | MAT508 |

¿Necesita más información? Consulte la página 32.



Hojas de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| MEDIA | 38 cm a x 51 cm l | 125 | 82.3 l/bolsa | MAT502 |
| LIGERA | 38 cm a x 51 cm l | 200 | 83.6 l/bolsa | MAT504 |

Rollos de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| MEDIA | 76 cm a x 61 m l | 1 | 161 l/bolsa | MAT501 |
| LIGERA | 76 cm a x 91 m l | 1 | 152.4 l/bolsa | MAT525 |

Esterilla para la parte superior de bidones Brown Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| LIGERA | 56 cm de diámetro | 25 | 13.2 l/bolsa | MAT544 |

¿Necesita más información? Consulte la página 32.




PRESENTAMOS ¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

- Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG**
Esterilla Absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.
- Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG**
Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.
- Esterilla Essentials de PIG**
Eficaz para la limpieza solo de aceite sobre el agua.

Esterilla Essentials Pro de PIG:
Una opción asequible para gran durabilidad.

- Económica para áreas de elevado tránsito
Utilice cerca de maquinaria y líneas de montaje.
- Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua.
- Construcción Polipropileno de fibras finas.



Esterilla Essentials Pro de PIG Controla el aceite bajo la maquinaria.

Las hebras de las fibras de pequeño diámetro, densamente tejidas, aumentan el área superficial de la esterilla, proporcionando buena resistencia y durabilidad de la esterilla, haciendo que sea la elección perfecta para zonas de trabajo exigentes

Esterilla Absorbente Essentials Pro Para aceites, no para agua

La esterilla Absorbente Essentials Pro **absorbe fugas, goteos y derrames** para mantener los lugares de trabajo más seguros.

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:



Compuesta de:
Polipropileno al 100 %



GRAN DURABILIDAD

Essentials Pro de PIG es resistente y absorbente para una limpieza eficaz.



Hojas de la esterilla absorbente Essential Pro Oil-Only de PIG®


| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 48 cm l | 100 | 100 l/bolsa | OPFH100 |

Rollos de la esterilla Absorbente Essentials Pro Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 46 m l | 2 | 189 l/bolsa | ORFHS150 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 189 l/bolsa | ORFH150 |

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Dos capas exteriores de polipropileno de fibra fina alrededor de un centro meltblown expandido.





PRESENTAMOS

¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG

Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG

Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.

Esterilla Essentials de PIG

Eficaz para la limpieza solo de aceite sobre el agua.

Esterilla Essentials Plus de PIG: Una opción asequible para tráfico ligero de peatones.

- Económica y de rápida absorción
Ideal para la manipulación de grandes volúmenes de líquido.
- Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua.
- Construcción meltblown hilado.



Esterilla Absorbente Essentials Plus Para aceites, no para agua

La esterilla absorbente Essentials Plus absorbe fugas, goteos y derrames para mantener los lugares de trabajo más seguros.

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:



Compuesta de:

Polipropileno al 100 %



Ideal para el uso diario.

La capa superior, resistente a la abrasión, es perfecta para la limpieza de piezas pequeñas.

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG

Absorción rápida de grandes volúmenes.

La capa de polipropileno fundido (meltblown) crea una gran área superficial para una rápida absorción, una capa de hilado añade resistencia, y las fibras de poliéster fundido crean una capa de fibras de gran calidad que absorben grandes volúmenes de líquidos oleosos.



Hojas de la esterilla absorbente Essentials Plus Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 48 cm l | 100 | 110 l/bolsa | OPBH100 |
| LIGERA | 38 cm a x 48 cm l | 200 | 118 l/bolsa | OPBL200 |

Rollos de esterilla Essentials Plus Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 46 m l | 2 | 209 l/bolsa | ORBHS150 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 209 l/bolsa | ORBH150 |
| LIGERA | 76 cm a x 91 m l | 1 | 224 l/bolsa | ORBL300 |



CÓMO ESTÁ FABRICADA

Capa superior de tela hilada pegada por ultrasonidos a una capa inferior de polímero fundido absorbente (meltblown).





PRESENTAMOS

¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

- Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG
Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.
- Esterilla Essentials Plus de PIG
Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.
- Esterilla Essentials de PIG
Eficaz para la limpieza solo de aceite sobre el agua.

Esterilla Essentials de PIG: Una opción asequible para una rápida y fácil limpieza.

- Absorción rápida y económica
Perfecta para aplicaciones generales solo de aceite.
- Absorbe y retiene
Aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua.
- Construcción
Polímero fundido



Esterilla Absorbente Essentials de PIG

Absorbe un alto volumen de derrames aceitosos.

La esterilla MeltBlown actúa igual de bien en tierra como en el agua y flota cuando está completamente saturada. Comienza a actuar con un efecto mecha al entrar en contacto y solo absorbe los aceites y otros hidrocarburos.



Hojas de la esterilla absorbente Essentials Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 48 cm l | 100 | 126 l/bolsa | OPH100 |
| LIGERA | 38 cm a x 48 cm l | 200 | 135 l/bolsa | OPL200 |

Rollos de la esterilla absorbente Essentials Oil-Only de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 46 m l | 2 | 240 l/bolsa | ORHS150 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 240 l/bolsa | ORH150 |
| LIGERA | 38 cm a x 91 m l | 2 | 257 l/bolsa | ORLS300 |
| | 76 cm a x 91 m l | 1 | 257 l/bolsa | ORL300 |

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Una sola capa de polipropileno de polímero fundido.



Esterilla Absorbente Essentials

Para aceites, no para agua

La esterilla absorbente Essentials **absorbe fugas, goteos y derrames** para mantener los lugares de trabajo más seguros.



Compuesta de:
Polipropileno al 100 %



Buena para uso en exteriores

Limpieza rápida y eficaz para grandes volúmenes de derrames de líquidos sobre tierra o agua.

1 ¡ES UNA BAYETA!



2 ¡ES UN ROLLO!



3 ¡ES UNA BARRERA!



4 ¡ES UNA ALMOHADILLA!



Esterilla absorbente Oil-Only 4in1 de PIG
¡Como tener 4 productos en 1!

Utilice como una almohadilla para goteos y derrames aceitosos; desenrolle para cubrir grandes áreas; pliegue a lo largo de las perforaciones para formar una barrera gruesa; corte para utilizarlo como una bayeta con pocas pelusas.



Esterilla absorbente Oil-Only 4 en 1® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|--------|---------------|--------------|
| MEDIA | 41 cm a x 46 m l | 1 | 66 l/bolsa | MAT435 |

Absorbente Oil-Only 4 en 1® de PIG®
Esterilla en caja dispensadora

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|--------|---------------|--------------|
| MEDIA | 41 cm a x 24 m l | 1 | 34.8 l/caja | MAT484 |



? ¿Necesita más información? Consulte la página 32.



Esterilla súperabsorbente y esterilla Ham-O de PIG



Esterilla súperabsorbente Fat Mat de PIG
Doble grosor para grandes operaciones de limpieza.

Dieciséis capas de polipropileno al 100 % pueden absorber grandes cantidades de líquidos aceitosos, pero no agua. Dura más y soporta el tráfico pesado de peatones.



Esterilla súperabsorbente Oil-Only Fat Mat® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| SUPER | 41 cm a x 51 cm l | 50 | 83.3 l/caja | MAT4101 |
| | 81 cm a x 23 m l | 1 | 151.6 l/bolsa | MAT4102 |



Esterilla Oil-Only Ham-O de PIG
La capa superior oculta fugas y goteos aceitosos.

La esterilla pesada absorbe el aceite y los productos a base de aceite; no puede absorber líquidos a base de agua. La suciedad se funde con el dibujo, para que la esterilla dure más tiempo en su sitio.



Rollos de la esterilla absorbente Oil-Only Ham-O® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 41 cm a x 46 m l | 2 | 179.5 l/bolsa | MAT436 |
| | 81 cm a x 46 m l | 1 | 179.5 l/bolsa | MAT437 |





Barreras disipadoras de la electricidad estática de PIG

La única barrera cuya disipación de la electricidad estática está demostrada.

Tratada especialmente para reducir el riesgo de descarga electrostática; absorbe y retiene disolventes a base de aceite y combustibles, incluyendo acetona, benceno, gasolina, tolueno, xileno, alcoholes minerales y combustibles para reactores, pero no agua. Cumple las normas NFPA 99 de reducción de la electricidad estática y resistividad superficial.

Barreras absorbentes disipadores de la electricidad estática de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| 8 cm día x 122 cm l | 12 barreras | 45.4 l/caja | SKM700 |
| 8 cm día x 3 m l | 6 barreras | 57 l/caja | SKM701 |

SKM700



SKM701



Stat-Mat de PIG

Absorbe de manera segura combustibles y disolventes.

Un tratamiento especial para reducir el riesgo de descarga electrostática; empaquetado en bolsas disipadoras de la electricidad estática para reducir la acumulación de carga estática. Cumple las normas NFPA 99 de reducción de la electricidad estática y resistividad superficial.



Recubra los estantes donde almacena líquidos inflamables para reducir el riesgo de descargas electrostáticas.

SOLO REQUIERE UNA CHISPA

Puede seguir las directrices, para cumplir con las normativas, unir y conectar a tierra cada tanque, bomba de combustible y recipiente, pero sigue siendo cierto un hecho simple: la electricidad estática está oculta a la vista y lo único que se necesita para desencadenar un desastre es una chispa, especialmente cuando hay un derrame.

El reabastecimiento de combustible y la transferencia de líquidos crean derrames, así que tiene sentido utilizar absorbentes en estas zonas para cumplir con las normativas medioambientales. El problema de los absorbentes de aceite convencionales es que están fabricados con polipropileno, que es un plástico, y por su naturaleza tienen una carga estática. Pruebas independientes

demuestran que estos absorbentes pueden transportar una carga lo suficientemente grande como para desencadenar una explosión, simplemente extrayendo uno fuera de la bolsa. Esa es la razón por la que utilizar absorbentes de aceite convencionales alrededor de líquidos inflamables expone a las personas a un peligro real.

¡La única manera de estar seguro de que un absorbente es seguro para su utilización alrededor de sustancias inflamables es usar uno diseñado especialmente para la disipación de la electricidad estática y para que tenga resistividad superficial, como los barreras, hojas y rollos disipadores de la electricidad estática de PIG!

También es muy posible que el envío y la manipulación provoquen fricción entre la bolsa de plástico y los absorbentes del interior, produciendo una carga estática. La esterilla Stat-Mat de PIG está envasada en plástico disipador de la electricidad estática de color rosa brillante que es similar al de los envases utilizados para proteger los microconductores y la electrónica de la electricidad estática.

MAT402



MAT214



Hojas Stat-Mat® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 51 cm l | 50 | 41.8 l/bolsa | MAT414 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 83.6 l/bolsa | MAT214* |
| LIGERA | 38 cm a x 51 cm l | 200 | 83.6 l/bolsa | MAT215 |

PIG® Stat-Mat® Roll

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 76 cm a x 46 m l | 1 | 152.4 l/bolsa | MAT402 |

*Éxito de ventas

¿Necesita más información? Consulte la página 32.



Las barreras y los diques de PIG contienen y absorben los derrames.

Controle las fugas con los calcetines de PIG, y detenga la propagación de vertidos contaminantes con barreras de PIG.

¿Necesito una barrera o un dique?



BARRERA

Utilice una barrera para pequeños derrames a base de aceite o para el mantenimiento.



DIQUE

Rodee, absorba y controle grandes volúmenes de derrames a base en aceite en tierra o agua.



Barreras originales de PIG Protección contra las fugas cotidianas.

Los barreras originales de PIG se amoldan a esquinas y rodean las bases de las máquinas para absorber y retener aceites, refrigerantes, disolventes y agua.



Barreras Clip-&-Fit de PIG ¡Personalice sus barreras!

Utilice barreras Clip-&-Fit para crear una barrera original de tamaño personalizado en cuestión de segundos. Incluye 100 lazos para hacer hasta 50 barreras de longitud personalizada.

Barreras absorbentes originales de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 5 cm día x 107 cm l | 60 | 56.8 l/caja | PIG205 |
| 8 cm día x 2.4 m l | 16 | 52 l/caja | PIG209 |
| 8 cm día x 61 cm l | 36 | 29.8 l/caja | PIG218 |
| 8 cm día x 107 cm l | 12 | 22.7 l/caja | PIG237 |
| 8 cm día x 107 cm l | 20 | 38 l/caja | 204 |
| 8 cm día x 107 cm l | 40 | 76 l/caja | 404* |

*Éxito de ventas

¿Necesita más información? Consulte la página 50.

Barreras absorbentes Clip-&-Fit® de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 5 cm día x 37 m l | 1 | 30 l/caja | PIG219 |
| 8 cm día x 37 m l | 1 | 57 l/caja | PIG220 |

| Barreras universales | Barreras Oil-Only | Diques Oil-Only |
|--|--|---|
| Absorben agua, aceites, refrigerantes y disolventes | Absorbe aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua | Absorbe aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua |
| Original Rentables; tienen un relleno muy absorbente de mazorca. 404 | Oil-Only El relleno de celulosa hidrofóbica contiene y absorbe solo líquidos a base de aceite. SKM210 | Oil-Only El relleno de polipropileno triturado absorbe y retiene los aceites sobre la tierra o el agua. OB20X6 |
| Blue de PIG Nuestras mejores barreras para aislar derrames contienen relleno de vermiculita, un absorbente de acción rápida. 4048 | Mantenimiento El relleno de papel de prensa nuevo y usado absorbe aceites y disolventes. SKM500 | Espaguetis El relleno de malla y tiras de espaguetis absorbe aceites espesos. BOM203 |
| Súper Alta absorción, el relleno, que tiene un 95 % de celulosa reciclada, es ideal para grandes fugas. PIG212 | Limpieza de pátina El relleno de celulosa reciclada y copolímero absorbe pátinas finas de películas de aceite. SKM600 | |



PIG214

Barreras superabsorbentes de PIG

Nuestra barrera más absorbente.

Los barreras moldeables se acomodan a las esquinas y paredes, absorbiendo casi el doble de cantidad de aceite, refrigerante, disolventes y agua que otras barreras. Ideal para un elevado volumen de fugas de máquina.

Barreras superabsorbentes de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 6 cm día x 107 cm l | 35 | 66.3 l/caja | PIG212 |
| 8 cm día x 107 cm l | 24 | 91.2 l/caja | PIG210 |
| 8 cm día x 53 cm l | 48 | 91.2 l/caja | PIG211 |
| 8 cm día x 213 cm l | 12 | 91.2 l/caja | PIG214 |

¿Necesita más información? Consulte la página 50.



PIG105

Barrera absorbente resistente al moho de PIG


Puede secarse al aire y reutilizarse.

La piel y el relleno de polipropileno al 100 % son resistentes al crecimiento de moho a diferencia de los barreras absorbentes de celulosa. Ideales para colocar bajo congeladores y refrigeradores, rodeando el equipo y deteniendo la propagación de los derrames.

Barrera absorbente resistente al moho de PIG®

Especifique el color: Azul o amarillo

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 8 cm día x 122 cm L | 1 | 45.5 l | PIG105 |



PIG233

Barreras absorbentes de agua de PIG

Solo absorbe líquidos a base de agua.

El polímero súper absorbente (SAP) absorbe hasta 5,7 litros por barrera. Ideal para la absorción de fluidos de corte y para rodear las máquinas rectificadoras.

Barreras absorbentes de agua de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 8 cm día x 122 cm l | 40 | 228 l/caja | PIG233 |



4048

Barreras Blue de PIG

Nuestras barreras más absorbentes.

La fabricación extremadamente densa se acomoda a los suelos y permanece en el lugar mientras contiene los derrames. El relleno de vermiculita fina absorbe y retiene rápidamente los líquidos. Ideal para retener derrames y hacer diques.



PIG202

La barrera Blue de PIG evita que se extiendan los derrames.



4048

Barreras absorbentes Blue de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------|--------|---------------|--------------|
| 3.8 cm día x 74 cm l | 50 | 34.1 l/caja | MA1097 |
| 8 cm día x 61 cm l | 55 | 78.1 l/caja | PIG201 |
| 8 cm día x 122 cm l | 12 | 34 l/caja | PIG238 |
| 8 cm día x 122 cm l | 20 | 56 l/caja | 2048 |
| 8 cm día x 122 cm l | 40 | 112 l/caja | 4048* |
| 8 cm día x 3 m l | 8 | 56 l/caja | PIG202 |
| 8 cm día x 6 m l | 4 | 56 l/caja | PIG203 |
| 13 cm día x 3 m l | 4 | 120 l/caja | PIG217 |

*Éxito de ventas

¿Necesita más información? Consulte la página 50.



Barreras absorbentes Oil-Only de PIG

Los mejores barreras para el exterior que puede comprar.

Resistente a los rayos UV hasta un año; dura más que otras barreras para el exterior. Ideal para el uso en tierra, pero también flota para limpiar líquidos a base de aceite sobre el agua.



Barreras absorbentes Oil-Only de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 8 cm día x 122 cm l | 12 | 45.6 l/caja | SKM210 |

Barrera de mantenimiento Oil-Only de PIG

Para fugas de aceite y derrames en interiores.

Fabricado con un 95 % de contenido reciclado; absorbe aceites, disolventes, aceites de grado alimentario y otros hidrocarburos, pero no agua. Diseñado para el uso diario, para fines generales en interiores.



Barreras de mantenimiento Oil-Only de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 8 cm día x 122 cm l | 30 | 113.7 l/caja | SKM500 |



Barreras y almohadillas Sheen Clean de PIG

Minimizan la contaminación del medioambiente y absorben todo en un derrame de aceite en agua.

El relleno patentado permite limpiar derrames de aceite, incluyendo cualquier residuo. Ideal para su despliegue a largo plazo. Resistente a los rayos UV hasta un año.

Barreras absorbentes Oil-Only Sheen Clean® de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 8 cm día x 122 cm l | 12 | 45 l/caja | SKM600 |
| 8 cm día x 3 m l | 6 | 56.8 l/caja | SKM601 |

Almohadillas absorbentes Oil-Only Sheen Clean® de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 41 cm a x 43 cm l | 10 | 37.9 l/caja | SKM602 |



Barreras Skimmer de PIG

Absorben el aceite de la superficie de los tanques.

Resistente a los rayos UV hasta un año; dura más que otras barreras para el exterior. Ideal para el uso en tierra, pero también flota para limpiar líquidos a base de aceite sobre el agua.



Barreras Skimmer de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 8 cm día x 122 cm l | 10 | 38 l/caja | 104PS |
| 8 cm día x 3 m l | 6 | 57 l/caja | SKM203 |



Water Hog de PIG

Ayuda a evitar la congelación de las conducciones de combustible.

Elimina el agua de los tanques de combustible, evita que se congelen las conducciones de combustible y el combustible gelificado, y combate la oxidación, las algas y la obstrucción del filtro.



Water Hog de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------|--------|---------------|--------------|
| 2.5 cm día x 23 cm l | 1 | 89 ml | SKM405 |
| 4 cm día x 31 cm l | 1 | 237 ml | SKM406 |
| 5 cm día x 31 cm l | 1 | 355 ml | SKM407 |
| 9 cm día x 31 cm l | 1 | 1.1 l | SKM408 |

Skimmers de sumideros de PIG

Eliminan el aceite de sumideros, tanques o sentinas.

Capturan los aceites, pero no el agua, de cualquier recipiente de líquido a base de agua. El color blanco brillante muestra fácilmente el nivel de saturación.



Skimmers para sumideros Oil-Only de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| 46 cm l x 3.8 cm día. | 30 | 15 l/caja | SKM401 |
| 46 cm l x 8 cm día. | 25 | 35 l/caja | SKM404 |
| 46 cm l x 20 cm día. | 12 | 81.6 l/caja | SKM403 |





Barreras y diques Espagueti de PIG

Absorben derrames de aceite espeso sobre el agua.

La malla exterior y el relleno de tiras de espaguetis absorben derrames de aceite espeso sobre agua remansada o en rápido movimiento (no es para utilizar en tierra). Resistente a los rayos UV; flota para facilitar su recuperación.

La cuerda interior recorre toda la longitud de la piel de malla para conseguir una gran resistencia en su despliegue y recuperación.

Disponible en diferentes diámetros. Elija diques de mayor diámetro para grandes derrames.



Barreras espagueti Oil-Only de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|------------------|--------|---------------|--------------|
| 8 cm día x 3 m l | 8 | 60 l/bolsa | BOM204 |
| 8 cm día x 6 m l | 4 | 60 l/bolsa | BOM404 |

Diques espagueti Oil-Only de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 13 cm día x 3 m l | 4 | 90.8 l/bolsa | BOM203 |
| 13 cm día x 6 m l | 2 | 90.8 l/bolsa | BOM403 |
| 20 cm día x 3 m l | 4 | 181.6 l/bolsa | BOM202 |
| 20 cm día x 6 m l | 2 | 181.6 l/bolsa | BOM402 |



El relleno de tiras de espaguetis absorbe los líquidos espesos, a base de petróleo, para una limpieza eficaz de derrames.



Diques Oil-Only Essentials de PIG

Adecuados para su uso a largo plazo sobre el agua.

Los diques de polipropileno repelen el agua para que utilice toda su absorción en aceite, garantizado. Funda tratada para rayos UV. Los conectores fáciles de usar enlazan varias barreras.




Utilice los conectores integrados para enlazar las barreras para crear un sistema de contención lo suficientemente grande para manejar casi cualquier tamaño de derrame.



Diques Oil-Only Essentials de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------------------|--------|---------------|--------------|
| 13 cm día. x 3 m l | 4 | 114 l/bolsa | OB13X3 |
| 13 cm día. x 6 m l | 2 | 114 l/bolsa | OB13X6 |
| 20 cm día. x 3 m l | 4 | 144 l/bolsa | OB20X3 |
| 20 cm día. x 6 m l | 2 | 144 l/bolsa | OB20X6 |



FLTE701
¡Un pronóstico de lluvias no es un problema para Plant Nappy®!

Plant Nappy

Captura fugas de aceite mientras que permite pasar el agua de la lluvia.

Ideal para uso en exteriores en condiciones húmedas y lluviosas. Contiene los derrames en sitios de construcción o donde haya que dejar maquinaria en el exterior. El lateral permeable contiene un tejido de filtro que permite el paso libre del agua, pero no del aceite.



RFLE700
Se pueden añadir revestimiento Plant Nappy® (se venden por separado) para ampliar la vida útil.

Plant Nappy®

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 50 cm a x 68.5 cm l x 8 cm alto | 2 l | FLTE700 |
| Revestimiento de relleno para FLTE700 | 2 l | RFLE700 |
| 68.5 cm a x 100 cm l x 8 cm alto | 4.5 l | FLTE701 |
| Revestimiento de relleno para FLTE701 | 4.5 l | RFLE701 |
| 137 cm a x 200 cm l x 8 cm alto | 18 l | FLTE702 |
| Revestimiento de relleno para FLTE702 | 18 l | RFLE702 |

Clavijas de anclaje Plant Nappy®

| TAMAÑO | UNIDAD | N.º ARTÍCULO |
|---------|--------|--------------|
| 19 cm l | 4 | FLTE703 |



FLTE703
Ideal para condiciones de viento, las clavijas de anclaje Plant Nappy® ayudan a sujetar de manera segura los Plant Nappy® en superficies blandas.

Los absorbentes granulados de PIG son más limpios, seguros y eficientes que la sepiolita.

Algunos derrames y goteos se limpian mejor con absorbentes granulados. Con opciones ligeras, muy absorbentes y químicamente resistentes, ¡está cubierto! NUNCA tendrá que recurrir a la sepiolita.

- Dedique menos tiempo y dinero a la limpieza de derrames de aceites, refrigerantes, disolventes y agua con los absorbentes granulados universales de PIG.
- Nuestros absorbentes granulados de aceite son perfectos para la limpieza de derrames de aceite sin que se absorba una gota de agua.
- Nuestros absorbentes granulados HazMat de PIG están especialmente formulados para resistir materiales corrosivos.

¡Seis razones para dejar de utilizar sepiolita y cambiar a los absorbentes granulados de PIG!

- 1 La sepiolita no absorbe. Simplemente se recubre de líquido que no puede pasar a través de ella.
- 2 La sepiolita es pesada: Una bolsa puede pesar 18-22 kg y es difícil de transportar, barrer y recoger con pala.
- 3 Es abrasiva. Las partículas arenosas pueden dañar las piezas de las máquinas.
- 4 La sepiolita se pega a sus zapatos. Así que terminará extendida por todas partes.
- 5 Es un peligro para la salud. Algunas sepiolitas contienen sílice, que puede causar daños pulmonares.
- 6 Eliminarla es caro, sucio y requiere mucha mano de obra.



PLP201

Bandejas, absorbentes granulados y almohadillas de PIG: Más soluciones a sus situaciones de derrame.



PLP201

Absorbentes granulados de PIG

Alternativas seguras, sin sílice, a la sepiolita; de peso ligero y más absorbentes.

Consulte las páginas 60-61.




PIL201

Almohadillas de PIG

Perfectas para ponerlas bajo una fuga importante o para un goteo constante en un punto concreto.

Consulte la página 62.



2410PP

Bandejas de PIG

Las bandejas de bajo perfil y a prueba de derrames se empaquetan con absorbentes granulados.

Consulte la página 62.



Grip-Dri de PIG

Sigue siendo granular cuando se satura.

El absorbente retardante del fuego es químicamente inerte y absorbe instantáneamente líquidos. Sigue siendo granular y mantiene los líquidos incluso bajo tráfico intenso.

Absorbe aceites, refrigerantes, disolventes, agua, ácidos y sustancias cáusticas.



Absorbente suelto Grip-Dri de PIG®

| TAMAÑO | SE VENDE COMO | CANTIDAD/PALET | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Bolsa de 15 Kg | 1 | 70 | 19,8 l/bolsa | PLPE260 |



Absorbentes granulados Dri de PIG

100 % reciclados y sin sílice.

Los absorbentes granulados Dri de PIG son 100 % reciclados, una alternativa a la sepiolita, sin sílice, es también más fácil de manejar y funciona más rápidamente. Ideal cuando se desean productos más ecológicos.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Absorbente suelto Dri de PIG®

| TAMAÑO | SE VENDE COMO | CANTIDAD/PALET | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Bolsa de 18,1 Kg | 1 | 50 | 18.9 l/bolsa | PLP213-1 |
| 19 cm a x 30 cm l x 13 cm a | 4 botellas | — | 9.5 l/caja | PLP219 |
| Bolsa para derrames | 12 | — | 17 l/caja | PLP220 |



Absorbente granulados Sheen Clean de PIG

Limpie hasta la más mínima pátina resbaladiza.

Reduzca los resbalones y caídas retirando los residuos líquidos de los derrames. Vaya a la etapa final para la limpieza de los derrames.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Absorbente suelto Sheen Clean® de PIG®

| TAMAÑO | SE VENDE COMO | CANTIDAD/PALET | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Bolsa de 5 Kg | 1 | 50 | 30 l/caja | PLP900-1 |

NOTA: Envasado por volumen; las variaciones estacionales pueden afectar al peso envasado.



Fire-Dri de PIG

El absorbente es a prueba de incendios y orgánico.

El absorbente granular fabricado con resina de polvo de madera es adecuado para muchas aplicaciones. Deja las superficies limpias, secas y seguras.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Absorbente suelto Fire-Dri de PIG®

| TAMAÑO | SE VENDE COMO | CANTIDAD/PALET | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Bolsa de 6 Kg | 1 | 70 | 15 l/bolsa | PLPE270 |

NOTA: Envasado por volumen; las variaciones estacionales pueden afectar al peso envasado.



Suelto Lite-Dri de PIG


¡3 veces más absorbente que la sepiolita!

Libre de arcilla, no abrasivo, ligero de peso, 100 % celulosa reciclada y absorbe el líquido en el momento en que toca el derrame.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Absorbente suelto Lite-Dri® de PIG®

| TAMAÑO | SE VENDE COMO | CANTIDAD/PALET | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Bolsa de 10kg | 1 | 65 | 30 l/bolsa | PLP201 |



Absorbente Oil-Only Peat de PIG


¡Funciona en interiores o exteriores!

El musgo de turbera, completamente natural y muy absorbente, absorbe solo los líquidos a base de aceite, no el agua. Elimina incluso la pátina de aceite. No abrasivo; no daña los suelos ni las máquinas.

Absorbe aceites pero no agua.

Absorbente Oil-Only Peat de PIG®

| TAMAÑO | SE VENDE COMO | CANTIDAD/PALET | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Bolsa de 5 Kg | 1 | 60 | 30 l/caja | PLP404 |



Crysta-lite de PIG

Económico y no inflamable.

Absorbente suelto ultra-ligero, químicamente inerte para derrames de agua, aceites, disolventes orgánicos y ácidos. Absorbe muchas veces su propio peso.

Absorbe agua, aceites, disolventes orgánicos y ácidos.

Gránulos absorbentes Crysta-lite de PIG®

| TAMAÑO | SE VENDE COMO | CANTIDAD/PALET | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Bolsa de 3, 5 Kg | 1 | 70 | 18 l/bolsa | P45-1 |



Almohadillas de PIG
Solucionan fugas constantes o derrames grandes.

Las almohadillas son muy absorbentes y de alta capacidad. Pillow-in-a-Pan se desliza debajo de la maquinaria o en espacios estrechos. Las Super Pillows tienen piel cosida para una resistencia adicional.



Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

PIL205

Almohadillas de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------|--------|---------------|--------------|
| 25 cm a x 25 cm l x 5 cm a | 40 | 76 l/caja | PIL204 |
| 43 cm a x 53 cm l x 5 cm a | 16 | 121 l/caja | PIL201 |

Súper almohadillas de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------|--------|---------------|--------------|
| 20 cm a x 51 cm l x 4 cm a | 14 | 53 l/caja | PIL205 |

Pillow-in-a-Pan de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------|--------|---------------|--------------|
| 25 cm a x 25 cm l x 5 cm a | 24 | 45.6 l/caja | PAN201 |



2410PP

Bandejas de PIG
¡Absorben goteos y no se vuelcan!

Las bandejas de bajo perfil para goteos, a prueba de derrames, se pueden colocar bajo los grifos de bidones, válvulas y otros espacios estrechos. Los absorbentes empaquetados capturan y contienen los goteos.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Bandejas de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------|--------|---------------|--------------|
| 27 cm a x 27 cm l x 8 cm a | 12 | 33.6 l/caja | 2410PP-01 |
| 27 cm a x 27 cm l x 8 cm a | 24 | 67.2 l/caja | 2410PP |



PIL405

Almohadillas Skimmer de PIG
Resisten los productos químicos y absorben el aceite.

El relleno de gran superficie, alta capacidad y rápida absorción se empapa de aceite y repele el agua. Flota para facilitar su recuperación.

Absorbe aceites pero no agua.

Almohadillas Skimmer de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------|------------|---------------|--------------|
| 31 cm a x 31 cm l x 3 cm a | 10 Pillows | 19 l/caja | PIL405 |
| 41 cm a x 43 cm l x 5 cm a | 10 Pillows | 38 l/caja | PIL203 |


ABSORBENTES QUÍMICOS DE PIG

Los absorbentes químicos HazMat de PIG destacan del resto para limpieza química.

- **Gama absorbente**
Ácidos, sustancias cáusticas y corrosivas, productos químicos y líquidos desconocidos.
- **Resistente a productos químicos**
No sufre degradación ni tiene una reacción peligrosa al entrar en contacto con corrosivos.
- **La esterilla más resistente**
No se rompe, rasga ni destruye, ni siquiera cuando está saturada.
- **Rosa distintivo**
El color rosa es fácilmente distinguible para la correcta elección de absorbente.

¿DERRAMES DE ÁCIDO? PIENSA EN ROSA.

HazMat de PIG supera a la competencia:




NUESTRO PRODUCTO
Incluso el ácido sulfúrico al 98 % se absorbe completamente.

EL DE ELLOS
Los líquidos altamente corrosivos simplemente forman un charco en la parte superior.



TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

¡Ocho capas de polipropileno de fibras finas tratadas especialmente para absorber sustancias corrosivas hacen que la esterilla de PIG sea la más resistente del mercado!



Hojas y Rollos HazMat de PIG

Hojas y rollos también disponibles en una caja dispensadora para mayor portabilidad y protección contra la suciedad y la humedad.



MAT354

Consulte las páginas 64-65

Barreras y diques químicos HazMat de PIG

Los barreras son perfectas para pequeños derrames de sustancias químicas concentradas. Los diques son excelentes para derrames de un mayor volumen.



124CR

Consulte la página 65.

Almohadillas químicas HazMat de PIG

Las almohadillas de alta capacidad añaden aún más absorción durante la respuesta a derrames de productos químicos, ácidos, cáusticos o líquidos desconocidos.



HR7015

Consulte la página 65.

ATENCIÓN: Pruebas independientes indican que los productos HazMat de PIG® son compatibles con la mayoría de las sustancias ácidas y cáusticas y que las absorben. Debido a variables y condiciones de aplicación que escapan a nuestro control, New Pig no puede garantizar que estos productos absorban a su entera satisfacción. Para asegurar la efectividad y su seguridad, recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas con los productos HazMat de PIG® antes de comprarlos. Si tiene dudas o necesita muestras para realizar pruebas, póngase en contacto con su distribuidor local.



MAT301

Hojas y rollos HazMat de PIG

Absorben sustancias químicas concentradas.

Especialmente tratadas para absorber derrames de sustancias ácidas y cáusticas altamente concentradas.



MAT309

MAT354

MAT3510

Hojas HazMat de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 51 cm l | 50 | 41.8 l/bolsa | MAT310 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 83.6 l/bolsa | MAT301 |
| LIGERA | 38 cm a x 51 cm l | 200 | 83.6 l/bolsa | MAT302 |

Hojas HazMat de PIG® en una caja dispensadora

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 25 cm a x 33 cm l | 100 | 37.1 l/caja | MAT351 |
| | 33 cm a x 25 cm l | 100 | 37.1 l/caja | MAT3510 |
| | 38 cm a x 51 cm l | 100 | 83.6 l/caja | MAT354 |

Rollos HazMat de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 46 m l | 1 | 76.2 l/bolsa | MAT303 |
| | 76 cm a x 46 m l | 1 | 152.4 l/bolsa | MAT309 |

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Rollos HazMat Rip-&-Fit de PIG

Solo hay que desgarrar y poner en su sitio: no necesita corte.

Las perforaciones adicionales le permiten crear tamaños personalizados para adaptarse a su espacio. Absorbe la más amplia gama de sustancias ácidas, cáusticas y desconocidas.



MAT342

Rollos HazMat Rip-&-Fit® de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|--------------|
| PESADA | 38 cm a x 18 m l | 1 | 29,7 l/caja | MAT342 |
| | 38 cm a x 46 m l | 1 | 74,3 l/bolsa | MAT343 |

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.



MAT342



124CR

Barreras y diques químicos HazMat de PIG

Detiene la propagación de sustancias ácidas y cáusticas.

Utilice barreras para pequeños derrames de sustancias químicas concentradas. Los diques son excelentes para derrames de un mayor volumen.



HA1010

Barreras absorbentes químicas HazMat de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 8 cm dia x 117 cm l | 12 | 36 l/caja | 124CR |
| 8 cm dia x 3 m l | 6 | 45 l/caja | PIG301 |

Diques absorbentes químicos HazMat de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 13 cm dia x 3 m l | 2 | 68 l/caja | HA1010 |

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Almohadillas químicas HazMat de PIG

Aumente su poder absorbente.

Gran área superficial, gran capacidad y un relleno de efecto mecha que empapa rápidamente las sustancias químicas corrosivas.



HR7015

Almohadillas químicas HazMat de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------|--------|---------------|--------------|
| 20 cm a x 20 cm l x 3 cm a | 20 | 17.8 l/caja | PIL302 |
| 20 cm a x 20 cm l x 3 cm a | 10 | 8.9 l/caja | PIL306 |
| 20 cm a x 43 cm l x 5 cm a | 10 | 22.5 l/caja | PIL307 |
| 43 cm a x 41 cm l x 5 cm a | 10 | 38 l/caja | HR7015 |

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.



HR7015



PRESENTAMOS ¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

Esterilla Essentials Pro de PIG

Esterilla duradera, con poca pelusa, absorbe ácidos, líquidos cáusticos y líquidos desconocidos.

Esterilla Essentials Pro de PIG: Limpia corrosivos.

- **Respuesta rápida**
Codificado por colores para una rápida identificación.
- **Absorbe y retiene**
Líquidos ácidos, cáusticos y desconocidos
- **Construcción**
Polipropileno de fibras finas.

Esterilla Essentials Pro para sustancias ácidas, cáusticas y desconocidas

La esterilla Essentials Pro absorbe fugas, goteos y derrames para mantener los suelos más seguros.

Resistencia al desgaste: Baja Durabilidad, Media Durabilidad, Alta Durabilidad, Súper Durabilidad

Absorción Opciones: BAJA, MEDIA, ALTA, SÚPER

Compuesta de:
POLIPROPILENO AL 100 %




Gran durabilidad

Essentials Pro de PIG es ideal para zonas de trabajo exigentes.



Esterilla Essentials Pro de PIG Absorbe sustancias corrosivas rápidamente.

Las capas superior e inferior, densamente tejidas, aumentan el área superficial de la esterilla, absorbiendo los líquidos que están en contacto con ella. La capa de fibras de fibras de poliéster interior de elevada calidad permite absorber grandes volúmenes. Color amarillo de seguridad para respuestas a derrames de emergencia.



Hojas de la esterilla absorbente para sustancias químicas Essenciales Pro de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | Nº ARTÍCULO |
|--------|-------------------|--------|---------------|-------------|
| PESADA | 38cm a W x 48cm l | 100 | 100 l/bolsa | CPFH100 |


Rollos de la esterilla absorbente para sustancias químicas Essenciales Pro de PIG®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | Nº ARTÍCULO |
|--------|------------------|--------|---------------|-------------|
| PESADA | 38cm a W x 46m l | 2 | 189 l/bolsa | CRFHS150 |
| | 76cm a W x 46m l | 1 | 189 l/bolsa | CRFH150 |

ATENCIÓN: Pruebas independientes indican que los absorbentes químicos Essenciales de PIG® son compatibles y absorben la mayoría de las sustancias ácidas y cáusticas. Debido a determinadas variables y a condiciones de aplicación que escapan a nuestro control, no se puede garantizar que estos productos absorban a su entera satisfacción. Para asegurar la efectividad y su seguridad, le recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas con los absorbentes de sustancias químicas Essenciales de PIG® antes de efectuar la compra. Si tiene dudas o necesita muestras para realizar pruebas, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Dos capas exteriores de polipropileno de fibra fina alrededor de un centro meltblown de material sintético expandido.



Absorbentes químicos Neutralizadores de sustancias ácidas y cáusticas



PIG309

Absorbentes neutralizadores de ácido de PIG

Absorben, encapsulan y neutralizan.

Tres pasos sencillos en un producto para la limpieza más segura de derrames de ácido. Los cambios de color indican las diferentes etapas del proceso. Absorbe instantáneamente concentraciones de ácido sulfúrico de hasta el 98 %.



MAT304

Hoja y barrera encapsulante/neutralizador de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|------------------------|--------|---------------|--------------|
| 28cm a x 30cm l | 25 | 2,4 l/caja | MAT304 |
| 122cm l x 5cm diámetro | 4 | 5,7 l/caja | PIG309 |

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Neutralizador Ampho-Mag Neutraliza sustancias cáusticas y ácidas.

Cambia de color al instante para ayudarle a responder de forma segura: azul para cáusticos, rojo para ácidos y amarillo/verde cuando se neutralizan.



PLP217

Neutralizador Ampho-Mag™

| TAMAÑO | UNIDAD | N.º ARTÍCULO |
|------------------------------|--------|--------------|
| Botella mezcladora de 1,4 kg | 6/caja | PLP217 |

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Equipo neutralizador de sustancias ácidas de PIG

Esté preparado para los derrames de ácido.

Equipo diseñado especialmente que incluye absorbentes de PIG para neutralizar y absorber los derrames de ácidos.



KIT318-999

Equipo para derrames neutralizador de ácidos de PIG®

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 34 cm a x 41,5 cm l x 47,5 cm al | 15,7 l | KIT318-999 |

Contenido: 5 hojas, 2 barreras, 2 almohadas, 2 botellas agitadoras, 2 bolsas de desecho temporales y amarres

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

BAYETAS DE PIG

Las bayetas de PIG son de alta calidad para trabajos desde pulido hasta arrastre de suciedad.

Si desea un producto perfectamente fabricado, limpio y fiable, las bayetas de PIG no tienen rivales. Utilice la tabla siguiente como guía para elegir la mejor bayeta para sus necesidades.



Busque estos iconos. Cuanto mayor sea el número, más puede esperar de su bayeta.

100

La n.º 100 Ultra-Duty puede utilizarse todo el día y ofrece los más altos niveles de abrasión y resistencia a los disolventes.

70

La n.º 70 Heavy-Duty proporciona la resistencia extra que necesita para trabajos como el barrido de piezas ásperas, engranajes y ruedas de piñones.

40

La n.º 40 y la n.º 35 Medium-Duty proporcionan un equilibrio de dureza, absorción y coste económico por uso.

35

Ultra-Duty

Bayetas y trapos de pulido desechables n.º 100 de PIG

Consiga una extraordinaria duración, absorción y resistencia a la abrasión durante todo el día.



WIP950

Consulte la página 70

Heavy-Duty

Bayetas de mantenimiento Heavy-Duty n.º 70 de PIG

Lo suficientemente resistentes para limpiar piezas ásperas sin desmenuzarse.



WIP306

Consulte la página 70

Medium-Duty

Bayetas para todo uso n.º 40 de PIG

Combina versatilidad, absorción y bajo coste.



WIP231

Consulte las páginas 71-73

Especialidad

Bayetas para disolventes Light-Duty de PIG

Económicas pero resistentes a disolventes agresivos.



WIP190

Consulte las páginas 73-74



Trapos de limpieza desechables de PIG Ideales para limpieza de precisión en superficies lisas.

Ideales para el pulido y retirada sin arañazos de partículas después del fresado de piezas o de la limpieza final antes de pintar. Pueden lavarse y reutilizarse.

Trapos de limpieza y pulido desechables n.º 100 de PIG®

| TAMAÑO | BAYETAS/UNIDAD | UNIDADES/CAJA | ESTILO | BAYETAS TOTALES | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|--------|--------------|
| 33 cm a x 33 cm l | 25/paquete | 12 paquetes/caja | 1/4 pliegue | 300 | Blanco | WIP455 |
| 29 cm a x 38 cm l | 475/rollo | 1 rollo/caja | Rollo gigante | 475 | Blanco | WIP456 |
| 36 cm a x 46 cm l | 300/envase | 1 envase/caja | Paquete plano | 300 | Blanco | WIP950 |



Bayetas Heavy-Duty de PIG Ideales para trabajos pesados diarios.

Fuertes, con pocas pelusas y resistentes a los disolventes para la limpieza de máquinas y piezas ásperas, pero lo suficientemente suaves para la piel.

Bayetas de mantenimiento Heavy-Duty n.º 70 de PIG®

| TAMAÑO | BAYETAS/UNIDAD | UNIDADES/CAJA | ESTILO | BAYETAS TOTALES | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------|--------------|
| 30 cm a x 33 cm l | 50/paquete | 20 paquetes/caja | 1/4 pliegue | 1000 | Blanco | WIP303 |
| 30 cm a x 33 cm l | 50/paquete | 20 paquetes/caja | 1/4 pliegue | 1000 | Azul | WIP304 |
| 42 cm a x 25 cm l | 125/caja | 6 envases/caja | Caja emergente | 750 | Azul | WIP306 |
| 42 cm a x 25 cm l | 125/caja | 6 envases/caja | Caja emergente | 750 | Blanco | WIP328* |
| 25 cm a x 30 cm l | 1035/rollo | 1 rollo/caja | Rollo gigante | 1035 | Blanco | WIP309 |



Bayetas para todo uso n.º 40 de PIG Muy vendidas y versátiles; son resistentes pero suaves.

Pueden utilizarse para la limpieza en seco o en húmedo y para todo tipo de operaciones, desde una limpieza rápida hasta el desengrase. Poca pelusa; libres de residuos.


Bayetas para todo uso n.º 40 de PIG®

| TAMAÑO | BAYETAS/UNIDAD | UNIDADES/CAJA | ESTILO | BAYETAS TOTALES | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------------|
| 30 cm a x 33 cm l | 56/paquete | 18 paquetes/caja | 1/4 pliegue | 1008 | Azu | WIP230 |
| 30 cm a x 33 cm l | 56/paquete | 18 paquetes/caja | 1/4 pliegue | 1008 | Blanco | WIP310 |
| 24 cm a x 42 cm l | 75/envase | 12 envases/caja | Caja emergente | 900 | Azu | WIP231* |
| 24 cm a x 42 cm l | 75/envase | 12 envases/caja | Caja emergente | 900 | Blanco | WIP311 |
| 30 cm a x 17 cm l | 415/rollo | 2 rollos/caja | Rollo | 830 | Azu | WIP235 |
| 30 cm a x 17 cm l | 415/rollo | 2 rollos/caja | Rollo | 830 | Blanco | WIP238 |
| 23 cm a x 34 cm l | 250/rollo | 2 rollos/caja | Rollo de tracción central | 500 | Azu | WIP232 |
| 23 cm a x 34 cm l | 250/rollo | 2 rollos/caja | Rollo de tracción central | 500 | Blanco | WIP327 |
| 23 cm a x 34 cm l | 225/rollo | 1 rollo/caja | Caja dispensadora | 225 | Azu | WIP247 |
| 23 cm a x 34 cm l | 225/rollo | 1 rollo/caja | Caja dispensadora | 225 | Blanco | WIP200 |




*Éxito de ventas

*Éxito de ventas



WIP218



35

WIP216



WIP229

Bayetas de mantenimiento n.º 35 de PIG Ideales para la limpieza diaria, de bajo coste.

Las bayetas de mantenimiento son de tejido de nylon reforzado, con poca pelusa. Son ideales para líquidos de automóviles.

Bayetas de mantenimiento n.º 35 de PIG®

| TAMAÑO | BAYETAS/UNIDAD | UNIDADES/CAJA | ESTILO | BAYETAS TOTALES | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------|--------------|
| 30 cm a x 33 cm l | 50/paquete | 20 paquetes/caja | 1/4 pliegue | 1000 | Azul | WIP218 |
| 23 cm a x 43 cm l | 150/caja | 6 envases/caja | Caja emergente | 900 | Azul | WIP216 |
| 25 cm a x 30 cm l | 275/rollo | 6 rollos/caja | Rollo | 1650 | Blanco | WIP229 |



WIP229

WIP216

WIP218



35

WIP150

Bayetas Parched Piggy n.º 35 de PIG Sedientas y resistentes.

A los clientes les gustan las bayetas Parched Piggy por su grosor, suavidad y gran absorción. Útiles para la limpieza general.

Bayetas Parched Piggy n.º 35 de PIG®

| TAMAÑO | BAYETAS/UNIDAD | UNIDADES/CAJA | ESTILO | BAYETAS TOTALES | COLOR | IN.º ARTÍCULO |
|-------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|---------------|
| 29 cm a x 33 cm l | 50/paquete | 18 paquetes/caja | 1/4 pliegue | 900 | Blanco | WIP150 |
| 33 cm a x 20 cm l | 277/rollo | 4 bayetas/rollo | Rollo de tracción central | 1108 | Blanco | WIP153 |
| 23 cm a x 41 cm l | 75/caja | 12 envases/caja | Caja emergente | 900 | Blanco | WIP154 |



WIP153

WIP154

WIP150



WIP190

Bayetas Light-Duty de PIG Excelentes para la limpieza de disolventes.

Sin aglutinantes para el uso con disolventes como alcohol y MEK. El material con poca pelusa es ideal para la industria de la impresión.

Bayetas para disolventes Light-Duty de PIG®

| TAMAÑO | BAYETAS/UNIDAD | UNIDADES/CAJA | ESTILO | BAYETAS TOTALES | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|--------|--------------|
| 30 cm a x 33 cm l | 50/paquete | 20 paquetes/caja | 1/4 pliegue | 1000 | Blanco | WIP190 |



WIP190



Bayetas PolyPro de PIG

Estas bayetas, con poca pelusa, pueden soportar los productos químicos, ácidos o cáusticos.

Las fibras ultrafinas, libres de celulosa, se adhieren entre sí, reduciendo al mínimo la pelusa o los residuos en las superficies. Ideales para la limpieza del equipo de impresión y de las máquinas y piezas del motor antes del montaje.



De textura ligera para limpiar superficies mugrientas.

Bayetas PolyPro® de PIG®

| TAMAÑO | BAYETAS/UNIDAD | UNIDADES/CAJA | ESTILO | BAYETAS TOTALES | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|-------|--------------|
| 31 cm a x 33 cm l | 40/paquete | 12 paquetes/caja | 1/4 pliegue | 480 | Gris | WIP251 |



Bayetas de doble textura de PIG

Sirven para una amplia gama de trabajos.

Lado suave para uso general y el otro lado texturado con puntos para fregar. Utilice para limpiar las piezas de las máquinas pesadas, para una limpieza agresiva o para la preparación de la superficie con disolventes.



Bayetas de doble textura de PIG®

| TAMAÑO | BAYETAS/UNIDAD | UNIDADES/CAJA | ESTILO | BAYETAS TOTALES | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|--------|--------------|
| 30 cm a x 33 cm l | 200/caja | 200/caja | Plegadas | 200 | Blanco | WIP850 |

Los productos para el control de derrames de PIG pueden ayudarle a evitar fugas de líquidos.

Tome el control de situaciones de derrame con nuestros productos, que son éxitos de ventas, para controlar derrames, proteger los desagües y evitar sanciones.

- Solo los equipos para derrames de PIG vienen con la marca número 1 del mundo de absorbentes
- Las tapas para desagües DrainBlocker de PIG sellan de manera hermética para proteger los desagües tanto en interiores como en exteriores
- Los diques LeakBlocker y SpillBlocker de PIG ofrecen protección rápida en situaciones de respuesta a derrames
- Las barreras Build-A-Berm de PIG pueden constituir una protección permanente alrededor de máquinas con fugas o áreas de almacenamiento



Los equipos para derrames, diques, tapas de desagües y barreras de PIG se utilizan para realizar una amplia gama de trabajos relativos a los derrames.



Equipos para derrames de PIG

Desde pequeños a grandes derrames, hay un equipo PIG para cada necesidad.

Consulte las páginas 76-88



Tapas de desagüe de PIG

Detienen los derrames que contaminan sus desagües. ¡Tape y proteja!


Consulte las páginas 89-95



Di ques SpillBlocker de PIG

Desviar y contener derrames de hasta 17 cm de profundidad de desagües.

Consulte las páginas 96-97



Barreras y tapones Build-A-Berm de PIG

Limite las fugas y derrames alrededor de las máquinas y selle los desagües por debajo de las rejillas.

Consulte las páginas 95, 98-99



Los equipos para derrames de PIG vienen con la marca de absorbentes número 1 del mundo.

- **Absorbentes de primera categoría**
Los equipos se entregan con absorbentes de PIG específicos para el tipo de derrame
- **Variedad de envases**
Las opciones van desde prácticos carros móviles y portátiles hasta bidones de salvamento
- **Con lo necesario para una respuesta rápida**
Los equipos están envasados en el orden en el que se necesita el contenido para una respuesta y acceso rápidos

EQUIPOS PARA DERRAMES Elija el tipo de equipo adecuado para sus líquidos.

Universal

También llamados absorbentes MRO, absorben toda la gama de líquidos cotidianos: aceites, refrigerantes, disolventes y agua

Oil-Only

Los absorbentes Oil-Only de PIG absorben y retienen aceites y líquidos a base de hidrocarburos sin absorber ni una sola gota de agua

Químicos

Los absorbentes HazMat de PIG están especialmente tratados para absorber ácidos, líquidos cáusticos y líquidos desconocidos

ATENCIÓN: Pruebas independientes indican que los productos HAZ-MAT de PIG® son compatibles con la mayoría de las sustancias ácidas y cáusticas y que las absorben. Debido a variables y condiciones de aplicaciones que escapan a nuestro control, New Pig no puede garantizar que este producto absorba a su entera satisfacción. Para asegurar la efectividad y su seguridad, recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas con HAZ-MAT de PIG® antes de comprarlo. Si tiene dudas o necesita muestras para realizar pruebas, póngase en contacto con su distribuidor local.

Hay un equipo de PIG para derrames de cualquier dimensión.

Los equipos para derrames de PIG vienen en una variedad de capacidades de absorción y están ordenados en este catálogo por tipo de recipiente.

BOLSAS



Consulte las páginas 78-81

CUBOS MÓVILES



Consulte las páginas 82-83

COFRES




Consulte las páginas 84-85

SOBREENVASES




Consulte las páginas 86-87

RESPUESTA ANTE DERRAMES EN CINCO PASOS



En agua




Coloque las barreras flotantes sobre la corriente con un margen suficiente para que floten libremente o en ángulo respecto al flujo de agua para canalizar el aceite.

1




Póngase el equipo de protección personal adecuado.

2




Superponga los barreras para contener el derrame. Utilice varias capas para derrames importantes.

3



Coloque los absorbentes desde el exterior hacia el interior del derrame.

4



Utilice **A** esterillas para una máxima cobertura, **B** almohadillas para una máxima absorción.

5



Deseche los absorbentes usados en las bolsas amarillas.

ABSORBEN HASTA 7,1 L



Equipos compactos transparentes de PIG

Los equipos de respuesta ante derrames compactos y transparentes permiten hacer frente a pequeños derrames. Fácil de almacenar, colgar y transportar. El cierre de gancho y bucle proporciona un rápido acceso al contenido.

Equipo para derrames compacto transparente de PIG®

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 7,1 l | KITL250 |

KITL250 Contenido: 8 hojas de la esterilla absorbente, 1 almohadilla, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 6,8 l | KITL450 |

KITL450 Contenido: 6 hojas de la esterilla absorbente, 1 almohadilla, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 6,7 l | KITL350 |

KITL350 Contenido: 6 hojas de la esterilla absorbente, 2 almohadillas, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 11,2 L



Equipo para derrames de carretillas elevadoras de PIG

El equipo con pegamento de parches es ideal para una rápida respuesta a bidones pinchados o fugas en recipientes. Bolsa de vinilo duradera, de alta visibilidad, con cierre de seguridad de tipo "tapa de la caja" con sujeción de gancho y bucle; se abre fácilmente y el contenido está protegido.

Equipo para derrames de carretillas elevadoras de PIG®

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 10,2 l | NPK205 |

NPK205 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal, 1 pegamento de parche

Oil-Only

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 11,2 l | NPK405 |

NPK405 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal, 1 pegamento de parche

Químicos

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 10,4 l | NPK305 |

NPK305 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal, 1 pegamento de parche

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 11,3 L



Bolsas para derrames de PIG

La bolsa compacta, de alta visibilidad, es perfecta para un uso fácil y rápido. Flexible y lo suficientemente pequeña para caber detrás del asiento de un camión. Colores brillantes con una tira reflectante.

Bolsa para derrames de PIG®

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 10,4 l | KITE251 |

KITE251 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 11,3 l | KITE451 |

KITE451 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 10,4 l | KITE351 |

KITE351 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 21,3 L



Equipos de PIG en bolsas transparentes

La bolsa compacta, con cierre en la parte superior, es fácil de guardar; ideal para una flota de vehículos. La transparencia facilita el control de los suministros. Equipada con absorbentes de PIG cuya rápida respuesta está demostrada.

Equipo para derrames de PIG® en bolsa transparente

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 18,5 l | KIT274 |

KIT274 Contenido: 3 barreras, 12 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 21,3 l | KIT470 |

KIT470 Contenido: 3 barreras, 12 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos

| UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 en cada uno | 18,5 l | KIT367 |

KIT367 Contenido: 3 barreras, 12 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 31,6 L



KITE492

Equipos con cierre de broche de PIG

Equipados con absorbentes para ayudar a contener y absorber pequeños derrames. La bolsa compacta y transparente es fácil de almacenar, transportar y cerrar. La bolsa de polietileno de gran calibre protege el contenido de la humedad y los daños. El asa de cierre mediante broche es fácil de cerrar para asegurarla para el transporte.

Soporte de cierre mediante broche del equipo para derrames de PIG®

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--|---------------|--------------|
| 50 cm a x 40 cm al x 10 cm p | 15,1 l | KITE291 |
| KITE291 Contenido: 12 hojas de la esterilla absorbente, 1 barrera, 1 bolsa y lazo para eliminación | | |
| 50 cm a x 40 cm al x 15 cm p | 30,2 l | KITE292 |
| KITE292 Contenido: 25 hojas de la esterilla absorbente, 2 barreras, 1 bolsa y lazo para eliminación | | |

Oil-Only

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--|---------------|--------------|
| 50 cm a x 40 cm al x 10 cm p | 15,8 l | KITE491 |
| KITE491 Contenido: 12 hojas de la esterilla absorbente, 1 barrera, 1 bolsa y lazo para eliminación | | |
| 50 cm a x 40 cm al x 10 cm p | 31,6 l | KITE492 |
| KITE492 Contenido: 25 hojas de la esterilla absorbente, 2 barreras, 1 bolsa y lazo para eliminación | | |

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--|---------------|--------------|
| 50 cm a x 40 cm al x 10 cm p | 13,1 l | KITE391 |
| KITE391 Contenido: 12 hojas de la esterilla absorbente, 1 barrera, 1 bolsa y lazo para eliminación | | |
| 50 cm a x 40 cm al x 10 cm p | 26,2 l | KITE392 |
| KITE392 Contenido: 25 hojas de la esterilla absorbente, 2 barreras, 1 bolsa y lazo para eliminación | | |

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 38,5 L



KIT220



Bolsas para respuesta ante derrames de PIG

La bolsa es de alta visibilidad, resistente al agua y tiene una correa para que sea fácil de llevar y colgar. Compacta y fácil de usar, un equipo ideal para camiones. La bolsa duradera con cierre de gancho y bucle hace que los suministros para respuesta ante derrames se mantengan limpios y secos.

Bolsa para respuesta ante derrames de PIG®

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--|---------------|--------------|
| 43 cm a x 52 cm al x 15 cm p | 34,7 l | KIT220* |
| KIT220 Contenido: 4 barreras, 28 hojas de la esterilla absorbente, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal | | |

Oil-Only

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--|---------------|--------------|
| 43 cm a x 52 cm al x 15 cm p | 38,5 l | KIT420 |
| KIT420 Contenido: 4 barreras, 28 hojas de la esterilla absorbente, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal | | |

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--|---------------|--------------|
| 43 cm a x 52 cm al x 15 cm p | 34,7 l | KIT320 |
| KIT320 Contenido: 4 barreras, 28 hojas de la esterilla absorbente, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal | | |

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 54,4 L



KITL351



Equipo para derrames con bolsa de cubo transparente de PIG

Bolsa duradera de cubo transparente que hace fácil comprobar los suministros de respuesta ante derrames de un vistazo rápido. El cierre de tipo tapa de caja de gancho y bucle protege el contenido y hace sea fácil de abrir para acceder a los absorbentes.

Equipo para derrames con bolsa de cubo transparente de PIG®

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---|---------------|--------------|
| 52 cm a x 41 cm al x 32 cm p | 53 l | KITL251 |
| KITL251 & KITRL251 (recambio) Contenido: 35 hojas de la esterilla absorbente, 5 barreras, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal | | |

Oil-Only

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---|---------------|--------------|
| 52 cm a x 41 cm al x 32 cm p | 53,3 l | KITL451 |
| KITL451 & KITRL451 (recambio) Contenido: 30 hojas de la esterilla absorbente, 5 barreras, 2 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal | | |

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---|---------------|--------------|
| 52 cm a x 41 cm al x 32 cm p | 54,4 l | KITL351 |
| KITL351 & KITRL351 (recambio) Contenido: 30 hojas de la esterilla absorbente, 5 barreras, 6 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal | | |

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 58,3 L



KITE250



Equipo de bolsa con ruedas de PIG

Con colores brillantes, el carro con ruedas está listo para dar una respuesta rápida y móvil ante derrames. El equipo económico va en una bolsa duradera de vinilo con cierre de gancho y bucle.

Equipo para derrames con bolsa con ruedas de PIG®

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--|---------------|--------------|
| 45 cm a x 53 cm al x 27 cm p | 58,3 l | KITE250 |
| KITE250 & RFLE250 (recambio) Contenido: 40 hojas de la esterilla absorbente, 6 barreras, 8 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal | | |

Oil-Only

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--|---------------|--------------|
| 45 cm a x 53 cm al x 27 cm p | 54,3 l | KITE450 |
| KITE450 & RFLE450 (recambio) Contenido: 30 hojas de la esterilla absorbente, 6 barreras, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal | | |

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---|---------------|--------------|
| 45 cm a x 53 cm al x 27 cm p | 53,7 l | KITE350 |
| KITE350 & RFLE350 (recambio) Contenido: 30 hojas de la esterilla absorbente, 6 barreras, 12 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal | | |

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

¡CON RUEDAS HACIA EL DERRAME!



Repleto de absorbentes de alta calidad de PIG organizados para una rápida y fácil respuesta.

ABSORBEN HASTA 87,9 L



Equipo móvil pequeño de PIG

El envase resistente a la intemperie de polietileno de 120 litros tiene ruedas de goma de gran resistencia para facilitar el transporte a los sitios de derrame. La tapa con bisagras facilita el acceso a los suministros de derrame, que están organizados para una respuesta rápida.

Equipo de envase móvil pequeño de PIG®

| Universal | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| 48 cm a x 97 cm al x 55 cm p | 87,9 l | KITE201* |

KITE201 & RFLE201 (recambio) Contiene: 10 barreras, 100 hojas de la esterilla absorbente, 12 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

| Oil-Only | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| 48 cm a x 97 cm al x 55 cm p | 79,6 l | KITE401 |

KITE401 & RFLE401 (recambio) Contiene: 6 barreras, 50 hojas de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

| Químicos | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| 48 cm a x 97 cm al x 55 cm p | 80,7 l | KITE301 |

KITE301 & RFLE301 (recambio) Contiene: 8 barreras, 100 hojas de la esterilla absorbente, 12 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 183,1 L



Equipo móvil mediano de PIG

Recipiente duradero de 240 litros envasado con absorbentes de alta calidad de PIG para llevarlo directamente al derrame. El recipiente es de polietileno resistente a la intemperie y tiene una tapa con bisagras para facilitar el acceso. Ruedas de goma para trabajo pesado.

Equipo de recipiente móvil mediano de PIG®

| Universal | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| 57 cm a x 105 cm al x 73 cm p | 183,1 l | KITE202* |

KITE202 & RFLE202 (recambio) Contiene: 16 barreras, 150 hojas de la esterilla absorbente, 12 almohadillas, 10 bolsas y lazos para eliminación temporal

| Oil-Only | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| 57 cm a x 105 cm al x 73 cm p | 168,3 L | KITE402 |

KITE402 & RFLE402 (recambio) Contiene: 8 medias, 120 hojas de la esterilla absorbente, 12 almohadillas, 10 bolsas de desecho temporales y amarres

| Químicos | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| 57 cm a x 105 cm al x 73 cm p | 17,2 L | KITE302 |

KITE302 & RFLE302 (recambio) Contiene: 12 barreras, 120 hojas de la esterilla absorbente, 18 almohadillas, 10 bolsas y lazos para eliminación temporal

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 277,8 L



Equipo móvil grande de PIG

El recipiente duradero de 360 litros con ruedas es resistente a la intemperie para proteger los absorbentes de la humedad, la suciedad y los daños. La tapa con bisagras facilita la obtención de los absorbentes que necesita: ¡basta con abrirla!

Equipo de recipiente móvil grande de PIG®

| Universal | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| 60 cm a x 110 cm al x 89 cm p | 277,8 l | KITE203* |

KITE203 & RFLE203 (recambio) Contiene: 28 barreras, 200 hojas de la esterilla absorbente, 18 almohadillas, 15 bolsas y lazos para eliminación temporal

| Oil-Only | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| 60 cm a x 110 cm al x 89 cm p | 250,8 l | KITE403 |

KITE403 & RFLE403 (recambio) Contiene: 14 barreras, 160 hojas de la esterilla absorbente, 18 almohadillas, 15 bolsas y lazos para eliminación temporal

| Químicos | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
| 60 cm a x 110 cm al x 89 cm p | 263,5 l | KITE303 |

KITE303 & RFLE303 (recambio) Contiene: 23 barreras, 160 hojas de la esterilla absorbente, 28 almohadillas, 15 bolsas y lazos para eliminación temporal

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 287 L



KIT280

Equipos de PIG en arcones de alta visibilidad

El arcón de alta visibilidad está equipado con ruedas para dar una respuesta rápida ante grandes derrames.

Equipo para derrames de PIG® en un arcón de almacenamiento de alta visibilidad

Universal

| TAMAÑO | RUEDAS | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 122 cm a x 79 cm l x 97 cm al | 13 cm de caucho | 287 l | KIT279 |
| 122 cm a x 79 cm l x 106 cm al | 20 cm sin chaflán | 287 l | KIT280 |

KIT279, KIT280 & KITR203 (recambio) Contiene: 41 barreras, 154 hojas de la esterilla absorbente, 112 bayetas, 15 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Oil-Only

| SIZE TAMAÑO | RUEDAS | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 122 cm a x 79 cm l x 97 cm al | 13 cm de caucho | 280 l | KIT479 |
| 122 cm a x 79 cm l x 106 cm al | 20 cm Sin chaflanes | 280 l | KIT480 |

KIT479, KIT480 & KITR403 (recambio) Contiene: 11 barreras, 100 hojas de la esterilla absorbente, 4 espumaderas, 1 bolsa de tiras tipo espagueti, 15 bolsas y lazos de eliminación, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Químicos

| TAMAÑO | RUEDAS | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 122 cm ax 79 cm l x 97 cm al | 13 cm de caucho | 280 l | KIT379 |
| 122cm L x 79cm W x 106cm H | 20cm No-Flat | 280 l | KIT380 |

KIT379, KIT380 & KITR303 (recambio) Contiene: 19 barreras, 100 hojas de la esterilla absorbente, 7 almohadillas, 2 bolsas de celulosa, 15 bolsas y lazos de eliminación, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 537 L



KIT204-01

Equipo para derrames de PIG en arcón de respuesta extra grande

El carro preenvasado con compartimentos, con ruedas o sin ruedas, es perfecto para grandes volúmenes de derrames.

Equipo para derrames de PIG® en arcón de respuesta extra grande

Universal

| TAMAÑO | RUEDAS | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al | 25 cm sin chaflanes | 537 l | KIT204-01 |
| 112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al | 13 cm caucho | 537 l | KIT204 |
| 112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al | Ninguno | 537 l | KIT204-02 |

KIT204-01, KIT204, KIT204-02 & KITR204 (recambio) Contiene: 73 barreras, 150 almohadillas de la esterilla absorbente, 17 hojas, 224 bayetas, 30 bolsas y lazos para eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Oil-Only

| TAMAÑO | RUEDAS | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al | 25 cm sin chaflanes | 476,7 l | KIT404-02 |
| 112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al | 13 cm caucho | 476,7 l | KIT404-01 |
| 112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al | Ninguno | 476,7 l | KIT404-03 |

KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 & KITR404 (recambio) Contiene: 20 barreras, 6 almohadillas, 2 bolsas de tiras tipo espagueti, 150 hojas de la esterilla, 30 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Químicos

| TAMAÑO | RUEDAS | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al | 25 cm sin chaflanes | 401,6 l | KIT304-01 |
| 112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al | 13 cm caucho | 401,6 l | KIT304 |
| 112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al | Ninguno | 401,6 l | KIT304-02 |

KIT304-01, KIT304, KIT304-02 & KITR304 (recambio) Contiene: 43 barreras, 2 diques, 100 hojas de la esterilla absorbente, 15 almohadillas, 2 bolsas de celulosa, 30 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 1096 L



Equipo Essentials de PIG en cubo de acceso delantero con ruedas de 1000 l

Gestione, contenga y absorba grandes derrames con los absorbentes universales, Oil-Only o químicos envasados en este envase con ruedas de alta visibilidad. La apertura en la parte delantera facilita el acceso rápido a los productos.



CSKWB1000

Equipo Essentials de PIG® en cubo de acceso delantero con ruedas de 1000 l

Universal

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 137 cm a x 108 cm l x 132,5 cm al | 1013,4 l | MSKWB1000 |

MSKWB1000 & MRFWB1000 (recambio) Contiene: 300 hojas de la esterilla absorbente, 2 rollos de la esterilla absorbente, 40 barreras, 4 dique, 40 almohadillas, 50 bolsas y lazos para residuos

Oil-Only

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 137 cm a x 108 cm l x 132,5 cm al | 1096 l | OSKWB1000 |

OSKWB1000 & ORFWB1000 (recambio) Contiene: 300 hojas de la esterilla absorbente, 2 rollos de la esterilla absorbente, 40 barreras, 4 dique, 40 almohadillas, 50 bolsas y lazos para eliminación

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 137 cm a x 108 cm l x 132,5 cm al | 938,4 l | CSKWB1000 |

CSKWB1000 & CRFWB1000 (recambio) Contiene: 300 hojas de la esterilla absorbente, 2 rollos de la esterilla absorbente, 40 barreras, 4 dique, 40 almohadillas, 50 bolsas y lazos para eliminación

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.



BAG202

Bolsas de eliminación de polietileno

¡Meta en bolsas los residuos peligrosos!

Las bolsas de polietileno, muy resistentes, son a prueba de pinchazos, desgarros y reventones; resisten a los productos químicos. Ideales para el revestimiento de tambores de 210 litros (solo bolsas grandes) o para el almacenamiento temporal de los absorbentes saturados y otros residuos.

Bolsas para eliminación de polietileno

| *PRECAUCIÓN, MANEJAR CON CUIDADO* | | N.º ARTÍCULO |
|---|--|--------------|
| Pequeña - 50/paquete, 46 cm ancho x 76 cm largo | | BAG201 |
| Grande - 25/paquete, 91 cm ancho x 152 cm largo | | BAG202 |
| *MATERIALES PELIGROSOS: MANEJAR CON CUIDADO* | | N.º ARTÍCULO |
| Pequeña - 50/paquete, 46 cm ancho x 76 cm largo | | BAG202 |
| Grande - 25/paquete, 91 cm ancho x 152 cm largo | | BAG202 |

ABSORBEN HASTA 16,5 L



KIT213

ABSORBE HASTA 46 L



KIT211

ABSORBEN HASTA 79,3 L



KIT236

ABSORBEN HASTA 236,8 L



KIT202-999

Cubos para derrames de PIG

Portátiles para una rápida respuesta. Los cubos van con absorbentes; pueden utilizarse también como envases de recogida. El soporte de montaje en pared y el letrero ayudan a aumentar al máximo la visibilidad.

Equipo para derrames de PIG® en cubo

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|---------------|--------------|
| 36 cm d x 45 cm a | 13,2 l | KIT213 |

KIT213 Contiene: 2 barreras, 4 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Oil-Only

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|---------------|--------------|
| 36 cm d x 45 cm a | 16,5 l | KIT413 |

KIT413 Contiene: 2 barreras, 4 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|---------------|--------------|
| 36 cm d x 45 cm a | 13,8 l | 64CRSC |

64CRSC Contiene: 2 barreras, 4 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Soporte de pared para

Equipo para derrames de PIG® en cubo

| TAMAÑO | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------------|--------------|
| For KIT318, KIT213, KIT413 and 64CRSC | GEN160 |

Equipo de PIG en sobreembalaje de 76 l

El tambor de sobreembalaje tiene clasificación UN (UN 1H2/X66/S) para el transporte de residuos después de la limpieza de derrames. La tapa se abre fácilmente, y el recipiente preenvasado tiene un inserto resistente a los rayos UV para proteger el contenido, que está organizado para acceso rápido. Lo suficientemente ligero para llevar.

Equipo para derrames de PIG® en sobreembalaje de 76 l

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|---------------|--------------|
| 48 cm a x 58,5 cm d | 46 l | KIT211 |

KIT211 & KITR211 (recambio) Contiene: 5 barreras, 15 hojas de la esterilla absorbente, 2 almohadillas, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|---------------|--------------|
| 48 cm a x 58,5 cm d | 40,9 l | KIT311 |

KIT311 & KITR311 (recambio) Contiene: 6 barreras, 6 hojas de la esterilla absorbente, 5 almohadillas, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Equipo de PIG en sobreembalaje de 115 l

Las cestas que se extraen elevándolas, preenvasadas, aceleran el acceso a productos de respuesta ante derrames. El tambor tiene clasificación UN (UN 1H2/X100/S) para el transporte de residuos después de la limpieza de derrames. La tapa giratoria a prueba de fugas tiene una muesca para facilitar su extracción, y salientes moldeados para permitir el transporte mediante carretillas.

Equipo para derrames de PIG® en sobreembalaje de 115 l

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|---------------|--------------|
| 76 cm a x 58,5 cm d | 79,3 l | KIT236 |

KIT236 & RFL236 (recambio) Contiene: 4 barreras, 25 hojas de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Oil-Only

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|---------------|--------------|
| 76 cm a x 58,5 cm d | 78,4 l | KIT436 |

KIT436 & RFL436 (recambio) Contiene: 4 barreras, 4 espumadoras, 25 hojas de la esterilla absorbente, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|---------------|--------------|
| 76 cm a x 58,5 cm d | 70,1 l | KIT336 |

KIT336 & RFL336 (recambio) Contiene: 4 barreras, 25 hojas de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Equipo de PIG en sobreembalaje de 360 l

Las cestas de extracción mediante elevación con los absorbentes incluidos ofrecen el acceso organizado al contenido para una rápida respuesta ante derrames. El sobreembalaje está clasificado como X para los grupos de embalaje I, II y III, certificado para transportar residuos por tierra, mar o ferrocarril una vez terminada la limpieza.

Equipo para derrames de PIG® en un bidón de sobreembalaje de 360 l

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------|---------------|--------------|
| 105,5 cm a x 80 cm d | 226,5 l | KIT202-999 |

KIT202-999 & KITR202-999 (recambio) Contiene: 26 barreras, 60 hojas de la esterilla absorbente, 8 almohadillas, 56 bayetas, 10 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Oil-Only

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------|---------------|--------------|
| 105,5 cm a x 80 cm d | 194 l | KIT402 |

KIT402 & RFL402 (recambio) Contiene: 3 barreras, 10 barreras, 60 hojas de la esterilla absorbente, 10 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|----------------------|---------------|--------------|
| 105,5 cm a x 80 cm d | 236,8 l | KIT302* |

KIT302 & KITR302 (recambio) Contiene: 18 barreras, 2 diques, 75 hojas de la esterilla absorbente, 7 almohadillas, 10 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 56,2 L



KIT244-999

Carrito para derrames de PIG

Acude con ruedas hasta un derrame para una respuesta rápida. Este carrito amarillo de alta visibilidad es fácil de ver y de sencillo acceso con puertas abatibles y dispensador de rollo de esterillas. El recipiente se puede cerrar con candado, tiene estantes ajustables y ruedas de 20 cm.

Spill Caddy de PIG®

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 41 cm a x 51 cm l x 91,5 cm al | 51,5 l | KIT244-999 |

KIT244-999 & RFL244-999 (recambio) Contiene: 5 barreras, 1 rollo de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 41 cm a x 51 cm l x 91,5 cm al | 56,2 l | KIT444-999 |

KIT444-999 & RFL444-999 (recambio) Contiene: 5 barreras, 1 rollo de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 41 cm a x 51 cm l x 91,5 cm al | 47,4 l | KIT344-999 |

KIT344-999 & RFL344-999 (recambio) Contiene: 5 barreras, 1 rollo de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 236,8 L



KIT262

Equipos para derrames de alta visibilidad de PIG

El recipiente de alta visibilidad es fácil de localizar cuando necesite encontrarlo rápidamente.

Equipo para derrames de PIG® en un recipiente de alta visibilidad de 360 l

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 105,5 cm al x 81 cm d | 226,5 l | KIT262* |

KIT262 & KITR202-999 (recambio) Contiene: 26 barreras, 60 hojas de la esterilla absorbente, 8 almohadillas, 56 bayetas, 10 bolsas y lazos de residuos temporales, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Químicos

| TAMAÑO | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 105,5 cm al x 81 cm d | 236,8 | KIT362 |

KIT362 & KITR302 (recambio) Contiene: 18 barreras, 2 diques, 75 hojas de la esterilla absorbente, 7 almohadillas, 10 bolsas y lazos de residuos temporales, 6 etiquetas a prueba de manipulación

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Tapa protectora para equipo de sobreembalaje PIG® de 360 l

| COLOR | N.º ARTÍCULO |
|----------|--------------|
| Amarillo | PAK201 |

TAPAS Y BARRERAS PARA DESAGÜES DE PIG

Utilice las tapas, los bloqueadores y las barreras de PIG para desviar y contener los derrames.

- **Tapas de desagüe de PIG**
Bloquea los desagües y mantiene los contaminantes fuera del sistema de agua. Elija la tapa de drenaje DrainBlocker original de PIG o la tapa de desagüe para tráfico intenso Drive-Over DrainBlocker de PIG
- **SpillBlockers de PIG**
Efectiva para desplegar y proporcionar rápidamente una protección para la extensión de líquidos; disponible en diferentes tamaños y alturas y también como modelos tipo drive-over
- **Barrera Build-A-Berm de PIG**
La contención semipermanente, resistente al aplastamiento, rodea la maquinaria que tiene fugas o las áreas de almacenamiento; disponible en varias alturas



Elija una solución para desviar y contener su derrame.



PLRE244

Tapas de desagüe DrainBlocker de PIG

Protege desagües, sella de manera hermética, no se desgarran.

Consulte las páginas 91-95




PLRE204

Diques SpillBlocker y LeakBlocker de PIG

Simplemente póngalos para evitar que se extiendan los derrames.

Consulte las páginas 96-97



PLR264

PLR265

Barrera Build-A-Berm de PIG

Una solución más permanente en una zona propensa a las fugas.

Consulte las páginas 98-99

Tres maneras probadas de PIG para proteger los desagües y controlar los líquidos.

1. CUBRIR LOS DESAGÜES

Tapas de desagüe DrainBlocker, original de PIG

- Sellado hermético para mantener alejados los líquidos no deseados
- No se rompe, rasga o estira cuando se recoge
- Utilícela para una rápida respuesta ante derrames
- ◆ Le ayuda a cumplir con las normativas medioambientales y del ADR

Consulte la página 91



2. CONFINAR Y CANALIZAR LOS LÍQUIDOS

Dique SpillBlocker original de PIG

- Flexible y amoldable a la forma del derrame
- La capa inferior adherente forma una junta hermética para que no se filtren líquidos por debajo
- Confina derrames o canaliza líquidos de lavado sin absorberlos
- ◆ Le ayuda a cumplir con las normativas medioambientales y del ADR

Consulte la página 96



3. CONTENCIÓN SEMIPERMANENTE

Barrera Build-A-Berm de PIG

- Cree una barrera personalizada para adaptarse a sus zonas propensas a fugas
- La barrera, de espuma flexible, vuelve a su forma, de manera que puede utilizar equipos con ruedas sobre ella
- Grandes ahorros en comparación con la construcción de bordillos de cemento o de hierro en ángulo

Consulte la página 99



Tapas de desagüe DrainBlocker, original de PIG ¡Proteja sus desagües!

La tapa flexible, resistente al desgarro, en color amarillo de alta visibilidad, se amolda a superficies irregulares para sellar herméticamente las aberturas de desagües y mantener fuera los líquidos no deseados. Resistente a los productos químicos y extremadamente duradera.

Tapas de desagüe DrainBlocker®, originales de PIG®

| TAMAÑO | SE ADAPTA A DESAGÜES HASTA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 46 cm a x 46 cm l x 1,3 cm al | 30 cm x 30 cm | PLRE241 |
| 61 cm a x 61 cm l x 1,3 cm al | 45 cm x 45 cm | PLRE244 |
| 76 cm a x 76 cm l x 1,3 cm al | 60 cm x 60 cm | PLRE245 |
| 91 cm a x 91 cm l x 1,3 cm al | 75 cm x 75 cm | PLRE242* |
| 107 cm a x 107 cm l x 1,3 cm al | 91 cm x 91 cm | PLRE246 |
| 122 cm a x 122 cm l x 1,3 cm al | 106 cm x 106 cm | PLRE243 |
| 46 cm a x 152 cm l x 1,3 cm al | 30 cm x 136 cm | PLR255 |

*Éxito de ventas

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). La expectativa de vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Las tapas de desagüe de PIG son reutilizables, fáciles de limpiar, y vienen con una garantía de 5 años.




Tapa de desagüe Essentials de PIG ¡Proteja sus desagües!

La tapa duradera, resistente a los productos químicos y al desgarro, soporta el uso repetido y la abrasión. La capa inferior, flexible y adherente, se amolda a superficies irregulares para sellar herméticamente las aperturas de los desagües. El color rojo llama la atención para la seguridad.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

| TAMAÑO | SE ADAPTA A DESAGÜES HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 46 cm a x 46 cm l x 1 cm al | 30 cm x 30 cm | DC4646 |
| 61 cm a x 61 cm l x 1 cm al | 45 cm x 45 cm | DC6161 |
| 91 cm a x 91 cm o x 1 cm al | 75 cm x 75 cm | DC9191 |

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con el distribuidor autorizado. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Tapa de desagüe Essentials de PIG con asas ¡Uso fácil!

La cubierta de drenaje económica dispone de una capa superior de tejido de silicona; enrolle la esterilla sin necesidad de utilizar una película protectora de plástico. La capa inferior de poliuretano efectúa un sellado hermético sobre el desagüe.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

| TAMAÑO | SE ADAPTA A DESAGÜES HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 60 cm a x 60 cm l x 0,8 cm al | 45 cm x 45 cm | PLRE611 |
| 90 cm a x 90 cm l x 0,8 cm al | 75 cm x 75 cm | PLRE612 |

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). La expectativa de vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Coloque la tapa sobre el desagüe con el lado de poliéster hacia abajo y presione firmemente.

Cuando haya terminado, tire de la tapa hacia arriba y límpiela con agua y jabón.

Una vez efectuada la limpieza, enrolle el lado de poliéster de la tapa hacia arriba, en el sentido del tejido de silicona.

Guárdela en la bolsa suministrada hasta el próximo uso.




Nuestro DrainBlocker más resistente puede ocuparse de cualquier cosa que pueda desecharse en su aparcamiento.

- Pinchazos**
Resistente a los residuos y objetos punzantes que dañan las cubiertas.
- Abrasión**
No se desgasta ni siquiera cuando los neumáticos ruedan sobre suciedad y grava.
- Desgarros**
Más resistencia a los desgarros significa que no se rompe ni se desgarra.
- Luz UV y de infrarrojos**
Fabricadas para resistir al sol abrasador de su aparcamiento.
- Químicos**
Resiste a muchas sustancias químicas utilizadas normalmente para mantener seguros los desagües.

10 mm de altura



Soportes para DrainBlocker de PIG

Fácil transporte para sus tapas de desagüe.

Lleve su tapa de desagüe DrainBlocker hasta el derrame o móntela en una pared cerca de los desagües para conseguir tiempos de respuesta más rápidos.



Recipiente de transporte para las tapas de desagüe DrainBlocker® de PIG®

| USE PARA BLOQUEADORES | DIÁMETROS DE LA CAJA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 46 cm cuadrados y 61 cm cuadrados | 79 cm x 19 cm d | PLR285 |
| 76 cm cuadrados y 91 cm cuadrados | 109cm x 19cm d | PLR286 |
| 107 cm cuadrados y 122 cm cuadrados | 140cm x 19cm d | PLR287 |
| 137 cm cuadrados | 149cm x 24cm d | PLR288 |

Bolsa de transporte para las tapas de desagüe DrainBlocker® de PIG®

| USE PARA BLOQUEADORES | DIÁMETROS DE LA BOLSA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 46 cm cuadrados | 54cm x 18cm d | PLR232-18IN |
| 61 cm cuadrados | 70cm x 18cm d. | PLR232-24IN |
| 76 cm cuadrados y 91 cm cuadrados | 98cm x 18cm d. | PLR232-36IN |
| 107 cm cuadrados y 122 cm cuadrados | 128cm x 23cm d | PLR232-48IN |

Tapas para desagües Drive-Over DrainBlocker de PIG

Suficientemente resistentes para el tráfico de camiones cisterna.

La protección semipermanente para desagües fabricada con el caucho patentado HogHyde Skin es resistente a pinchazos, desgarros y abrasiones. Se adecua a superficies desiguales y proporciona una gran hermeticidad.



Las tapas de desagüe de PIG son reutilizables, fáciles de limpiar, y vienen con una garantía de 5 años.

Tapas de desagüe Drive-Over DrainBlocker® de PIG®

| TAMAÑO | SE ADAPTA A DESAGÜES DE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 46 cm a x 46 cm l x 1 cm al | 30 cm x 30 cm | PLR300 |
| 61 cm a x 61 cm l x 1 cm al | 45 cm x 45 cm | PLR301 * |
| 76 cm a x 76 cm l x 1 cm al | 60 cm x 60 cm | PLR302 |
| 91 cm a x 91 cm l x 1 cm al | 75 cm x 75 cm | PLR303 |
| 107 cm a x 107 cm l x 1 cm al | 91 cm x 91 cm | PLR304 |
| 122 cm a x 122 cm l x 1 cm al | 106 cm x 106 cm | PLR305 |
| 137 cm a x 137 cm l x 1 cm al | 121 cm x 121 cm | PLR306 |
| 30.5cm D x 1 cm al | 22.5 cm D | PLR312 |
| 51cm D x 1 cm al | 43 cm D | PLR320 |

*Éxito de ventas

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.

Tapón de desagüe cónico de PIG

Sella los desagües por debajo de la rejilla.

El duradero tapón de polietileno forma un sello de hermeticidad para los líquidos resistente a los productos químicos por debajo de la rejilla en segundos; se retira fácilmente.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

Tapón de desagüe cónico de PIG®

| TAMAÑO (PESO) | USAR CON | N.º ARTÍCULO |
|-----------------|--------------------|--------------|
| 12 cm de altura | Desagües de 5 cm | PLR208 |
| 12 cm de alto | Desagües de 7,6 cm | PLR209 |
| 14,6 cm de alto | Desagües de 10 cm | PLR210 |
| 14 cm de alto | Desagües de 15 cm | PLR252 |

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Control ante derrames Diques SpillBlocker de PIG



Dique SpillBlocker original de PIG

Desvíe los derrames de los desagües.

La barrera flexible, reutilizable, sella superficies poco rugosas para controlar los derrames de líquidos.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.


Dique SpillBlocker® original de PIG®

| TAMAÑO | COLOR | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------|------------------|----------|--------------|
| 10 cm a x 3 m l x 6 cm al | Negro o amarillo | Barrera | PLRE204 |
| 10 cm l x 6 cm al | Negro | Conector | PLRE205 |
| 10 cm a x 10 cm l x 6 cm al | Amarillo | Esquina | PLRE206 |

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.


Caja de transporte del dique SpillBlocker® de PIG®

| TAMAÑO | N.º ARTÍCULO |
|------------------------------------|--------------|
| 10 cm profundidad x 63 cm diámetro | PLR284 |



Dique SpillBlocker de PIG Rápido de desplegar y fácil de manejar.

Protección rápida cuando un derrame se dirige hacia su desagüe. Ideal para estanques más profundos de líquido. Los conectores incluidos unen las secciones. Añada piezas de esquina para los ángulos rectos.



¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

Dique SpillBlocker® de PIG

| TAMAÑO | UNIDAD | COLOR | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|--------|------------------|---------|--------------|
| 9 cm a x 152 cm l x 7,6 cm al | 2/caja | Negro o amarillo | Barrera | PLR267* |
| 9 cm a x 11,5 cm l x 7,6 cm al | 1/caja | Negro | Esquina | PLR268 |
| 10 cm a x 152 cm l x 11 cm al | 1/caja | Verde lima | Barrera | PLR253 |
| 13 cm a x 152 cm l x 17 cm al | 1/caja | Verde lima | Barrera | PLR254 |

*Éxito de ventas

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.




Control ante derrames Diques SpillBlocker de PIG

Diques SpillBlocker de PIG Ideal para una fuga pequeña

Útil para maquinaria circundante que tiene fugas. Reutilizable y lavable, en color de alta visibilidad para mayor seguridad. Las juntas incorporadas le permiten unir secciones adicionales.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.



Dique SpillBlocker® de PIG

| TAMAÑO | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------|---------|--------------|
| 6 cm a x 3 m l x 3,5 cm al | Barrera | PLR212 |

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Garantía de 5 años.

Dique para superficies rugosas de PIG Detenga los derrames sobre asfalto.

El dique tiene una capa inferior muy adhesiva que forma un sello hermético con las superficies rugosas y detiene las filtraciones. De peso ligero y fácil de manejar; para una sola utilización. Incluye conector y bolsa para residuos.



Dique para superficies rugosas SpillBlocker® de PIG

| TAMAÑO | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------|---------|--------------|
| 5 cm a x 3 m l x 6 cm al | Barrera | PLR230 |

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.

Drive-Over SpillBlocker de PIG Conduzca sobre él. ¡No se aplasta!

Diseñado para tráfico y para uso en exteriores a largo plazo. La barrera flexible desvía las aguas pluviales y crea un perímetro a prueba de líquidos. Reutilizable: fácil de recoger y de volver a colocar.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

Diques Drive-Over SpillBlocker® de PIG

| TAMAÑO | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|-------------------------------|---------|--------------|
| 5 cm x 305 cm l x 2,5 cm al | Barrera | PLR350 |
| 5 cm a x 152 cm l x 2,5 cm al | Barrera | PLR352 |
| 15 cm a x 15 cm l x 2,5 cm al | Esquina | PLR351 |

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.




Las juntas de los extremos de enclavamiento conectan las secciones del dique para crear longitudes más largas.

PLR351
Las piezas de las esquinas le permiten efectuar giros de 90° para lograr un área de contención cerrada.



PLR109
El extremo de la pared queda nivelado con el suelo y una pared, bordillo, etc.



PLR264
El interior de espuma de celda abierta vuelve a su forma después de caminar sobre ella o de que ruede sobre ella un carro.

Barrera Drive-Over Build-A-Berm de PIG ¡Sirve para tráfico intenso!

Proporciona contención semipermanente en áreas de elevado tráfico sobre hormigón, asfalto o la mayoría de las superficies selladas; para conseguir mejores resultados, utilice sobre una superficie lisa y sellada. La berm se comprime hasta aproximadamente 6 mm cuando se conduce por encima, y después vuelve a recuperar su forma cuando pasa el vehículo.



Cuando se utiliza con las barreras estándar Build-A-Berm (página 99), el color naranja indica el área donde los conductores pueden entrar y salir.

Barrera Build-A-Berm de PIG Configure tamaños personalizados.

Las barreras Build -A-Berm de PIG pueden construirse para formar una barrera semipermanente de alta visibilidad exactamente del mismo tamaño y forma que necesita: en interiores o exteriores. El interior de espuma de celda abierta vuelve a su forma después de caminar sobre ella o de hacer rodar sobre ella un carro.



Barrera High Drive-Over Build-A-Berm® de PIG® de 3,8 cm

| TAMAÑO | UNIDAD | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 11,5 cm a x 457 cm l x 3,8 cm al | 1/caja | Sección recta | PLR278 |
| 11,5 cm a x 17 cm l x 3,8 cm al | 2/caja | Esquina | PLR279 |

Barrera Drive-Over Build-A-Berm® alta de PIG® de 5 cm

| TAMAÑO | UNIDAD | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 14 cm a x 457 cm l x 5 cm al | 1/caja | Sección recta | PLR264* |
| 14 cm a x 17 cm l x 5 cm al | 2/caja | Esquina | PLR265 |

Barrera Drive-Over Build-A-Berm® de PIG® alta de 10 cm

| TAMAÑO | UNIDAD | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|-------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 18 cm a x 152 cm l x 10 cm al | 2/caja | Sección recta | PLR258 |
| 18 cm a x 24 cm l x 10 cm al | 2/caja | Esquina | PLR263 |

Barrera Drive-Over Build-A-Berm® de PIG® alta de 15 cm

| TAMAÑO | UNIDAD | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------|--------|---------------|--------------|
| 23cm a x 152cm l x 15cm al | 2/caja | Sección recta | PLR276 |
| 23cm a x 27cm l x 15cm al | 2/caja | Esquina | PLR277 |

*Éxito de ventas

Barrera Drive-Over Build-A-Berm® de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|---|--------|-------------------|--------------|
| 14 cm a x 366 cm l x 5 cm al | 1/caja | Sección recta | PLR283 |
| PLR283 Contiene: 6 tiras de montaje, 33 anclajes | | | |
| 14 cm a x 28,5 cm l x 5 cm al | 2/caja | Esquina ventilada | PLR108 |
| PLR108 Contiene: 4 tiras de montaje, 8 anclajes | | | |
| 14 cm a x 8 cm l x 5 cm al | 2/caja | Extremo de pared | PLR109 |
| PLR109 Contiene: 4 tiras de montaje, 8 anclajes | | | |



Los desviadores de fugas de PIG protegen su lugar de trabajo de grandes fugas.

- **Brinda protección**
Los desviadores pueden ayudar a proteger a los empleados, al equipo y al inventario.
- **Reparación temporal**
Detecte y controle las fugas hasta que pueda realizar la reparación
- **Mantienen los suelos secos**
Las fugas pueden hacer que los suelos estén mojados, lo cual provoca resbalones y caídas
- **Esté preparado**
Tenga un desviador de fugas a mano antes de necesitarlo con el fin de evitar el desastre

FUGA DESVIADA, CRISIS EVITADA

¿Por qué elegir PIG?

Solo los desviadores de fugas de PIG proporcionan una selección amplia y de alta calidad que puede mantenerle cubierto en cualquier situación.

He aquí cómo funciona...



3 TIPOS DE DESVIADORES DE FUGAS DE PIG: ¿Qué tipo necesita?

PARA TEJADOS - CONSULTE LAS PÁGINAS 102-105



Los desviadores de fugas para techos de PIG cuelgan en los puntos problemáticos para recoger las molestas fugas y proteger a su personal, equipo e inventario.

¡Los desviadores de fugas de control rápido se instalan aún más rápidamente! Consulte las páginas 104-105.

PARA TUBERÍAS - CONSULTE LAS PÁGINAS 106-107




Los desviadores para fugas de tuberías de PIG se cuelgan fácilmente para atrapar y desviar las fugas y la condensación.

PARA TECHOS - CONSULTE LA PÁGINA 106



Los desviadores de fugas en tejas de techo de PIG se instalan en áreas de oficinas para conseguir una protección de bajo perfil que no se interponga en su camino.



Desviadores de fugas tipo artesera y en pendiente de PIG Proteja a su personal y sus equipos.

La forma rectangular alargada del desviador tipo artesera captura y canaliza las fugas o la condensación a lo largo de grietas, fisuras o tubos. Cuando se instalan alrededor de tuberías con las correas de gancho y bucle sujetas a ellas, la pendiente natural del desviador en pendiente ayuda a captar y canalizar las fugas hacia un desagüe o recipiente.

Desviadores de fugas tipo artesera y en pendiente de PIG®

| TAMAÑO | COLOR | ESTILO | N.º ARTÍCULO |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 41 cm a x 305 cm l | Translúcido | Tipo artesera para tejados | TLS560 |
| 41 cm a x 457 cm l | Translúcido | Tipo artesera para tejados | TLS561 |



Desviadores de fugas para tejados de PIG Capturan y canalizan las fugas.

Un desviador de fugas para tejados de PIG puede evitar los daños como consecuencia de fugas del tejado y proteger a su personal, al equipo y el inventario. Ideal para una respuesta rápida o para prevenir a largo plazo.



Desviadores de fugas para tejados de PIG®

| SIZE | COLORES | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|----------------------------------|----------------|
| 76 cm a x 76 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS552 |
| 152 cm a x 152 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS462* |
| 213 cm a x 213 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS463 |
| 305 cm a x 305 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS464 |
| 366 cm a x 366 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS465 |
| 457 cm a x 457 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS466 |
| 610 cm a x 610 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS467 |
| 91 cm a x 305 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS672 |
| 91 cm a x 213 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS673 |
| 152 cm a x 305 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS553 |
| 305 cm a x 610 cm l | Transparente, gris o translúcido | TLS554 |

*Éxito de ventas

Accesorios del desviador de fugas Imprescindibles para sus desviadores.

Las correas, mangueras, conectores y tanques de retención le ayudan a obtener el máximo rendimiento de sus desviadores de fugas. ¡Esté preparado para las fugas y los goteos!

Accesorios para los desviadores de fugas de PIG®

| TAMAÑO | CANTIDAD/PAQUETE | DESCRIPCIÓN | N.º ARTÍCULO |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| 36cm l | 4 | Correas de caucho | TLS470 |
| 49cm l | 4 | Correas de caucho | TLS471 |
| 61cm l | 4 | Correas de caucho | TLS472 |
| De 1,5 m l a 15 cm l | 4 | Correas colgantes ajustables | TLS559 |
| 8 cm l x 3,8 cm diá. | 1 | Conjunto de conexión rápida | TLS680 |
| 5 cm a x 5 cm l x 2,5 cm alto | 1 | Conector de manguera en codo | TLS682 |
| 1,2 cm diámetro interior x 762 cm l | 1 | Manguera de drenaje transparente | TLS679 |
| 1,2 cm diámetro interior x 305 cm l | 1 | Manguera de drenaje transparente | TLS690 |
| 1,6 cm diámetro interior x 305 cm l | 1 | Manguera reforzada | TLS174 |
| 30 cm a x 51 cm l x 20 cm alto | 1 | Tanque de retención/22,7 l | TLS683 |
| 36 cm a x 81 cm l x 20 cm alto | 1 | Tanque de retención/41,6 l | TLS684 |
| 43 cm a x 79 cm l x 24 cm alto | 1 | Tanque de retención/56,8 l | TLS685 |





Cuélguelo en sitios donde necesite una respuesta rápida.



Un único aro exterior rígido se abre como una tienda de campaña de apertura rápida y mantiene el desviador abierto para una fácil instalación.

Equipo desviador de fugas de tejado de apertura mediante muelle de PIG

Se cuelga y nivela fácilmente.

Los muelles en espiral del desviador se abren para una fácil instalación. Todos los componentes del desviador están preinstalados para un montaje fácil.

Equipo desviador de fugas de tejado de apertura mediante muelle de PIG®

| TAMAÑO | FORMA | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|---------|--------------|
| 76 cm diámetro x 25 cm altura | Círculo | TLS752 |
| 86 cm a x 132 cm l x 25 cm alto | Óvalo | TLS753 |

Contiene: 1 - Desviador de fugas, 76 cm de diámetro, 1 - Conector rápido, 1 - Manguera de desagüe de 762 cm largo, 2 - Cables elásticos de longitud ajustable, 4 - Ganchos para colgar, 1 - Bolsa de almacenamiento de vinilo

NOTA: No adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.



Desviador de fugas de tejado con mensaje de seguridad de PIG

Los mensajes audaces refuerzan la seguridad.

Se suspende fácilmente en lugares problemáticos para recoger las filtraciones molestas y las canaliza a un desagüe en el suelo o a un recipiente colector.

Desviador de fugas de tejado con mensaje de seguridad de PIG®

| TAMAÑO | MENSAJE | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 152 cm a x 152 cm l | La seguridad es asunto de todos | TLS555 |

NOTA: No adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F. Las dimensiones son tamaño nominal debido a las esquinas apretadas y a las paredes laterales reforzadas.



Equipo de cubo desviador para tejado de PIG

Cójalos y responde a la fuga.

El cubo portátil contiene suministros para una rápida respuesta a las fugas. También se puede colgar en los puntos problemáticos y actuar como un recipiente de desagüe.

El mensaje de "Advertencia" impreso en la parte posterior de los cubos se duplica como signo de advertencia.



TLS950



TLS667

Equipo de cubo desviador de fugas para tejado de PIG®

| TAMAÑO | COLOR | ABSORBE | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| 152 cm a x 152 cm l | Traslúcido | 7 l/equipo | TLS667 |
| 213 cm a x 213 cm l | Traslúcido | 7 l/equipo | TLS668 |

Contiene: 1 - cubo 24,6 l, 1 - Manguera de 762 cm, 4 - Correas colgantes ajustables, 1 - Conjunto de conector rápido, 30 - hojas de la esterilla absorbente, 50 - Bayetas

| | | | |
|---------------------|------------|---|--------|
| 76 cm a x 76 cm l | Traslúcido | — | TLS950 |
| 152 cm a x 152 cm l | Traslúcido | — | TLS121 |
| 213 cm a x 213 cm l | Traslúcido | — | TLS951 |

Contiene: 1 - Cubo 24,6 l, 1 - Manguera de 762 cm L, 4 - Correas colgantes ajustables de 49 cm largo, 1 - Racor de desagüe de 3/4"


NOTA: No adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F. Las dimensiones son de tamaño nominal debido a las esquinas apretadas y a las paredes laterales reforzadas.



TLS461

TLS461

Especifique el color



Desviador tipo paraguas de PIG

Tan rápido como la apertura de un paraguas.

El diseño de fácil apertura, de un solo gancho, hace que sea el desviador más rápido para canalizar fugas del tejado a sitios alejados.

Equipo desviador de fugas de tejado de tipo paraguas de PIG®

| TAMAÑO | COLORES | N.º ARTÍCULO |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 76 cm a x 76 cm l | Transparente, translúcido o amarillo | TLS461 |

Contiene: 1 - Desviador de fugas de 76 cm x 76 cm, 1 - Manguera de 305 cm L, 1 - Racor de desagüe de 1,9 cm

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| 123 cm a x 123 cm l | Transparente, translúcido o amarillo | TLS903 |
|---------------------|--------------------------------------|--------|

Contiene: 1 - Desviador de fugas de 123 cm x 123 cm, 1 - Manguera de 7,6 m largo, 1 - Racor de desagüe de 1,9 cm

NOTA: No adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.



Desviador de fugas de tuberías de perfil bajo de PIG

Para fugas de tuberías en espacios reducidos.

El tamaño compacto de estos desviadores le permiten solucionar una fuga en espacios reducidos y capturar más escapes de líquido.

Desviador de fugas de tuberías de perfil bajo de PIG®

| TAMAÑO | N.º ARTÍCULO |
|-------------------------------|--------------|
| 29 cm diámetro x 23 cm altura | TLS190 |

Desviador de fugas de tuberías ajustable de PIG®

| TAMAÑO | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--------------|
| 49,5 cm a x 81 cm l | TLS182 |

Contiene: 1 desviador de fugas, 1 - racor de desagüe de 3/4"

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.



Desviador sobre el techo de PIG

Se asienta sobre un falso techo.

El desviador ligero montado sobre un bastidor de suspensión permanece fuera de la vista mientras desvía fugas. Montaje rápido.

Desviador de fugas sobre el techo de PIG®

| TAMAÑO | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|--------------|
| 56 cm a x 82 cm l x 18 cm alto | TLS620 |

Contiene: 1 - vinilo transparente de 76 cm x 107 cm de longitud, 1 - bastidor de PVC (se requiere montaje), 1 - manguera de 0,6 cm diámetro interno x 762 cm

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.



Desviador para tejas del techo de PIG

El desviador de fugas sustituye a la teja dañada.

Sustituya la teja dañada por el panel del sistema de desviación al canal para eliminar la fuga hasta que se pueda arreglar. El desviador es reutilizable.

Desviador de fugas de tejas de techo de PIG®

| TAMAÑO | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------|--------|--------------|
| 61 cm ancho x 61 cm largo | Blanco | TLS366 |
| 61 cm ancho x 122 cm largo | Blanco | TLS367 |

Contiene: 1 - Panel falso techo, 1 - manguera de desagüe de 7,6 m l (9,5 mm diámetro interno, 16 mm diámetro externo) 6 - Abrazaderas de techo, 9 - Bridas

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.

Desviadores de fugas de tuberías de PIG

Capture las fugas en la fuente.

Se cuelga de una tubería con fugas para captar molestas fugas y canalizarlas a un desagüe en el suelo o a un recipiente colector. La lona impermeable está recubierta de vinilo para mayor fuerza y durabilidad; resistente a los pinchazos, rayos UV y moho para una larga duración.

Especifique el color



Desviador de fugas de tuberías de PIG®

| TAMAÑO | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 30,5 cm diámetro x 30,5 cm altura | Transparente, gris o amarillo | TLS200 |
| 46 cm diámetro x 46 cm altura | Transparente, gris o amarillo | TLS248 |
| 61 cm diámetro x 61 cm altura | Transparente, gris o amarillo | TLS691 |

Contiene: Racor de desagüe de 1,9 cm, 4 correas de caucho

Desviador de fugas para tuberías de PIG® - Horizontal

| TAMAÑO | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|----------------------|----------|--------------|
| 76 cm l x 47 cm alto | Amarillo | TLS147 |

Contiene: Racor de desagüe de 1,9 cm

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.



El diseño de embudo estándar (arriba) está hecho para un único punto de fuga. TLS147 (a la izquierda) se ajusta para recoger las fugas de pulverización.



Desviador de fugas de alto flujo de PIG

¡Desvían 38 litros por minuto!

Desvían los líquidos de lavado a presión o de las bajantes; capturan los líquidos y los canalizan hasta un desagüe, evitando que haya charcos y suelos húmedos.

Desviador de fugas de alto flujo de PIG®

| TAMAÑO | COLOR | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|-------------|--------------|
| 183 cm a x 183 cm l | Translúcido | TLS675 |
| 340 cm a x 340 cm l | Translúcido | TLS676 |

Contiene: 1 - manguera plana de 762 cm largo x 7,6 cm diámetro, 16 - drenajes timpánicos, 6 - Codo de 90°, 2 - Abrazaderas de manguera

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F. Las dimensiones son de tamaño nominal debido a las esquinas apretadas y las paredes laterales reforzadas.



PAK725

Bidones de sobreembalaje de PIG

Bidones dañados de buques y recipientes estarán seguros en el interior de sobreembalajes clasificados por la ONU.

Garantizados para resistir una manipulación brusca durante el transporte de residuos peligrosos por vía terrestre, marítima o ferroviaria. Los salientes integrados le permiten su manipulación mediante carretillas elevadoras. Las tapas con muescas se abren y cierran fácilmente con un palo.

Bidones de sobreembalaje de PIG®

| TAMAÑO | N.º UN | CAPACIDAD | N.º ARTÍCULO |
|---|--------------|-----------|--------------|
| 48 cm altura x 58,5 cm diámetro exterior | UN1H2/X66/S | 76 l | PAK708 |
| 76 cm altura x 58,5 cm diámetro exterior | UN1H2/X100/S | 115 l | PAK709 |
| 95 cm altura x 70,5 cm diámetro exterior | UN1H2/X200/S | 246 l | PAK384 |
| 105,5 cm altura x 80 cm diámetro exterior | UN1H2/X295/S | 360 l | PAK725 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



PAK708

PAK709

Tapa para bidones con cierre de PIG

¡La tapa con cerradura para bidones de PIG se abre y se cierra con una mano!

La junta de nitrilo y la tapa hermética del mecanismo de bloqueo ayudan a reducir las emisiones de vapores y mantienen el contenido del bidón seco y seguro. El diseño de bloqueo permite abrir y cerrar con una mano para un fácil acceso dentro y fuera del bidón, y mantiene cubiertos los bidones.

Especifique el color de la tapa



Papa para bidones con cierre de PIG®

| TAMAÑO | COLORES | USAR CON | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|------------------------|---|--------------|
| 59 cm a x 68 cm l x 11 cm alto | Negro, rojo o amarillo | Bidones de 210 l de acero tambores con parte superior abierta | DRM659 |



¡La tensión ajustable significa que el mango de la cerradura se cerrará adecuadamente siempre!

El pasador de bisagra desmontable permite quitar la tapa sin aflojar la banda.

Esterilla Sticky Steps de PIG

¡Quítese la suciedad de los zapatos!

La esterilla "pegajosa" elimina la suciedad y los residuos de los zapatos y de las ruedas de los carros sin transferir el adhesivo. La hojas usadas se cortan fácilmente y de forma individual.

Especifique el color



Esterilla Sticky Steps® de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | COLORES | N.º ARTÍCULO |
|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 46 cm a x 114 cm l | 4 - 30 hojas de hojas/caja | Azul, gris o blanco | MAT565 |
| 61 cm a x 114 cm l | 4 - 30 hojas de hojas/caja | Azul, gris o blanco | MAT566 |



MAT566



Entonnoirs de fût PIG

Un versement et un drainage propre et facile.

Versez vos produits liquides rapidement et en toute sécurité avec les entonnoirs de fûts PIG. Les entonnoirs de fûts munis d'une crépine filtrent les copeaux et résidus de métal ; ils sont compatibles avec les modèles DRM452, DRM454 et DRM672. Les modèles DRM452 et DRM454 sont compatibles avec les fûts à ouverture totale fermés et ouverts de 201 l et 115 l. Le modèle DRM672 est compatible avec les fûts fermés en poly ou en acier de 201 l.

Précisez la couleur pour le DRM454 et le DRM672



Entonnoir de fût en poly PIG®

| DIMENSIONS | COULEURS | STYLE | CODE ARTICLE |
|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 60 cm x 14 cm | Noir uniquement | Entonnoir uniquement | DRM452 |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Entonnoir de fût en poly PIG®

| DIMENSIONS | COULEURS | STYLE | CODE ARTICLE |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 67 cm x 73 cm x 29 cm | Noir, rouge ou jaune | Couvercle rabattable | DRM672 |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Passoire en poly PIG® pour entonnoir de fût

| DIMENSIONS | CODE ARTICLE |
|------------|--------------|
| 7, 5 cm | DRM459 |

Entonnoirs de fût et jauges PIG

Minimisez les égouttements et les déversements accidentels.

Un entonnoir d'un large diamètre recueille les égouttements et vous permet de laisser en place une pompe pendant le versement ou le drainage. Les jauges sont économiques et résistent aux produits chimiques vous indiquent lorsque le fût est presque rempli.

Entonnoir de fût en poly PIG® avec adaptateur de pompe

| DIMENSIONS | COULEUR | CODE ARTICLE |
|---------------|---------|--------------|
| 60 cm x 14 cm | Noir | DRM455 |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Jauges de remplissage de fût

| DIMENSIONS | CODE ARTICLE |
|------------|--------------|
| 13cm L | DRM245 |
| 28cm L | DRM317 |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



Entonnoirs pour fût en poly PIG Burpless

Versement rapide et homogène sans éclaboussure.

100 % polyéthylène, résistant aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques. Le couvercle verrouillable attaché ne se perd pas, et ne se détache pas et les différentes couleurs de couvercles permettent de garder les déchets séparés.

Précisez la couleur du couvercle



Entonnoirs de fût en Poly PIG® Burpless®

Précisez la couleur du couvercle : noir, rouge ou jaune

| DIMENSIONS | FILETAGE | STYLE | CODE ARTICLE |
|---------------|----------|----------|--------------|
| 34 cm x 28 cm | 2 pouces | Original | DRM680 |
| 56 cm x 29cm | 2 pouces | Grand | DRM138 |

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



Précisez la couleur du couvercle



Entonnoirs en acier à une main PIG Burpless

Versement rapide et propre, verrouillage facile.

Couvercle simple à utiliser avec une seule main, pas d'éclaboussure. Le joint en nitrile et le couvercle du joint du mécanisme de verrouillage réduisent les émissions de vapeur. La protection contre le surremplissage est optionnelle. Le coupe-flammes en laiton éteint les étincelles.

Entonnoirs de fût scellables en acier à une seule main PIG® Burpless®

Précisez la couleur du couvercle : noir, rouge ou jaune

| DIMENSIONS | FILETAGE | STYLE | CODE ARTICLE |
|-----------------------|----------|---|--------------|
| 29 cm x 38 cm x 33 cm | 2 pouces | Sans protection contre le surremplissage | DRM1125 |
| 29 cm x 38 cm x 33 cm | 2 pouces | Protection contre le surremplissage incluse | DRM1127 |

Coupe-flammes pour entonnoir de fût en acier PIG®

| DIMENSIONS | S'UTILISE AVEC | CODE ARTICLE |
|----------------|--|--------------|
| 4,6 cm x 15 cm | S'utilise avec DRM1125 et DRM1127 DRM617 | DRM617 |

Los palets y cubiertas de PIG son los mejores en su clase.

Entendemos lo que necesita y lo incorporamos en cada producto: Esa es la ventaja en cuanto a la calidad de PIG. ¡Nuestros palets y cubiertas ofrecen funciones que no encontrará en ningún otro lugar!




1. Fuerza insuperable:

Cada palet y cubierta de PIG están fabricados para soportar la máxima carga a largo plazo. ¡Incluso a plena carga, nuestros productos no se arquean, comban ni rompen!



4. Compatibilidad química probada:

Nuestros palets y cubiertas son compatibles con cualquier tipo de líquido no inflamable que necesite almacenar, tanto si es corrosivo como si es aceitoso o reúne ambas características.



2. Las rejillas más gruesas del mercado:

Las rejillas estructurales antideslizantes de nuestros palets para servicio pesado tienen una resistencia increíble; ¡nuestras rejillas no se doblan como las alternativas más baratas!



5. Rigurosas pruebas:

Sometemos todos nuestros productos a más castigos de los que puede aplicar, así que puede estar seguro de que, cuando decimos que un palet puede soportar una carga de 4000 kg, es porque puede soportarla.



3. Altura de carga más baja:

Una baja altura de palet significa menos esfuerzo para la carga y descarga de bidones del palet de forma segura.

New Pig tiene una amplia gama de productos para todas sus necesidades de contención de líquidos.



PAK605

Palets para derrames

Almacenamiento seguro de bidones diario; capturan fugas y derrames.

Consulte las páginas 113-115, 117, 119



PAKE222SW

Contención con cubierta dura

Fácil acceso a los bidones y seguridad estanca a la intemperie.

Consulte las páginas 116-117



PAK791

Contención Collapse-A-Tainer

Contención portátil para bidones, tanques, contenedores y mucho más.

Consulte las páginas 120-121



PAKE277SW

Bandejas para derrames

Captura derrames de piezas aceitosas y recipientes con fugas.

Consulte las páginas 120-124

¡CONTENCIÓN ESSENTIALS DE PIG!

Almacene de forma segura líquidos peligrosos.

La asequibilidad es la característica clave de nuestros productos de contención de la línea Essentials de PIG. Mantenga su lugar de trabajo a salvo y seguro almacenando y protegiendo adecuadamente sus bidones.



Palets para derrames de poliéster de PIG Resistentes y económicos.

Estos palets de contención de derrames, fabricados con polietileno al 100 %, son lo suficientemente resistentes como para soportar bidones de acero completamente cargados. Son resistentes a los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Palets de contención de derrames de polietileno de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| 73 cm a x 135 cm l x 41 cm alto | 2 bidones | 680 kg | 250 l | PAK605 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: El PAK605 no se recomienda para el almacenamiento a largo plazo de bidones de polietileno.



PAK605



PAKE168SWD
4 bidones
Capacidad de vertedero extragrande

PAKE230SWD
1 bidón

PAKE231SWD
2 bidones



PAK604

Palets Heavy-Duty de PIG No se arquean ni se comban. Garantizado.

Los palets de contención más resistentes y duraderos que puede comprar. Pueden soportar el almacenamiento a largo plazo de líquidos con elevadas gravedades específicas. Los palets se puede mover mientras están cargados completamente con los bidones en su lugar. Añada una rampa para un fácil acceso.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Palets de contención de derrames de polietileno Heavy-Duty de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| 102 cm a x 168 cm l x 22 cm alto | 2 bidones | 2041 kg | 250 l | PAK604 |
| 159 cm a x 159 cm l x 22 cm alto | 4 bidones | 4082 kg | 284 l | PAK672 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

PIG® Loading Ramp

| TAMAÑO | CAPACIDAD DE CARGA | USO EN PALETS | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 72 cm a x 120 cm l x 25 cm alto | 317.5 kg | 22 cm de alto | PAK734 |

Unidades IBC de polietileno de PIG Bajo perfil para una más fácil dispensación.

Lo suficientemente resistente para el almacenamiento a largo plazo de IBC. Traslada el peso a los canales de carga para maximizar la capacidad.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Unidades para contención IBC de polietileno de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 157 cm a x 157 cm l x 66 cm alto | Estándar | 3856 kg | 1363 l | PAK735 |
| 157 cm a x 157 cm l x 66 cm alto | Con estante para cubos | 3856 kg | 1363 l | PAK736 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



PAK736

Palets para derrames de polietileno Essentials de PIG Contención compacta, pero resistente.

Mantienen de uno a cuatro bidones de acero o polietileno completamente cargados. Tamaño compacto, sumidero moldeado. Su fabricación en polietileno los hace resistentes a la corrosión y a los productos químicos. Las rejillas extraíbles permiten una fácil inspección del sumidero y eliminación de líquidos.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Palets de contención de derrames de polietileno Essentials de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| 100 cm a x 68 cm l x 60 cm alto | 1 bidón | 400 kg | 250 l | PAKE230SW |
| 130 cm a x 75 cm l x 44 cm alto | 2 bidones | 650 kg | 250 l | PAKE231SW |
| 138 cm a x 129 cm l x 48 cm alto | 4 bidones | 1250kg | 485 L | PAKE168SW |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



PAK902



PAK601



PAK150

¡La instalación es simple! Solo tiene que cargar un bidón en el palet, dejar caer la funda sobre el bidón y sujetar la tapa dura superior.

Tapas duras superiores de rollo de PIG

Protege los bidones/IBC de los elementos.

Protección y contención de líquido resistente a la intemperie. Sirven para almacenar de forma segura hasta cuatro bidones o un IBC, con espacio para dejar los embudos y bombas en su lugar. Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y productos químicos. Las rampas de acero están diseñadas para cargas pesadas; las rampas de polietileno son fáciles de colocar.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.



La tapa dura y el palet para PAK601 y PAK150 pueden levantarse con una carretilla elevadora con los bidones en su sitio. ¡No hay necesidad de descargarlos!

Tapas duras superiores en rollo de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| 102 cm a x 102 cm l x 203 cm alto | 1 bidón | 363 kg | 231 l | PAK150 |
| 171 cm a x 105 cm l x 188 cm alto | 2 bidones | 2041 kg | 250 l | PAK601 |
| 164 cm a x 157 cm l x 201 cm alto | 4 bidones | 4082 kg | 284 l | PAK901 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

Tapa dura superior en rollo IBC de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------------|-------|--------------------|------------------------|--------------|
| 164 cm a x 157 cm l x 244 cm alto | 1 IBC | 3632 kg | 1363 l | PAK902 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

Rampa de carga de acero de PIG®

| TAMAÑO | CAPACIDAD DE CARGA | USO EN PALETS PAK601 & PAK901 | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 66 cm a x 170 cm l x 22 cm alto | 453.6 kg | 22 cm de alto | PAK603 |

Rampa de carga de PIG®

| TAMAÑO | CAPACIDAD DE CARGA | USO EN PALET PAK150 | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 72 cm a x 178 cm l x 30 cm alto | 317.5 kg | 30 cm de alto | PAK989 |



PAKE235SW

Contención IBC de polietileno Essentials de PIG Compacta pero resistente.

Soporta un IBC completamente cargado, pero con un diseño compacto. Los sumideros moldeados mantienen las áreas de almacenamiento limpias y seguras. Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y productos químicos. El cubo PAKE236SW actúa como un sumidero adicional creando una estación de dispensación cuando se utiliza con el palet para IBC PAKE235SW.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.



PAKE222SW

Contención de tapa dura Essentials de PIG Protege los bidones en el interior y en el exterior.

La fabricación rígida, de doble pared resistente a la intemperie, protege de las aguas pluviales y contaminantes. Ideal para la dispensación, recogida de residuos peligrosos y almacenamiento de productos químicos. El modelo de cuatro bidones tiene fácil acceso a ambos lados, uno por vez, deslizando las persianas.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Palets para contención de IBC de polietileno Essentials de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------------|--------|--------------------|------------------------|--------------|
| 145 cm a x 145 cm l x 100 cm alto | 1 IBC | 2000 kg | 1100 l | PAKE235SW |
| 64 cm a x 59 cm l x 106 cm alto | 1 cubo | N/A | 100 l | PAKE236SW |
| 135 cm a x 135 cm l x 97 cm alto | 1 IBC | 1500 kg | 1050 l | PAKE517-IT |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

Palets de contención de bidones de tapa dura Essentials de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| 156 cm a x 100 cm l x 211 cm alto | 2 bidones | 650 kg | 250 l | PAKE222SW |
| 156 cm a x 162 cm l x 211 cm alto | 4 bidones | 1250 kg | 485 l | PAKE169SW |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Cubiertas modulares de PIG Cree un área personalizada de almacenamiento de bidones.

El sistema modular de cubierta para derrames comparte la capacidad del sumidero para cumplir con los reglamentos de contención. Mezcle y combine las secciones para que se adapten a su espacio.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Combine las secciones para crear una zona personalizada de contención:




Configure para espacios reducidos fácilmente.

Cree una cubierta para 6 bidones que cumpla con las normativas; con solo 2 secciones.



Cree un área de almacenamiento lineal.



Los racores de mamparo patentados permiten que las cubiertas conectadas compartan la capacidad de sumidero.



Vea los embudos para bidón PIG en las páginas 110-111.

Cubiertas para goteo de polietileno de PIG La cubierta captura los molestos goteos.

Perfil bajo y fácil de cargar o descargar; las bombas y los embudos son de fácil acceso. El sumidero moldeado captura fugas, goteos y derrames, y la rejilla texturizada añade tracción y se puede levantar para el acceso al sumidero.

Cubiertas para goteo de polietileno de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 66 cm a x 66 cm l x 15 cm alto | 1 bidón | 680 kg | 42 l | PAK527 |
| 66 cm a x 132 cm l x 15 cm alto | 2 bidones | 1360 kg | 83 l | PAK565 |
| 132 cm a x 132 cm l x 15 cm alto | 4 bidones | 2722 kg | 167 l | PAK566 |
| 85 cm a x 61 cm l x 15 cm alto | Rampa de carga de polietileno | | | PAK726 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

Palets para bidón cubierto Essentials de PIG

Fácil acceso y almacenamiento seguro.

Ideal para el almacenamiento seguro de los productos químicos, para la dispensación de bidones y la recogida de residuos peligrosos. La altura del espacio vacío permite almacenar los bidones con las bombas y embudos puestos en su sitio. Bastidor de acero de automontaje con cubierta de lona.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención



Palets para contención de bidones cubiertos Essentials de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 141 cm a x 131 cm l x 207 cm alto | 4 bidones | 1250 kg | 410 l | PAKE221SW |
| 256 cm a x 135 cm l x 221 cm alto | 8 bidones o 2 IBC | 2500 kg | 1140 l | PAKE224SW |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

Cubiertas modulares para derrames de PIG® - polietileno

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------|
| 66 cm a x 66 cm l x 15 cm alto | 1 bidón | 680 kg | 42 l | PAK524 |
| 66 cm a x 132 cm l x 15 cm alto | 2 bidones | 1360 kg | 83 l | PAK529 |
| 132 cm a x 132 cm l x 15 cm alto | 4 bidones | 2722 kg | 167 l | PAK531 |
| 68 cm a x 97 cm l | Rampa de carga de acero ajustable | | | PAK538 |
| 60 cm a x 82 cm l x 56 cm alto | Estante de dispensación de polietileno | | | DRM463 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Estanques de contención portátiles de PIG

Esté preparado para derrames en la carretera.

Ideal para un rápido despliegue para recoger los derrames de las tuberías hidráulicas, depósitos perforados, recipientes con fugas y operaciones de descontaminación. Proteja, almacene y transporte los estanques con las bolsas de almacenamiento.

Estanques de contención portátiles de PIG®

| TAMAÑO | COLOR | CAPACIDAD | N.º ARTÍCULO |
|--|---------|-----------|--------------|
| 74 cm de diámetro base x 56 cm de diámetro parte superior x 28 cm alto | Naranja | 76 l | PAK925 |
| 122 cm de diámetro base x 93 cm de diámetro parte superior x 30 cm alto | Naranja | 250 l | PAK926 |
| 147 cm de diámetro base x 121 cm de diámetro parte superior x 30 cm alto | Naranja | 379 l | PAK927 |
| 180 cm de diámetro base x 145 cm de diámetro parte superior x 33 cm alto | Naranja | 568 l | PAK928 |

Bolsas de estanques de contención portátiles de PIG®

| TAMAÑO | N.º ARTÍCULO |
|--|--------------|
| Bolsa de almacenamiento para estanque de 76 l | PAK929 |
| Bolsa de almacenamiento para estanque de 250 l | PAK930 |
| Bolsa de almacenamiento para estanque de 379 l | PAK931 |
| Bolsa de almacenamiento para estanque de 568 l | PAK932 |



Las paredes laterales plegables tienen faldones sujetos con soportes de aluminio reforzado.



Almohadilla de contención FlexBerm de PIG

Ideal para un lavado fácil.

Las paredes laterales plegables de espuma de 5 cm de altura contienen los líquidos y vuelven a su forma después de rodar sobre ellas; no es necesario tener rampas ni elevadores de bidón. Solución flexible para almacenamiento de bidones o baterías, para el lavado de equipos o para el mantenimiento de vehículos.

Almohadilla de contención FlexBerm de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| 122 cm a x 244 cm l x 5 cm alto | Pequeña | 133 l | PAK127 |
| 305 cm a x 335 cm l x 5 cm alto | Media | 518 l | PAK936 |
| 305 cm a x 549 cm l x 5 cm alto | Grande | 758 l | PAK128 |

Aviso: No destinado al tráfico de vehículos más grandes, tales como automóviles, camionetas o camiones



Collapse-A-Tainer Lite de PIG

Perfecto para trabajos pequeños.

Resistente, ligero, fácil de manejar y resistente a productos químicos. No requiere montaje: compacto y fácil de implementar. La altura de 20 cm estándar para "pasar por encima" hace que las entradas y las salidas sean fáciles.

Collapse-A-Tainer Lite de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| 122 cm a x 122 cm l x 20 cm alto | Pequeña | 299 l | PAK720 |
| 183 cm a x 122 cm l x 20 cm alto | Media | 451 l | PAK721 |
| 244 cm a x 122 cm l x 20 cm alto | Grande | 603 l | PAK722 |

Rejilla de cubierta

Adecuada para utilizar con PAK721 y PAK722

| TAMAÑO | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|--------------|
| 60 cm a x 121 cm l x 7 cm alto | PAK354 |

Collapse-A-Tainer de PIG

Cree una contención para conducir sobre ella.

El diseño patentado en una sola pieza facilita la creación de una contención para conducir sobre ella en cualquier sitio, no requiere montaje. Utilice debajo de tanques, palets cargados y mucho más. Los accesorios protegen al sistema contra el desgaste y la abrasión.

Le ayudan a cumplir con los reglamentos de contención

¿Necesita un tamaño personalizado?

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de PIG.

Sistema de contención Collapse-A-Tainer® de PIG®

| TAMAÑO DEL SUMIDERO | TIPO | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| 122 cm a x 183 cm l x 30 cm alto | Pequeña | 678 l | PAK791 |
| 183 cm a x 244 cm l x 30 cm alto | Media | 1359 l | PAK792 |
| 305 cm a x 305 cm l x 30 cm alto | Grande | 2831 l | PAK793 |

NOTA: El espacio general de suelo necesario es 60 cm más que las dimensiones del sumidero que figuran en la lista

Accesorios para el sistema de contención

Collapse-A-Tainer®

PAK595 y PAK924: Coste por incremento de 30 cm de longitud

| TAMAÑO | TIPO | N.º ARTÍCULO |
|---------------------|--|--------------|
| 91,4 cm a x 30 cm l | Cintas transportadoras de alta resistencia | PAK595 |
| 183 cm a x 30 cm l | Esterilla para suelo de alta resistencia | PAK924 |
| 335 cm a x 335 cm l | Lona de tierra | PAK594 |



¡Instalación rápida! Simplemente tire de un soporte y toda la pared toma forma.



Incluso el sistema de 305 cm x 305 cm (PAK793) se pliega a un tamaño fácil de manipular, transportar y almacenar.



Carrito dispensador de PIG El carrito versátil sirve para todo.

Transporta bidones, se inclina para dispensar los artículos y proporciona una contención secundaria en un sumidero cerrado. Elija ruedas de polietileno para utilizar en superficies lisas y ruedas de goma para terrenos accidentados.

Carrito de dispensación móvil de PIG®

| TAMAÑO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | RUEDAS | N.º ARTÍCULO |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------|
| 83 cm a x 175 cm l x 67 cm alto | 272 kg | 265 l | Polietileno | DRM662 |
| 83 cm a x 175 cm l x 67 cm alto | 272 kg | 265 l | Goma | DRM664 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Mini cubierta para goteos de PIG

La bandeja portátil tiene un sumidero incorporado.

Atrape goteos y fugas mientras trabaja con esta bandeja de polietileno resistente a productos químicos. Encaja en una mesa o encimera.



Mini cubierta para goteo de PIG®

| TAMAÑO | CAPACIDAD DE CARGA | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 30,5 cm a x 43 cm l x 10 cm alto | 91kg | 5.6L | PAK371 |
| 43 cm a x 53 cm l x 10 cm alto | 91kg | 11.3L | PAK372 * |

* Éxito de ventas

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Bandejas para herramientas y palet de PIG Elimine el desorden de su suelo.

Coloque una bandeja de contención en la parte superior de un palet para evitar que los goteos o fugas lleguen al suelo. Las bandejas de herramientas son ideales para contener la suciedad de las baterías, de los recipientes que tienen fugas y de las piezas grasientas. Su fabricación en polietileno al 100 % hace que sea resistente a los productos químicos, al óxido y a la corrosión.

Bandeja de contención de palet de PIG®

| TAMAÑO | N.º ARTÍCULO |
|--|--------------|
| 111 cm ancho x 131 cm largo x 10 cm alto | PAK112 |

Bandejas de herramientas de PIG®

| TAMAÑO | N.º ARTÍCULO |
|--|--------------|
| 64 cm ancho x 125 cm largo x 5 cm alto | PAK124 |
| 41 cm ancho x 133 cm largo x 13 cm alto | PAK918 |
| 72 cm ancho x 133 cm largo x 13 cm alto | PAK919 |
| 86 cm ancho x 132 cm largo x 13 cm alto | PAK920 |
| 72 cm ancho x 102 cm largo x 1.3 cm alto | PAK921 |
| 102 cm ancho x 102 cm largo x 13 cm alto | PAK922 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Bandeja de herramientas con rejilla de PIG Almacene temporalmente las piezas con fugas.

Almacene las baterías, motores sucios a la espera de ser restaurados, recipientes con fugas y otros artículos en esta bandeja de gran resistencia equipada con una rejilla para elevar las piezas sobre el exceso de líquido.

Bandeja de herramientas con rejilla de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 64 cm a x 125 cm l x 8 cm alto | Con rejilla | 30 l | PAK123 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Bandeja para derrames del bidón de PIG Utilice una bandeja, conserve su suelo.

Capture los goteos y fugas de los bidones para mantener los suelos secos y seguros. Utilice el carrito de la bandeja para derrames para mover una bandeja para derrames cargada.

Bandejas para derrames de bidón de PIG®

| TAMAÑO | CONTENIDO | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|
| 82 cm a x 82 cm l x 21 cm alto | Solo bandeja | 83 l | DRM369 |
| 82 cm a x 82 cm l x 21 cm alto | Bandeja con rejilla | 79 l | DRM371 |
| 15 cm alto x 72 cm diámetro | Carrito de bandeja para derrames | N/D | DRM484 |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



PAKE277SW
100 l



PAKE274SW
40 l



PAKE273SW
30 l

PAKE270SW
20 l

Bandejas para derrames Essentials de PIG

Almacene sustancias cáusticas, ácidos, álcalis o aceites.

Las bandejas para derrames, fabricadas en su totalidad con polietileno, son ideales para almacenar varios recipientes de pequeños a medianos de líquidos. Ligera de peso, resistente a las sustancias químicas y al óxido. Disponibles con o sin rejillas.

Son apilables y cumplen con la norma europea de palets para envíos.

Bandejas para derrames Essentials de PIG®

| TAMAÑO | TIPO | CAPACIDAD DEL SUMIDERO | N.º ARTÍCULO |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 40 cm a x 60 cm l x 15,5 cm alto | Sin rejilla | 20 l | PAKE270SW |
| 40 cm a x 60 cm l x 15,5 cm alto | Con rejilla | 20 l | PAKE271SW |
| 40,5 cm a x 80,5 cm l x 15,5 cm alto | Sin rejilla | 30 l | PAKE272SW |
| 40,5 cm a x 80,5 cm l x 15,5 cm alto | Con rejilla | 30 l | PAKE273SW |
| 60 cm a x 80 cm l x 15,5 cm alto | Sin rejilla | 40 l | PAKE274SW |
| 60 cm a x 80 cm l x 15,5 cm alto | Con rejilla | 40 l | PAKE275SW |
| 80 cm a x 120 cm l x 17,5 cm alto | Sin rejilla | 100 l | PAKE276SW |
| 80 cm a x 120 cm l x 17,5 cm alto | Con rejilla | 100 l | PAKE277SW |

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.



Masilla epoxi multiuso de PIG

Se adhiere fuertemente para que las reparaciones duren mucho tiempo.

La masilla epoxi de PIG, favorita de los clientes, se adhiere a cualquier cosa y se endurece rápidamente. Realizada con resinas epóxicas de la máxima calidad para adherirse mejor y más fuertemente; se adhiere a acero, vidrio, mampostería y a la mayoría de los plásticos.

Masilla epoxi multiuso de PIG®

| TAMAÑO | UNIDAD | N.º ARTÍCULO |
|-------------|---------|--------------|
| 18 cm largo | 12/caja | PTY291 |
| 18 cm largo | 6/caja | PTY292 |

Índice

Si está familiarizado con nuestros números de artículos, a continuación figura un índice manejable que le permite localizar rápidamente el número de página para el artículo exacto que está buscando.

| ARTÍCULO | PÁGINA | ARTÍCULO | PÁGINA |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 104PS..... | 54 | CP | |
| 124CR..... | 65 | CPFH100..... | 67 |
| 204..... | 51 | | |
| 2048..... | 53 | CR | |
| 2410PP..... | 62 | CRFH150..... | 67 |
| 2410PP-01..... | 62 | CRFHS150..... | 67 |
| 404..... | 51 | CRFWB1000..... | 85 |
| 4048..... | 53 | | |
| 64CRSC..... | 86 | CS | |
| | | CSKWB1000..... | 85 |
| BAG | | | |
| BAG202-L..... | 85 | DC | |
| BAG202-S..... | 85 | DC4646..... | 92 |
| | | DC6161..... | 92 |
| BAGE | | DC9191..... | 92 |
| BAGE205-L..... | 85 | | |
| BAGE205-S..... | 85 | DRM | |
| | | DRM138..... | 111 |
| BLU | | DRM245..... | 110 |
| BLU100..... | 31 | DRM317..... | 110 |
| BLU101..... | 31 | DRM369..... | 123 |
| BLU102..... | 31 | DRM371..... | 123 |
| BLU103..... | 31 | DRM452..... | 110 |
| BLU104..... | 31 | DRM454..... | 110 |
| BLU105..... | 31 | DRM455..... | 110 |
| BLU106..... | 31 | DRM459..... | 110 |
| BLU107..... | 31 | DRM463..... | 118 |
| BLU108..... | 31 | DRM484..... | 123 |
| BLU255..... | 31 | DRM617..... | 111 |
| | | DRM659..... | 109 |
| BOM | | DRM662..... | 122 |
| BOM202..... | 56 | DRM664..... | 122 |
| BOM203..... | 56 | DRM672..... | 110 |
| BOM204..... | 56 | DRM680..... | 111 |
| BOM402..... | 56 | DRM1125..... | 111 |
| BOM403..... | 56 | DRM1127..... | 111 |
| BOM404..... | 56 | | |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|-----------------|--------|
| FLTE | |
| FLTE700 | 58 |
| FLTE701 | 58 |
| FLTE702 | 58 |
| FLTE703 | 58 |
| GEN | |
| GEN160..... | 86 |
| GRP | |
| GRP36200..... | 27 |
| HA | |
| HA1010..... | 65 |
| HR | |
| HR7015..... | 65 |
| KIT | |
| KIT202-999..... | 87 |
| KIT204..... | 84 |
| KIT204-01..... | 84 |
| KIT204-02..... | 84 |
| KIT211..... | 86 |
| KIT213..... | 86 |
| KIT220..... | 80 |
| KIT236..... | 87 |
| KIT244-999..... | 88 |
| KIT262..... | 88 |
| KIT274..... | 79 |
| KIT279..... | 84 |
| KIT280..... | 84 |
| KIT302..... | 87 |
| KIT304..... | 84 |
| KIT304-01..... | 84 |
| KIT304-02..... | 84 |
| KIT311..... | 86 |
| KIT318-999..... | 68 |
| KIT320..... | 80 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|-----------------|--------|
| KIT336..... | 87 |
| KIT344-999..... | 88 |
| KIT362..... | 88 |
| KIT367..... | 79 |
| KIT379..... | 84 |
| KIT380..... | 84 |
| KIT402..... | 87 |
| KIT404-01..... | 84 |
| KIT404-02..... | 84 |
| KIT404-03..... | 84 |
| KIT413..... | 86 |
| KIT420..... | 80 |
| KIT436..... | 87 |
| KIT444-999..... | 88 |
| KIT470..... | 79 |
| KIT479..... | 84 |
| KIT480..... | 84 |
| KITE | |
| KITE201..... | 82 |
| KITE202..... | 83 |
| KITE203..... | 83 |
| KITE250..... | 81 |
| KITE251..... | 79 |
| KITE287-02..... | 11 |
| KITE291..... | 80 |
| KITE292..... | 80 |
| KITE301..... | 82 |
| KITE302..... | 83 |
| KITE303..... | 83 |
| KITE350..... | 81 |
| KITE351..... | 79 |
| KITE391..... | 80 |
| KITE392..... | 80 |
| KITE401..... | 82 |
| KITE402..... | 83 |
| KITE403..... | 83 |
| KITE450..... | 81 |
| KITE451..... | 79 |
| KITE487-02..... | 36 |
| KITE491..... | 80 |
| KITE492..... | 80 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|------------------|--------|
| KITL | |
| KITL250..... | 78 |
| KITL251..... | 81 |
| KITL350..... | 78 |
| KITL351..... | 81 |
| KITL450..... | 78 |
| KITL451..... | 81 |
| KITR | |
| KITR202-999..... | 87, 88 |
| KITR203..... | 84 |
| KITR204..... | 84 |
| KITR211..... | 86 |
| KITR302..... | 88 |
| KITR303..... | 84 |
| KITR304..... | 84 |
| KITR311..... | 86 |
| KITR403..... | 84 |
| KITR404..... | 84 |
| KITRL | |
| KITRL251..... | 81 |
| KITRL351..... | 81 |
| KITRL451..... | 81 |
| MA | |
| MA1097..... | 53 |
| MAT | |
| MAT116..... | 21 |
| MAT117..... | 21 |
| MAT127..... | 13 |
| MAT132..... | 21 |
| MAT135..... | 10 |
| MAT137..... | 10 |
| MAT139..... | 9 |
| MAT140..... | 8 |
| MAT141..... | 10 |
| MAT153..... | 9 |
| MAT154..... | 9 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|----------------|---------|
| MAT155..... | 10 |
| MAT160..... | 9 |
| MAT170..... | 8 |
| MAT171..... | 9 |
| MAT173..... | 24 |
| MAT175..... | 24 |
| MAT185..... | 9 |
| MAT202-01..... | 8 |
| MAT203..... | 8 |
| MAT204..... | 10 |
| MAT208..... | 13 |
| MAT209..... | 24 |
| MAT210..... | 24 |
| MAT211..... | 8 |
| MAT214..... | 49 |
| MAT215..... | 49 |
| MAT216..... | 8 |
| MAT218..... | 27 |
| MAT220..... | 8 |
| MAT223..... | 27 |
| MAT225..... | 10 |
| MAT226..... | 10 |
| MAT229..... | 8 |
| MAT230..... | 8 |
| MAT231..... | 8 |
| MAT234..... | 26 |
| MAT235..... | 23, 131 |
| MAT240..... | 8 |
| MAT242..... | 12 |
| MAT243..... | 12 |
| MAT244..... | 13 |
| MAT245..... | 10 |
| MAT246..... | 10 |
| MAT247..... | 27 |
| MAT251..... | 8 |
| MAT256..... | 26 |
| MAT263..... | 9 |
| MAT267..... | 21 |
| MAT268..... | 21 |
| MAT269..... | 21 |
| MAT270..... | 26 |
| MAT280..... | 27 |
| MAT283..... | 12 |
| MAT284..... | 23 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|-------------|--------|
| MAT285..... | 12 |
| MAT286..... | 26 |
| MAT301..... | 64 |
| MAT302..... | 64 |
| MAT303..... | 64 |
| MAT304..... | 68 |
| MAT309..... | 64 |
| MAT310..... | 64 |
| MAT342..... | 65 |
| MAT343..... | 65 |
| MAT351..... | 64 |
| MAT354..... | 64 |
| MAT401..... | 33 |
| MAT402..... | 49 |
| MAT403..... | 33 |
| MAT411..... | 9 |
| MAT412..... | 9 |
| MAT414..... | 49 |
| MAT415..... | 33 |
| MAT419..... | 35 |
| MAT423..... | 35 |
| MAT424..... | 33 |
| MAT425..... | 33 |
| MAT435..... | 46 |
| MAT436..... | 47 |
| MAT437..... | 47 |
| MAT440..... | 33 |
| MAT442..... | 37 |
| MAT443..... | 37 |
| MAT460..... | 34 |
| MAT461..... | 34 |
| MAT462..... | 35 |
| MAT484..... | 46 |
| MAT485..... | 35 |
| MAT501..... | 39 |
| MAT502..... | 39 |
| MAT503..... | 38 |
| MAT504..... | 39 |
| MAT508..... | 38 |
| MAT520..... | 38 |
| MAT525..... | 39 |
| MAT530..... | 38 |
| MAT540..... | 38 |
| MAT542..... | 37 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|----------------|---------|
| MAT544..... | 39 |
| MAT565..... | 109 |
| MAT566..... | 109 |
| MAT1625..... | 29 |
| MAT1650..... | 29 |
| MAT2002..... | 24 |
| MAT2101..... | 22 |
| MAT2102..... | 22 |
| MAT3200..... | 29 |
| MAT3250..... | 29 |
| MAT3251..... | 29 |
| MAT3510..... | 64 |
| MAT4101..... | 47 |
| MAT4102..... | 47 |
| MAT4150..... | 13 |
| MAT32100..... | 29, 131 |
| MATE | |
| MATE250..... | 10 |
| MATE450..... | 35 |
| MATE916..... | 24 |
| MATE917..... | 24 |
| MP | |
| MPBH100..... | 17 |
| MPBL200..... | 17 |
| MPFH100..... | 15 |
| MPH100..... | 19 |
| MPL200..... | 19 |
| MR | |
| MRBH150..... | 17 |
| MRBHS150..... | 17 |
| MRBL300..... | 17 |
| MRFH150..... | 15 |
| MRFHS150..... | 15 |
| MRFWB1000..... | 85 |
| MRH150..... | 19 |
| MRHS150..... | 19 |
| MRL300..... | 19 |
| MRLS300..... | 19 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|----------------|--------|
| MS | |
| MSKWB1000..... | 85 |
| NPK | |
| NPK205..... | 78 |
| NPK305..... | 78 |
| NPK405..... | 78 |
| OB | |
| OB13X3..... | 57 |
| OB13X6..... | 57 |
| OB20X3..... | 57 |
| OB20X6..... | 57 |
| OP | |
| OPBH100..... | 43 |
| OPBL200..... | 43 |
| OPFH100..... | 41 |
| OPH100..... | 45 |
| OPL200..... | 45 |
| OR | |
| ORBH150..... | 43 |
| ORBHS150..... | 43 |
| ORBL300..... | 43 |
| ORFH150..... | 41 |
| ORFHS150..... | 41 |
| ORFWB1000..... | 85 |
| ORH150..... | 45 |
| ORHS150..... | 45 |
| ORL300..... | 45 |
| ORLS300..... | 45 |
| OS | |
| OSKWB1000..... | 85 |
| P | |
| P45-1..... | 61 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|-------------|--------|
| PAK | |
| PAK112..... | 123 |
| PAK123..... | 123 |
| PAK124..... | 123 |
| PAK127..... | 120 |
| PAK128..... | 120 |
| PAK150..... | 116 |
| PAK201..... | 88 |
| PAK354..... | 120 |
| PAK371..... | 122 |
| PAK372..... | 122 |
| PAK384..... | 108 |
| PAK524..... | 118 |
| PAK527..... | 119 |
| PAK529..... | 118 |
| PAK531..... | 118 |
| PAK538..... | 118 |
| PAK565..... | 119 |
| PAK566..... | 119 |
| PAK594..... | 121 |
| PAK595..... | 121 |
| PAK601..... | 116 |
| PAK603..... | 116 |
| PAK604..... | 114 |
| PAK605..... | 114 |
| PAK708..... | 108 |
| PAK709..... | 108 |
| PAK720..... | 120 |
| PAK721..... | 120 |
| PAK722..... | 120 |
| PAK725..... | 108 |
| PAK726..... | 119 |
| PAK734..... | 114 |
| PAK735..... | 114 |
| PAK736..... | 114 |
| PAK791..... | 121 |
| PAK792..... | 121 |
| PAK793..... | 121 |
| PAK902..... | 116 |
| PAK918..... | 123 |
| PAK919..... | 123 |
| PAK920..... | 123 |
| PAK921..... | 123 |
| PAK922..... | 123 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|----------------|--------|
| PAK924..... | 121 |
| PAK925..... | 121 |
| PAK926..... | 121 |
| PAK927..... | 121 |
| PAK928..... | 121 |
| PAK929..... | 121 |
| PAK930..... | 121 |
| PAK931..... | 121 |
| PAK932..... | 121 |
| PAK936..... | 120 |
| PAK989..... | 116 |
| PAKE | |
| PAKE168SW..... | 115 |
| PAKE169SW..... | 117 |
| PAKE221SW..... | 119 |
| PAKE222SW..... | 117 |
| PAKE224SW..... | 119 |
| PAKE230SW..... | 115 |
| PAKE231SW..... | 115 |
| PAKE235SW..... | 117 |
| PAKE236SW..... | 117 |
| PAKE270SW..... | 124 |
| PAKE271SW..... | 124 |
| PAKE272SW..... | 124 |
| PAKE273SW..... | 124 |
| PAKE274SW..... | 124 |
| PAKE275SW..... | 124 |
| PAKE276SW..... | 124 |
| PAKE277SW..... | 124 |
| PAN | |
| PAN201..... | 62 |
| PIG | |
| PIG105..... | 52 |
| PIG201..... | 53 |
| PIG202..... | 53 |
| PIG203..... | 53 |
| PIG205..... | 51 |
| PIG209..... | 51 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|---------------|--------|
| PIG210..... | 52 |
| PIG211..... | 52 |
| PIG212..... | 52 |
| PIG214..... | 52 |
| PIG217..... | 53 |
| PIG218..... | 51 |
| PIG219..... | 51 |
| PIG220..... | 51 |
| PIG233..... | 52 |
| PIG237..... | 51 |
| PIG238..... | 53 |
| PIG301..... | 65 |
| PIG309..... | 68 |
| PIL | |
| PIL201..... | 62 |
| PIL203..... | 62 |
| PIL204..... | 62 |
| PIL205..... | 62 |
| PIL302..... | 65 |
| PIL306..... | 65 |
| PIL307..... | 65 |
| PIL405..... | 62 |
| PLP | |
| PLP201..... | 60 |
| PLP213-1..... | 61 |
| PLP217..... | 68 |
| PLP219..... | 61 |
| PLP220..... | 61 |
| PLP404..... | 61 |
| PLP900-1..... | 61 |
| PLPE | |
| PLPE260..... | 60 |
| PLPE270..... | 60 |
| PLR | |
| PLR108..... | 98 |
| PLR109..... | 98 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|------------------|--------|
| PLR208..... | 95 |
| PLR209..... | 95 |
| PLR210..... | 95 |
| PLR212..... | 97 |
| PLR230..... | 97 |
| PLR232-18IN..... | 95 |
| PLR232-24IN..... | 95 |
| PLR232-36IN..... | 95 |
| PLR232-48IN..... | 95 |
| PLR252..... | 95 |
| PLR253..... | 96 |
| PLR254..... | 96 |
| PLR255..... | 91 |
| PLR258..... | 99 |
| PLR263..... | 99 |
| PLR264..... | 99 |
| PLR265..... | 99 |
| PLR267..... | 96 |
| PLR268..... | 96 |
| PLR276..... | 99 |
| PLR277..... | 99 |
| PLR278..... | 99 |
| PLR279..... | 99 |
| PLR283..... | 98 |
| PLR284..... | 96 |
| PLR285..... | 95 |
| PLR286..... | 95 |
| PLR287..... | 95 |
| PLR288..... | 95 |
| PLR300..... | 94 |
| PLR301..... | 94 |
| PLR302..... | 94 |
| PLR303..... | 94 |
| PLR304..... | 94 |
| PLR305..... | 94 |
| PLR306..... | 94 |
| PLR312..... | 94 |
| PLR320..... | 94 |
| PLR350..... | 97 |
| PLR351..... | 97 |
| PLR352..... | 97 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|-----------------|--------|
| PLRE | |
| PLRE204..... | 96 |
| PLRE205..... | 96 |
| PLRE206..... | 96 |
| PLRE241..... | 91 |
| PLRE242..... | 91 |
| PLRE243..... | 91 |
| PLRE244..... | 91 |
| PLRE245..... | 91 |
| PLRE246..... | 91 |
| PLRE611..... | 93 |
| PLRE612..... | 93 |
| PTY | |
| PTY291..... | 124 |
| PTY292..... | 124 |
| RFL | |
| RFL236..... | 87 |
| RFL244-999..... | 88 |
| RFL336..... | 87 |
| RFL344-999..... | 88 |
| RFL402..... | 87 |
| RFL436..... | 87 |
| RFL444-999..... | 88 |
| RFLE | |
| RFLE201..... | 82 |
| RFLE202..... | 83 |
| RFLE203..... | 83 |
| RFLE250..... | 81 |
| RFLE267..... | 11 |
| RFLE301..... | 82 |
| RFLE302..... | 83 |
| RFLE303..... | 83 |
| RFLE350..... | 81 |
| RFLE401..... | 82 |
| RFLE402..... | 83 |
| RFLE403..... | 83 |
| RFLE450..... | 81 |
| RFLE467..... | 36 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|----------|--------|
| RFLE700 | 58 |
| RFLE701 | 58 |
| RFLE702 | 58 |
| RFLE906 | 24 |
| RFLE907 | 24 |

SKM

| | |
|--------|----|
| SKM203 | 54 |
| SKM210 | 54 |
| SKM401 | 55 |
| SKM403 | 55 |
| SKM404 | 55 |
| SKM405 | 55 |
| SKM406 | 55 |
| SKM407 | 55 |
| SKM408 | 55 |
| SKM500 | 54 |
| SKM600 | 55 |
| SKM601 | 55 |
| SKM602 | 55 |
| SKM700 | 48 |
| SKM701 | 48 |

TLS

| | |
|--------|-----|
| TLS121 | 105 |
| TLS147 | 107 |
| TLS174 | 102 |
| TLS182 | 106 |
| TLS190 | 106 |
| TLS200 | 107 |
| TLS248 | 107 |
| TLS366 | 106 |
| TLS367 | 106 |
| TLS461 | 105 |
| TLS462 | 103 |
| TLS463 | 103 |
| TLS464 | 103 |
| TLS465 | 103 |
| TLS466 | 103 |
| TLS467 | 103 |
| TLS470 | 102 |
| TLS471 | 102 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|----------|--------|
| TLS472 | 102 |
| TLS552 | 103 |
| TLS553 | 103 |
| TLS554 | 103 |
| TLS555 | 104 |
| TLS559 | 102 |
| TLS560 | 102 |
| TLS561 | 102 |
| TLS620 | 106 |
| TLS667 | 105 |
| TLS668 | 105 |
| TLS672 | 103 |
| TLS673 | 103 |
| TLS675 | 107 |
| TLS676 | 107 |
| TLS679 | 102 |
| TLS680 | 102 |
| TLS682 | 102 |
| TLS683 | 102 |
| TLS684 | 102 |
| TLS685 | 102 |
| TLS690 | 102 |
| TLS691 | 107 |
| TLS752 | 104 |
| TLS753 | 104 |
| TLS903 | 105 |
| TLS950 | 105 |
| TLS951 | 105 |

WIP

| | |
|--------|----|
| WIP150 | 73 |
| WIP153 | 73 |
| WIP154 | 73 |
| WIP190 | 73 |
| WIP200 | 71 |
| WIP216 | 72 |
| WIP218 | 72 |
| WIP229 | 72 |
| WIP230 | 71 |
| WIP231 | 71 |
| WIP232 | 71 |
| WIP235 | 71 |
| WIP238 | 71 |

| ARTÍCULO | PÁGINA |
|----------|--------|
| WIP247 | 71 |
| WIP251 | 74 |
| WIP303 | 70 |
| WIP304 | 70 |
| WIP306 | 70 |
| WIP309 | 70 |
| WIP310 | 71 |
| WIP311 | 71 |
| WIP327 | 71 |
| WIP328 | 70 |
| WIP455 | 70 |
| WIP456 | 70 |
| WIP850 | 74 |
| WIP950 | 70 |

Aviso sobre la esterilla absorbente Grippy® de PIG®

Las esterillas New Pig con la parte trasera adhesiva están formuladas para utilizar con los pavimentos industriales más comunes y comerciales, pero no están pensadas para uso en el hogar/residencial ni para suelos de madera. Todas las esterillas adhesivas tienen alguna posibilidad de dejar residuos, o levantar o decolorar la capa de acabado, la pintura y las baldosas sueltas o dañadas dependiendo de la condición y antigüedad de la superficie del suelo. Si tiene dudas acerca de la idoneidad de las esterillas con la parte posterior adhesiva de New Pig para su aplicación, pruebe una pieza de 15 x 15 cm en una zona no crítica antes de utilizarla.

Las esterillas para el suelo Grippy® de PIG® deben sustituirse si se saturan o muestran indicios de desgaste o daños.

El cliente asume el riesgo de que la esterilla con parte posterior adhesiva New Pig pueda dañar o alterar su suelo actual o la cubierta de suelo. Al margen de las garantías implícitas en la legislación, New Pig no ofrece ninguna garantía de idoneidad para una finalidad concreta y no garantiza que una esterilla con parte posterior adhesiva se adecue al uso pretendido por el cliente. Al margen de la responsabilidad que New Pig no pueda excluir legítimamente, no responderá por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes a los suelos, materiales para suelos u otras superficies en las instalaciones del cliente, y este le exonera y exime de dichos daños. El cliente es el único responsable de determinar la idoneidad y la conveniencia de la utilización de las esterillas con parte posterior adhesiva New Pig en sus locales.



PIG 4 en 1

Lo último en alto rendimiento.

Esta esterilla absorbente de polipropileno al 100 % de 8 capas realiza el trabajo de una bayeta, rollo, calcetín y almohadilla. Resiste el desgaste, incluso bajo tráfico intenso de peatones, y no deja detrás ningún residuo de fibra o líquido. Perforadas cada 25 cm para arrancarlas fácilmente.

Esterilla absorbente PIG® 4 en 1®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|--------------|---------|---------------|----------------|
| MEDIO | 41 cm x 46 m | 1 rollo | 66 l/bolsa | MAT235* |

*Éxito de ventas



Esterilla absorbente PIG® Grippy®

¡Permanece siempre en su sitio!

La esterilla absorbente con reverso adhesivo se queda exactamente donde la haya dejado sin moverse, plegarse o darse la vuelta para evitar resbalones, tropezones y caídas en puestos de trabajo y pasillos junto a la maquinaria. Soporta el tráfico peatonal y el tráfico rodado ligero, así como la conducción de equipo pesado por encima.

Esterilla absorbente PIG® Grippy®

| PESO | TAMAÑO | UNIDAD | ABSORBE HASTA | N.º ARTÍCULO |
|-------|------------------|---------|---------------|------------------|
| MEDIO | 81 cm a x 30 m l | 1 rollo | 39,7 l/bolsa | MAT32100* |

*Éxito de ventas



300,000
LUGARES DE TRABAJO
70 PAÍSES
¡AHORA EN ESPAÑA!

Nuestro trabajo ha sido siempre ayudarle a hacer el suyo. Seguimos buscando nuevas maneras de ayudarle a que su trabajo sea más seguro y más limpio. Tal y como lo vemos, si nuestros productos resuelven sus problemas seguirá acudiendo a PIG.

Su distribuidor local de PIG está preparado para ayudarle a afrontar los desafíos en SU lugar de trabajo con lo mejor del mundo para fugas, goteos y derrames. ¡Llame hoy mismo!