

Una combinación incomparable de protección contra salpicaduras químicas, confort y durabilidad

- **Líder mundial:** los guantes TouchNTuff™ 92-600 son los guantes desechables líderes en el mundo para la protección contra salpicaduras químicas
- **Protección superior:** fabricados con la tecnología de resistencia a salpicaduras químicas TNT™, estos guantes protegen eficazmente las manos de la exposición a productos químicos nocivos
- **Mayor comodidad:** el nitrilo súper suave aporta un tacto cómodo durante un uso prolongado
- **Durabilidad robusta:** certificados según EN388, cumplen el nivel 1 de abrasión para evitar desgarros y roturas durante trabajos de alta exigencia
- **Previene defectos superficiales:** sin silicona, evitan la transferencia de contaminantes que causan imperfecciones en pinturas, revestimientos y acabados
- **Certificados Dermatest™:** contribuyen a reducir el riesgo de irritación cutánea



Industrias

- Ciencias de la Vida
- Procesamiento de alimentos
- Automotriz
- Agricultura
- Mantenimiento de Infraestructuras
- Químico

Recomendado para

- Procesamiento de Carne, Pescado y otros Alimentos
- Producción Industrial
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Análisis de laboratorio
- Mantenimiento
- Manipulación de Productos Químicos

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información sobre el Producto	
Material	Nitrilo
Superficie Externa del Guante	Suave
Normas de Auditoría	ISO 9001
Certificación del Producto	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
Resumen de Empaque	<p>XS-XL: 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 1000 guantes por caja de embalaje</p> <p>XXL: 90 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 900 guantes por caja de embalaje</p> <p>Las tallas XS y XXL no están disponibles en China ni en Brasil</p> <p>Variante Vend Pack (tallas S, M, L, XL): 20 guantes por caja, 24 cajas por cartón</p>
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Segmentación de Productos	Robusto
Antiestático	Sí EN1149
Sin Silicona	Sí
Aceleradores químicos de vulcanización	<ul style="list-style-type: none"> Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ) <p><i>Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.</i></p>

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.125 / 4.92		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de producto	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

MY: +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

BR: +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnología



Ansell, ® y [™] son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

