



FICHA TÉCNICA

GUANTES RESISTENTES AL CALOR

35SCT- 50SCT

Guante de 5 dedos fabricado completamente en serraje térmico amarillo de 1,3-1,4 mm de espesor. Reforzado internamente en la palma y los dedos con tejido de carbono. Forro de tejido de punto de lana de 320 g/m² en la palma y los dedos; manguito forrado con tejido de algodón ignífugo de 340 g/m². Costuras realizadas con hilo de Kevlar 50/3.

TALLA: 11 (bajo pedido tallas 9-10-12)

LONGITUD 35SCT: 35 cm aprox.

LONGITUD 50SCT: 50 cm aprox.

Rev. 00/2025

info@covalsafety.com
COVALSAFETY.COM

BEST PROTECTION

FROM HEAT:



EN 388:2016+A1:2018

Guantes contra riesgos mecánicos

Resistencia a la abrasión	3
Resistencia al corte	2
Resistencia al rasgado	3
Resistencia a la perforación	4
Resistencia al corte ISO 13997	C



EN 407:2020

Guantes contra riesgos térmicos

Comportamiento a la llama	4
Calor de contacto	2
Calor convectivo	3
Calor radiante	3
Pequeñas salpicaduras de metal fundido fuso	4
Grandes masas de metal fundido	4

CATEGORÍA EPI: III





SCHEMA TECNICA

GUANTES RESISTENTES AL CALOR

35SCT-4 - 50SCT-4

Guante de 5 dedos fabricado completamente en serraje térmico amarillo de 1,3-1,4 mm de espesor. Reforzado internamente en la palma y los dedos con tejido de carbono. Forro de tejido de punto de lana de 320 g/m² en la palma y los dedos; manguito forrado con tejido de algodón ignífugo de 340 g/m². Con correa de velcro en el manguito. Costuras realizadas con hilo de Kevlar 50/3.

TALLA: 11 (bajo pedido 9-10-12)

LONGITUD 35SCT-4: 35 cm aprox.

LONGITUD 50SCT-4: 50 cm aprox.

BEST PROTECTION

FROM HEAT:



EN 388:2016+A1:2018

Guantes contra riesgos mecánicos

Resistencia a la abrasión	3
Resistencia al corte	2
Resistencia al rasgado	3
Resistencia a la perforación	4
Resistencia al corte ISO 13997	C



EN 407:2020

Guantes contra riesgos térmicos

Comportamiento a la llama	4
Calor de contacto	2
Calor convectivo	3
Calor radiante	3
Pequeñas salpicaduras de metal fundido fuso	4
Grandes masas de metal fundido	4

CATEGORÍA EPI: III

35SCT / 50SCT / 35SCT-4 / 50SCT-4

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD:

El fabricante, **IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI)**

declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el Equipo de Protección Individual (EPI) indicado a continuación, sometido al procedimiento de examen UE de tipo (módulo B) por el Organismo Notificado RICOTEST srl n.º 0498, que ha emitido el certificado de examen UE de tipo con el siguiente número, cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Anexo II del Reglamento (UE) 2016/425 y con las normas indicadas a continuación.

Código artículo	Descripción	Normas	Ente Notificado	Certificado N°
35SCT 50SCT	Guantes de protección contra el calor de serraje	EN 407:2020 EN 388:2016+A1:2018	0498	166251501/OI
35SCT-4 50SCT-4	Guantes de protección contra el calor con correa	EN 407:2020 EN 388:2016+A1:2018	0498	166251502/OI

El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basado en el control interno de la producción junto con ensayos del producto bajo control oficial, realizados a intervalos aleatorios (módulo C2), bajo la supervisión del organismo notificado n.º 0498 RICOTEST srl.

Montorso Vicentino, 11.04.2025

El representante legal

Valentino Cocco



COVAL SAFETY

IDEE COCCO ITALIA Srl
Via Spinino 11/1
36050 Montorso VI Italy
T. +39 0444 685220
info@covalsafety.com

Capitale sociale 40.000,00 i.v.
M/VI 016050
Cod.Fisc. e P.Iva IT00525590246
Iscr. REA VI 134781 AIA 0039197
Registro imprese 131094/1997

info@covalsafety.com

COVALSAFETY.COM

