

58-005

Protección química, confort y ergonomía

Guantes de peso medio resistentes a productos químicos con excelente agarre, destreza y comodidad

- Confort elevado: Los guantes resistentes a productos químicos AlphaTec[®] 58-005 integran un forro de nailon en el revestimiento de nitrilo y neopreno para mejorar la destreza y la sensibilidad al tacto.
- Agarre mejorado: estos guantes de seguridad incorporan la tecnología Ansell GRIP™, que mejora la destreza y el agarre para una manipulación segura de piezas secas, húmedas o aceitosas, además de reducir la fatiga de las manos.
- Protección reforzada: Los guantes de protección de manos AlphaTec[®] 58-005 ofrecen un canalón plegable en el puño, que evita que los productos químicos se deslicen por el brazo, proporcionando una mayor protección personal
- Funciones avanzadas: Los guantes de protección química AlphaTec[®] 58-005 están fabricados con una mezcla exclusiva de nitrilo y neopreno que garantiza una mayor permeabilidad química y resistencia a la degradación.

Industrias

- Agricultura
- Automotriz
- Químico
- Procesamiento de alimentos
- Ciencias de la Vida
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Petróleo y gas
- Reciclaje y eliminación de residuos



Aplicaciones

- Ensamble & inspección de componentes
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Pintura o limpieza de herramientas o robots
- Manipulación de mercancías
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX
- Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías





58-005 Protección química, confort y ergonomía

Prestaciones claves

- Integración del forro de nailon: mayor destreza y tactilidad
- Tecnología Ansell GRIP™: Manejo más seguro en condiciones secas y húmedas.
- Canalón con puño plegado: para mayor seguridad y comodidad

Tecnologías





Estándares de rendimiento

EN388: 2016











Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITU D	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec® 58- 005	Liner Material: Nylon Coating Material: Neopreno y nitrilo Featured Technology: ANSELL GRIP™	7, 8, 9, 10, 11, 12	350 / 13.8	Verde	6 pares por bolsa,12 bolsas por cartón

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Canadá Ansell Canada Inc.

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada T: 1800 363-8340 F: 1888 267-3551

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Latinoamerica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qrc. México
T: +52 442 296 2050

